



Bottle washer conveyor chains


杭州四海传动件有限公司 Hangzhou Ocean Industry CO. Ltd.

Tel:0086-571-88842852
Fax:0086-571-88844378
E-mail:oceanindustry@vip.163.com

电话:0086-571-88842852
传真:0086-571-88844378
邮箱:oceanindustry@vip.163.com


洗瓶机输送链

Bottle washer conveyor chains



链号	节距	滚子直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度	链板高度	链板厚度	抗拉强度	平均抗拉强度	每米长重
Chain No.	P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	t/T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m
P129A1F1-P	129.0	90.0	29.0	24.9	86.0	60.0	8.0	350.0/78683	385.0	22.6

链号	L1	G	F	W	h4	d4
Chain No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P129A1F1-P	66.0	90.0	110.0	146.0	30.0	M16




*表示销轴为每节带螺母型
*Each pin with nut

链号	节距	滚子直径	内节内宽	销轴直径	销轴长度	链板高度	链板厚度	抗拉强度	每米长重
Chain No.	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	h2 max	t/T max	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
P125F87A2*	125.0	80.0	42.0	22.23	97.0	50.8	7.9	222.4/49996	25.20
P140F50A2	140.0	80.0	42.0	22.23	95.0	50.8	7.9	222.4/49996	23.69
P173F1A2*	173.0	80.0	32.0	21.85	89.0	50.0	8.0/7.0	280.0/62944	19.20
P173F2A2*	173.0	80.0	43.0	21.85	102.0	50.0	8.0	280.0/62944	21.68

链号	P	G	L1	F	W	H	d4
Chain No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P125F87A2*	125.0	71.0	45.0	130.0	156.0	19.1	M12
P140F50A2	140.0	80.0	60.0	130.0	156.0	19.1	M12
P173F1A2*	173.0	90.0	60.0	130.0	158.0	20.0	M12
P173F2A2*	173.0	90.0	60.0	130.0	158.0	20.0	M12

洗瓶机输送链

Bottle washer conveyor chains




链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Tensile strength	每米长重 Weight per meter
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	h_2 max	t/T max	Q_{min}	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
P140F51A2*	140.0	80.0	42.0	22.0	102.0	50.0	8.0	280.0/62944	24.8
P185F3A2	185.0	86.0	34.0	19.0	84.0	50.0	8.0	280.0/62944	17.8

链号 Chain No.	P	G	L_1	F	W	H	d_4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P140F51A2*	140.0	80.0	60.0	130.0	156.0	20.0	M12
P185F3A2	185.0	80.0	40.0	116.0	156.0	10.0	M12×1.50

*表示销轴为每节带螺母型


*Each pin with nut



链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Tensile strength	每米长重 Weight per meter
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	h_2 max	t/T max	Q_{min}	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
P127F12A2	127.0	76.2	31.0	15.90	81.0	38.1	8.0	180.0/40464	16.50
P152F230A2	152.4	65.0	35.0	15.90	81.6	40.0	7.9	165.0/37092	13.30

链号 Chain No.	P	G	L_1	F	W	h_4	d_4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P127F12A2	127.0	93.7	63.5	101.6	146	34.9	1/2-13UN C
P152F230A2	152.4	90.0	50.0	100.0	130	30.0	M10

洗瓶机输送链
Bottle washer conveyor chains



链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Tensile strength	每米长重 Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	h ₂ max	t/T max	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
P150F145A1	150.0	90.0	30.0	25.0	103.0	63.5	8.0	300.0/67440	22.0
P192F2A1	192.0	100.0	30.0	25.4	110.0	63.5	9.5	400.0/89920	17.8

链号 Chain No.	P	G	F	W	h ₄	d ₄	d ₃	L ₃
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P150F145A1	150.0	90.0	114.0	148.0	30.0	M16	24.8	28.6
P192F2A1	192.0	130.0	114.0	152.0	29.0	M16	31.8	25.4