

BEMINES-520YX-5CEFP



技术参数 (Technical Parameter)

外形尺寸：宽 190 × 高 280 × 深 246mm
低音单元：5 英寸“铜型”复合纸盆
高音单元：Mylar“麦拉”材料膜片
频 响：50hz-20Khz
灵 敏 度：86db
音箱形式：倒向
阻 抗：4 欧
功 率：20-120W
重 量：9.9kg/ 对 (含包装)



DS4-4CEFPYX-YSZJ



技术参数 (Technical Parameter)

外形尺寸：宽 160 × 高 230 × 深 208mm
低音单元：4 寸中低音扬声器
高音单元：1 寸丝膜高音单元
低音辐射：5 寸辐射盘
频 响：50HZ-20KHZ
灵 敏 度：87dB
音箱形式：密闭式
阻 抗：4 欧姆
功 率：50W
重 量：约 9.7kg/ 对



DS6V-6.5CEFPYX



技术参数 (Technical Parameter)

阻 抗：4 欧姆
频 响：38-20000Kz
分 频 点：3KHz
灵 敏 度：89dB/mW
功 率：60W
音箱结构：倒相式
音箱类型：前置
箱体尺寸：206mm 宽 x240mm 深 x362mm 高
重 量：15.3KG/对



DS8-8CEFPYX



技术参数 (Technical Parameter)

阻 抗：4 欧姆
频 响：38-20000Kz
分 频 点：3KHz
灵 敏 度：90dB/mW
功 率：70W
音箱结构：前倒相式
音箱类型：前置
箱体尺寸：300mm 深 *290mm 宽 *460mm 高
单个重量：11.5KG 毛重：25 KG



A506NYXHS-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

外形尺寸：宽140×高215×深160mm
低音单元：4寸美国杰士
高音单元：1寸松下
音箱形式：倒相式
阻 抗：4 欧
功 率：30W(额定)
重 量：5.3KG/ 对



BS-YYYS3HLSYX-YS-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

频 响：50Hz-20KHZ
功 率：10-40W
阻 抗：8 欧
灵 敏 度：88dB/mW
外形尺寸：宽100×高210×深160mm
净 重：4.8kg/ 对



BS-YSYHYSYXD



技术参数 (Technical Parameter)

低音单元：仿制皮亚力士单元特性的3寸单元
高音单元：DL蚕丝1寸单元
功率：10-40W
频响：60HZ-20KHZ
外形尺寸：宽100×高160×深120mm
重量：3.2KG/对



BS-YSEHYSZJD



技术参数 (Technical Parameter)

频响：90-22kHz
功率：10W-20W 每只
灵敏度：86db/mW
外形尺寸：宽83×高133×深100mm
净重：1.96kg/对

