

A75SXBGF-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	A75s
产品名称	大功率纯甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 单端 / XLR 平衡
输出功率	60W×2 纯甲类 @8Ω 120W×2 纯甲类 @4Ω
负载阻抗	4 - 8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 435×高 160×深 375 mm(不含前后把手)
重量	27.15KG
音箱推荐	4-15寸 书架 / 落地音箱

JC3-SGF-YLZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	JC3
产品名称	中功率纯甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	甲类 25W×2 @8Ω THD0.01% 甲类 35W×2 @6Ω THD0.01% 甲类 50W×2 @4Ω THD0.02%
负载阻抗	4 - 8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 330×高 150×深 355 mm(不含前后把手)
重量	15.95KG

PA-40GF-JSZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	PA-40
产品名称	1969 小甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	10Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 335×高 75×深 208 mm
重量	5KG

BRZHIFI-1969-2020GF-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	1969-2020
产品名称	1969 场效应管小甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	10Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 240×高 120×深 212 mm
重量	6KG

A100-1969JFGFZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	A100
产品名称	1969 小甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	15Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 302× 高 80× 深 212 mm
重量	6KG

PA-A1S-GF-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	A1s
产品名称	中功率纯甲类功放机
功放类型	A类 纯甲类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	甲类 20W×2 @8Ω 25W×2 @4Ω
负载阻抗	4 - 8Ω
频率响应	10Hz-40KHz ±3dB
信噪比	105dB
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 335× 高 75mm× 深 208 mm
重量	5.3KG

A60-GFZJHS-YL-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	A60
产品名称	大功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	20W×2 纯甲类 200W×2 甲乙类
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 430× 高 150× 深 360 mm
重量	19.7KG

DXSBBB-YL-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	达肃 108
产品名称	大功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	140Wx2 @8Ω 200Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 440× 高 160× 深 370 mm
重量	25.1KG

JSZE405GF-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	E405
产品名称	大功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 单端 / XLR 平衡
输出功率	160Wx2 @8Ω 300Wx2 @4Ω
负载阻抗	2-16Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 430× 高 150× 深 363 mm(不含突出部位)
重量	20.25KG

ZKBLZS933S-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	PA-933s
产品名称	中功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 单端 / XLR 平衡
输出功率	120Wx2 @8Ω 150Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 468× 高 80× 深 272 mm(不含突出部位)
重量	10.65KG

933GFBP-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	PA-933
产品名称	中功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	120Wx2 @8Ω 150Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 362× 高 80× 深 270 mm(不含突出部位)
重量	8KG

933GFGP-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	PA-933
产品名称	中功率纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	120Wx2 @8Ω 150Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 360× 高 85× 深 273 mm(不含突出部位)
重量	10KG

A-15GF-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	A15
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB 类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	135Wx2 @8Ω 100Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 241× 高 120× 深 245 mm(不含突出部位)
重量	7.1KG

2021KSTK499-140DLY-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	STK499-140 纪念版
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB 类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	25Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 183× 高 50× 深 210 mm
重量	2.65KG

22K-LM3886-6951LYBB-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	LM3886 纪念版
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB 类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	60Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 183× 高 50× 深 210 mm(不含突出部位)
重量	2.65KG

FM300A-ZKBB-ZJ



技术参数 (Technical Parameter)

型号	FM 300A
产品名称	纯后级功放机
功放类型	AB 类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	80Wx2 @8Ω 150Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 440× 高 85× 深 266 mm(不含突出部位)
重量	10.6KG

FM300A-HJB-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	FM 300A 黄金版
产品名称	纯后级功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子
输出功率	80Wx2 @8Ω 150Wx2 @4Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 442× 高 113× 深 365 mm(不含突出部位)
重量	18.6KG

LM1875-2021LYBB-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	LM1875 纪念版
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	25Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 183× 高 50× 深 210 mm(不含突出部位)
重量	2.65KG

STK4196GFJDLY**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	STK4196MK10
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	50Wx2 @8Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 170× 高 64× 深 301 mm(不含突出部位)
重量	3.78KG

XFRSN312H24MKGF-ZJ**技术参数 (Technical Parameter)**

型号	RSN312H24
产品名称	蓝牙 5.0 桌面功放机
功放类型	AB类 甲乙类
声道	2.0 立体声
输入端	RCA 莲花端子 / 蓝牙
输出功率	70Wx2 @6Ω
负载阻抗	4-8Ω
使用电压	AC~220V 50-60Hz
产品尺寸	宽 172× 高 67× 深 313 mm
重量	3.8KG