

Professional testing instrument manufacturer

专业检测仪器生产厂家

河南 环保科技有限公司

Henan Wanbang Environmental Protection Technology Co., Ltd.



地址：河南省商丘市梁园区民主路北航星空创新园7#

Address: 7#, Beihang Starry Sky Innovation Park, North of Minzhu Road, Liangyuan District, Shangqiu City, Henan Province



企业使命：

追求全体员工物质精神双幸福
为客户提供满意产品创造更高价值
对社会的发展做出更大的贡献

企业愿景：

成为全球领先的检测仪器企业

企业价值观：

诚信 务实 谦卑 利他
积极 创新 拼搏 共赢



河南万邦环保科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于水质检测仪器，土壤检测仪器。公司始终秉持着技术创新和质量为先的经营理念，不断开拓市场，提供优秀的方案，为客户创造更高的价值。

TDS/EC系列 /TDS/EC series



型号 /Model number		H1A		H3	H4	M2	M2S	H8	A1	A4
功能 /范围 Function Scope		TDS: 0-9990ppm		TDS: 0-9990ppm TEMP: 0-60℃/32-140°F			TDS: 0-9990ppm		TDS:0-9999ppm EC:0-9999μS/cm Temp:0-60℃/40-132°F	
精度 /precision		0-1000ppm/μs/cm: ±4% 1000-3000ppm/μs/cm:±7% 3000-9990ppm/μs/cm:±10%								
分辨率 /resolution		1ppm/1μs/cm								
电池 /battery		LR44						CR1225	CR2032	
背光 /backlight		无						无	有	

TDS系列 /TDS series



M1S



H7



M3

型号 /Model number		M1S	H7	M3
功能 /范围	Function Scope	TDS: 0-9990ppm TEMP: 0-60°C/32-140°F	TDS: 0-9990ppm	
		0-1000ppm: ±3% 1000-3000ppm:±5% 3000-9990ppm:±10%	0-1000ppm: ±4% 1000-3000ppm:±7% 3000-9990ppm:±10%	0-1000ppm: ±3% 1000-3000ppm:±5% 3000-9990ppm:±10%
分辨率 /resolution		1ppm		
电池 /battery		LR44		LR41
背光 /backlight		无	有	无

TDS/EC系列 /TDS/EC series



M1



M6



A2



A6

型号 /Model number	M1		M6	A2	A6
功能 /范围 Function Scope	TDS:0-9999ppm Temp:0-60°C/40-132°F		TDS:0-9999ppm	TDS:0-9999ppm EC:0-9999μS/cm Temp:0-60°C/40-132°F	
精度 /precision	0-1000ppm: ±3% 1000-3000ppm:±5% 3000-9990ppm:±10%			0-1000ppm/μS/cm: ±3% 1000-3000ppm/μS/cm:±5% 3000-9990ppm/μS/cm:±10%	0-1000ppm/μS/cm: ±2% 1000-3000ppm/μS/cm:±4% 3000-9990ppm/μS/cm:±6%
分辨率 /resolution	1ppm			1ppm 1μS/cm	
电池 /battery	LR44		CR1225	LR44	
背光 /backlight	否			红绿双色背光	有

pH系列 / pH Series



型号 / Model number	pH01	pH02	pH04	pH009	pH010	pH06	pH012
功能 / 范围 Function Scope	pH: 0.00-14.00					pH: 0.00-14.00 Temp: 0-60°C/32-140°F	
精度 / precision	±0.15	±0.2		±0.2		±0.1	
分辨率 / resolution	0.01	0.01		0.1		0.01	
电池 / battery	CR2032		LR44				
背光 / backlight	无	绿色背光可选		无	有		

MF系列 / MF Series



型号/Model number	S6	MF-M31	M41	M51	MF-X51	MF-X71
功能/范围 Function Scope	TDS:0-9999ppm EC:0-9999µs/cm TEMP:0-60°C/ 32-140°F sal:0-9999ppm 10.1-100ppt 0.01%-10%	TEMP:0-60°C 32-140°F ORP:±999mV H2:0-2400ppb 0-2.400ppm	TDS:0-9999ppm EC:0-9999µs/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60°C/ 32-140°F	TDS:0-9999ppm EC:0-9999µs/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60°C/ 32-140°F SALINITY:0.01%-25.00% 0-10000 ppm ,10.1-200.0ppt		TDS:0-9999ppm EC:0-9999µs/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60°C/32-140°F SALINITY:0.01%-25.00%(±0.1%) ,10.1-200.0ppt ORP:±999mV S.G:1.000-1.222
精度/precision	TDS:±2%F.S EC:±2%F.S TEMP:ATC 0-60°C SAL:0-2000ppm@±2% 2000-9999ppm@±5% 10.1-100ppt@±5% 0.01%-10%@±5%	pH: ±0.05 TEMP:ATC 0-60°C ORP: ±2mV H2:±10ppb ±0.01ppm	TDS:±2%F.S EC:±2%F.S pH: ±0.1 TEMP:ATC 0-60°C	TDS:±2%F.S EC:±2%F.S pH: ±0.1 TEMP:ATC 0-60°C SALINITY:0.01%-5.00%(±0.1%) 5.1%-25.00%(+1%)+2%F.S		TDS:±2%F.S EC:±2%F.S pH: ±0.1 TEMP:ATC 0-60°C SALINITY:0.01%-5.00%(±0.1%) 5.1%-25.00%(+1%)+2%F.S ORP: ±2mV S.G:1.000-1.222
分辨率/resolution	TDS:1ppm EC:1µs/cm TEMP:0.1 SAL:1ppm; 0.1ppt;0.01%	TEMP:0.1 ORP:1mV H2:1ppb 0.001ppm	TDS:1ppm EC:1µs/cm pH: 0.01 TEMP:0.1	TDS:1ppm EC:1µs/cm pH: 0.01 TEMP:0.1 SALINITY:1ppm;0.1ppt;0.01%		TDS:1ppm EC:1µs/cm pH: 0.01 TEMP:0.1 SALINITY:1ppm;0.1ppt;0.01% ORP:1mV S.G:0.001

电池/battery

LR44/可选充电电池

背光/backlight

有

MF系列 / MF Series



MF-H41



MF-H51



MF-H71



MF-HX71

MF-H42

型号/Model number		MF-H41	MF-H51	MF-H71	MF-H42
功能/范围 Function Scope		TDS:0-9999ppm EC:0-9999 μ S/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60 $^{\circ}$ C/32-140 $^{\circ}$ F	TDS:0-9999ppm EC:0-9999 μ S/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60 $^{\circ}$ C/32-140 $^{\circ}$ F SAL:0.01%-25.00% 0-10000 ppm 10.1-200.0ppt	TDS:0-9999ppm EC:0-9999 μ S/cm pH:0.00-14.00 TEMP:0-60 $^{\circ}$ C/32-140 $^{\circ}$ F SAL:0.01%-25.00% 0-10000 ppm 10.1-200.0ppt ORP: $\pm$ 999mV S.G:1.000-1.222	pH:0.00-14.00 TEMP:0-60 $^{\circ}$ C/32-140 $^{\circ}$ F ORP: $\pm$ 999mV Hz:0-2400ppb 0-2.400ppm
精度/precision		TDS: $\pm$ 2%F.S EC: $\pm$ 2%F.S pH: $\pm$ 0.1 TEMP:ATC 0-60 $^{\circ}$ C	TDS: $\pm$ 2%F.S EC: $\pm$ 2%F.S pH: $\pm$ 0.05 TEMP:ATC 0-60 $^{\circ}$ C SAL:0.01%-5.00%($\pm$ 0.1%) 5.1%-25.00%(+1%) $\pm$ 2%F.S	TDS: $\pm$ 2%F.S EC: $\pm$ 2%F.S pH: $\pm$ 0.1 TEMP:ATC 0-60 $^{\circ}$ C SAL:0.01%-5.00%($\pm$ 0.1%) 5.1%-25.00%(+1%)+2%F.S ORP: $\pm$ 2mV S.G:1.000-1.222	pH: $\pm$ 0.05 TEMP:ATC 0-60 $^{\circ}$ C ORP: $\pm$ 2mV Hz: $\pm$ 10ppb $\pm$ 0.01ppm
分辨率/resolution		TDS:1ppm EC:1 μ S/cm pH: 0.01 TEMP:0.1	TDS:1ppm EC:1 μ S/cm pH: 0.01 TEMP:0.1 SAL:1ppm;0.1ppt;0.01%	TDS:1ppm EC:1 μ S/cm pH: 0.01 TEMP:0.1 SAL:1ppm;0.1ppt;0.01% ORP:1mV S.G.:0.001	pH: 0.01 TEMP:0.1 ORP:1mV S.G.:0.001 Hz:1ppb 0.001ppm
电池/battery	LR44				
背光/backlight	有				

土壤系列 /soil Series



ST06

ST03

ST02

ST01

ST04

ST10

ST11

型号/Model number	ST06	ST03	ST02	ST01	ST04	ST10	ST11
功能/Function	EC PH FERTILITY TEMP	MOISTURE TEMP SUNLIGHT FERTILITY PH HUMIDITY	MOISTURE TEMP SUNLIGHT PH	MOISTURE SUNLIGHT PH	MOISTURE SUNLIGHT PH FERTILITY (单功能)	MOISTURE SUNLIGHT PH	MOISTURE SUNLIGHT PH

过滤器系列 /filter Series



F1

F2

F3

F4

型号/Model number	F1	F2	F3	F4
功能/Function	5微米过滤棉可过滤泥沙，铁锈，藻类，红虫，寄生虫等净化水质			
滤芯/filter	可更换	不可更换	可更换	不可更换

其他系列 / other Series



SM02




电解器



OT-01

型号 / Model number	SM02	电解器	OT-01
功能 Function	厨房盐度计 (定性) 咸-SALTY 适中-MEDIUM 淡-BLAND	插头: 欧规 国标 美插	TDS: 0-9999ppm 精度:±2% 分辨率: 1ppm EC: 0-9999µs/cm 精度:±2% 分辨率: 1µs/cm pH:0.00-14.00 精度: ±0.05 分辨率: 0.01 湿度: 10%-99%; 精度: ±2% 分辨率: 1% TEMP: 0-50°C/32-140°F 精度: ±0.1°C ±3.38°F 分辨率: 0.1°C 3.38°F



EC校正液



pH校正液

型号 / Model number	Ec校正液	pH校正液
功能	718µs/cm 1413µs/cm 12880µS/CM	pH4.00 pH6.86 pH9.18

控制板系列 / Water purifier control board Series





河南万邦环保科技有限公司

Henan Wanbang Environmental Protection Technology Co., Ltd.

河南省商丘市梁园区北航星空创新园七号楼

Building 7, Beihang Star Innovation Park, Liang Park, Shangqiu City, Henan Province

