



NEW MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD., KASHCHIN SEA

Более 30 лет
ведущего производителя
поликарбонатных листов



www.sinhaiplast.com

Email: admin@cnxhpcsheet.com

Продавец: Адрес: № А, С-05-С02, Комплексная бондовая зона Корпусного дивизиона, Кашгарская зона экономического развития, Синьцзян, отсекает Кашгарский район Китайской (Синьцзянской) пилотной зоны свободной торговли.

О компании



Расположенная в Кашгаре, Синьцзян, историческом центре Шелкового пути, компания **SINHAI** является одним из ведущих производителей и поставщиков услуг по производству поликарбонатных листов в Китае.

(1) Уникальное географическое положение - Кашгар, пять ртов на восемь стран

Наша производственная база находится в самом сердце инициативы «Пояс и путь» и напрямую связана с хорошо развитой транспортной сетью (автомобильные, железные и воздушные дороги), что позволяет нам охватывать рынки Центральной Азии, России и Европы в пределах **36-часовой** логистической зоны.



(2) 30-летний опыт работы в отрасли - участник национального стандарта в разработке

Три основных продукта, панель солнечного света, выносливая панель, световые плитки и аксессуары для ПК, поддерживают доставку по принципу «одного окна».

Солнечная доска, богатая форма, двойной слой, четыре слоя, соты, сетка может быть произведена, поддержка грамм пользовательских.

Выносливые панели, поддержка толщины **0,95-20** мм, полный спектр категорий. Плоская пластина выносливости, пластина выносливости звукового барьера, пластина выносливости рассеивания света, пуленепробиваемая пластина и гранулированная пластина, и т.д..

Осветительная плитка, более **60** видов свободных форм, множество форм, подходит для кровли, теплицы, складской мастерской, навеса для автомобилей.



О компании

(3) Преимущества продукции.


Наш завод оснащен современными автоматизированными производственными линиями и имеет годовую производственную мощность ****60,000 тонн****. Наша продукция прошла испытания в суровых условиях Синьцзяна:

1. более 3000 часов сильного ультрафиолетового излучения в год
2. отличная устойчивость к погодным условиям - испытано при ежедневных перепадах температуры до 60°C
3. проверенная технология защиты от ультрафиолета, блокирующая 98 % УФ-лучей и поддерживающая УФ-покрытия толщиной от 30 до 100 микрон.
4. превосходная ударопрочность, продукт соответствует сертификации ЕС, в соответствии со стандартом EN 16240:2013.

(4) Профессиональная команда со средним стажем работы более 10 лет

От производства до логистики и транспортировки, установки продукции, развития рынка комплексных услуг, каждая деталь для вас, чтобы контролировать, так что вы не беспокоиться.


Безопасное освещение, предпочтительная компания Sinhai, мы будем рады сотрудничать с вами.






SINHAI
欣海


Сотовый поликарбонат



3-12mm




3-12mm




8-14mm



10mm



16-25mm



8-20mm





круглый край поликарбонатного листа

Основные преимущества

1. Отличные теплоизоляционные свойства
2. Небольшой вес по сравнению со стеклом
3. Отличная жесткость и ударопрочность
4. Возможность выбора цвета и светопропускания
5. Превосходная прочность конструкции
6. Устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
7. Блокирует практически все УФ-излучение
8. Простота в обращении и установке

применение продукта



Теплица



Солярий



Навес для велосипедов



Павильон



навес от солнца

Применение пустотелых листов ПК Sinhái






SINHAI
欣海


Монолитный поликарбонат



0.95-20mm



Матовый лист ПК



Гофрированный картон с
тиснением Лист ПК



1.5-8mm

Тисненый лист ПК



Рассеиватель света
Лист из поликарбоната



Огнестойкий
Лист ПК

Особенности :



1. Отличная светопропускная способность до **90%**
2. Сильное противоударное действие
3. Устойчивость к ультрафиолету с материалом **SABIC**
4. холодный изгиб
5. простая установка и транспортировка
6. легкий вес = **1/2** веса стекла
7. Устойчивость к погодным условиям от **-40** градусов до **+120** градусов
8. Устойчивость к ветру и снегу
9. Снижение шума

Толщина: 0.95-20 мм

Стандартная ширина: 1.22m/1.56m/1.82m/2.1m

Длина: 2.44m/3.05m/5.8m и без пр

Упаковка: в паллете или в рулоне

Специальная обработка функции:

Анти-царапины, рассеивание света, огнезащита, матовый тип

Обслуживание: Поддержка меньшего размера резки с ЧПУ машины



применение продукта




звуковой барьер



навес



крыша



ограждение бассейна



световой люк



коридор

применение продукта



Звездный купол



световая вывеска



полицейский щит

03

Профилированный поликарбонат

Цветной:

Прозрачный

Бирюза

Бронза

Желтый

Зеленый

Красный

Опал

Синий

Оранжевый



Особенности:


1. более 60+ бесплатных форм
2. поликарбонат и UV-защитный компонент
3. удобного монтажа
4. лёгкий вес
5. Подходит для всех сезонов
6. Хорошо сочетается с цветной стальной черепицей



0.75-3mm



метод установки внахлест




2.0-3.0mm

Рельефный и гофрированный Поликарбонатный лист:

Описание:

Рельефные и гофрированные поликарбонатные листы SINHA производятся из 100% новых первичных поликарбонатных смол методом УФ-экструзии. Это новый популярный и идеальный строительный материал с красивым дизайном, отвечающий высоким требованиям к светопропусканию.



Рельефный дизайн сейфа

Определение новых стандартов для строительных материалов для дневного освещения.
Каждый луч света приносит коммерческую ценность.

**НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА**

ФУНКЦИИ

- ◆ Устраните многочисленные ограничения, присущие традиционным мансардным панелям и плиткам, создайте баланс светопропускания и затенения, уменьшите вероятность возникновения бликов.
- ◆ Снижает риск протечек по швам и уменьшает деформацию каркаса благодаря гофрированной конструкции. Как и сплошной поликарбонатный лист, он требует резки и правильной установки на стыках. В то время как гофрированный и рельефный поликарбонатные листы можно устанавливать методом нахлёста.
- ◆ Отличная ударопрочность: толщина примерно 1,2 мм эквивалентна толщине цельного поликарбонатного листа в 3 мм; повышенная устойчивость к дождю, ветру и снегу



Рельефный и гофрированный Поликарбонатный лист:



Спецификация:

Материал	100% новый первичный материал
Толщина	1.0-2.0mm
Ширина	1.2m /1.22m/1.26m (максимум 1,26 м)
Длина	30m/50m или индивидуальный
Цвет	Прозрачный, синий, зеленый, желтый, бронзовый, серый, опаловый, янтарный, бирюзовый
Упаковка	Упаковка на поддонах или рулонах
Приложение	Кровля, укрытия от дождя, теплицы, перегородки, навесы для автомобилей, рекламные световые короба, щиты для защиты от беспорядков, временные здания
Хранилище	Подходит для морских, воздушных, железнодорожных, автомобильных и курьерских перевозок. Поддерживаются смешанные контейнеры.
Сертификат	ISO9001:2015, CE, ROHS или проверка третьей стороной





Популярные формы черепицы

SHPC-840T-210-23.6-2





Популярные формы черепицы

SHPC-1052T-76-10






Популярные формы черепицы

SHPC-1060T-76-16



Популярные формы черепицы

SHPC-1060W-76-17



Профили и термошайбы

