

TANÚSÍTVÁNY

Certificate



Tanúsítvány szám Certificate No.
HN 69291112

Oldal Page
0001

Jegyzőkönyv szám Test Report No.
CN21X149 005

Kiadás dátuma Date of Issue
2024-03-29

Tanúsítvány Tulajdonos Certificate Holder
Hangzhou Holux Lighting
Technology Co., Ltd.
Room 407, No.47 XiangYuan Road,
Hangzhou 310015, P. R. China

Gyártóhely Manufacturing Plant
Hangzhou Holux Lighting
Technology Co.,Ltd

Vizsgálati Jel Test Mark



Tanúsítás alapjául szolgáló előírások Tested according to
EN 60598-2-2:2012
EN IEC 60598-1:2021+A11

Tanúsított Termék (Termék azonosítás)
Certified Product (Product Identification)

Recessed Luminaire (LED Panel)

Type Designation : BP-series

Ratings:

Rated voltage : 27-42Vdc
Rated current : Refer to Annex
Rated power : Refer to Annex
Protection Class : III
Degree of Protection : IP20
Max. ambient temperature (ta) : 25°C

(See further details in the Annex of this certificates)

A tanúsítvány a fenti termék típusra vonatkozik. A tanúsítvány a TÜV Rheinland InterCert Kft. Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzatán alapszik. A tanúsított termék megfelel a fenti vizsgálati előírásoknak, a sorozatgyártása ellenőrzött. A fenti ENEC jel használatának joga engedélyezett a tanúsított terméken. Ezt az Engedélyt egy ENEC egyezményt aláíró testület adta ki. This certificate refers to the above mentioned product type. The certificate is based on the Testing, Inspection and Certification Regulation of TÜV Rheinland InterCert Kft. The certified product fulfils the above listed requirements and its manufacturing is subject to surveillance. The right to use the above ENEC mark is permitted on the certified product. This Licence has been established by a body which is a signatory to the ENEC Agreement.

Tanúsító Szervezet
Certification Body

Guoping Zheng

TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57., Hungary
www.tuv.com

Validity of certificate can be checked on www.CERTIPEDIA.com

Annex to certificate No. HN 69291112 0001

Page 1/3

Model: BP series

Model list:

Type	Rated wattage (W)	Rated current (mA)
BP-3030-10A1	10	0,25
BP-3030-12A1	12	0,3
BP-3030-13A1	13	0,3
BP-3030-14A1	14	0,35
BP-3030-16A1	16	0,4
BP-3030-18A1	18	0,45
BP-3030-20A1	20	0,5
BP-3030-25A1	25	0,65
BP-3030-10U1	10	0,25
BP-3030-12U1	12	0,3
BP-3030-13U1	13	0,3
BP-3030-14U1	14	0,35
BP-3030-16U1	16	0,4
BP-3030-18U1	18	0,45
BP-3030-20U1	20	0,5
BP-3030-25U1	25	0,65
BP-3060-16A1	16	0,4
BP-3060-18A1	18	0,45
BP-3060-20A1	20	0,5
BP-3060-22A1	22	0,55
BP-3060-24A1	24	0,6
BP-3060-25A1	25	0,65
BP-3060-26A1	26	0,65
BP-3060-28A1	28	0,7
BP-3060-30A1	30	0,75
BP-3060-32A1	32	0,8
BP-3060-34A1	34	0,85
BP-3060-36A1	36	0,9
BP-3060-16U1	16	0,4
BP-3060-18U1	18	0,45
BP-3060-20U1	20	0,5
BP-3060-22U1	22	0,55
BP-3060-24U1	24	0,6
BP-3060-25U1	25	0,65
BP-3060-26U1	26	0,65
BP-3060-28U1	28	0,7
BP-3060-30U1	30	0,75
BP-3060-32U1	32	0,8
BP-3060-34U1	34	0,85
BP-3060-36U1	36	0,9
BP-6060-25A1	25	0,65
BP-6060-28A1	28	0,7
BP-6060-30A1	30	0,75
BP-6060-32A1	32	0,8
BP-6060-33A1	33	0,85
BP-6060-34A1	34	0,85
BP-6060-36A1	36	0,9
BP-6060-38A1	38	0,95
BP-6060-40A1	40	1,0
BP-6060-42A1	42	1,05
BP-6060-44A1	44	1,1
BP-6060-46A1	46	1,15

Type	Rated wattage (W)	Rated current (mA)
BP-6262-34U1	34	0,85
BP-6262-36U1	36	0,9
BP-6262-38U1	38	0,95
BP-6262-40U1	40	1,0
BP-6262-42U1	42	1,05
BP-6262-44U1	44	1,1
BP-6262-46U1	46	1,15
BP-6262-48U1	48	1,2
BP-6262-50U1	50	1,25
BP-6262-52U1	52	1,3
BP-6262-54U1	54	1,35
BP-6262-56U1	56	1,4
BP-6262-58U1	58	1,45
BP-6262-60U1	60	1,5
BP-6262-62U1	62	1,55
BP-6262-25U2	25	0,65
BP-6262-28U2	28	0,7
BP-6262-30U2	30	0,75
BP-6262-32U2	32	0,8
BP-6262-33U2	33	0,85
BP-6262-34U2	34	0,85
BP-6262-36U2	36	0,9
BP-6262-38U2	38	0,95
BP-6262-40U2	40	1,0
BP-6262-42U2	42	1,05
BP-6262-44U2	44	1,1
BP-6262-46U2	46	1,15
BP-6262-48U2	48	1,2
BP-6262-50U2	50	1,25
BP-6262-52U2	52	1,3
BP-6262-54U2	54	1,35
BP-6262-56U2	56	1,4
BP-6262-58U2	58	1,45
BP-6262-60U2	60	1,5
BP-6262-62U2	62	1,55
BP-30120-25A1	25	0,65
BP-30120-28A1	28	0,7
BP-30120-30A1	30	0,75
BP-30120-32A1	32	0,8
BP-30120-33A1	33	0,85
BP-30120-34A1	34	0,85
BP-30120-36A1	36	0,9
BP-30120-38A1	38	0,95
BP-30120-40A1	40	1,0
BP-30120-42A1	42	1,05
BP-30120-44A1	44	1,1
BP-30120-46A1	46	1,15
BP-30120-48A1	48	1,2
BP-30120-50A1	50	1,25
BP-30120-52A1	52	1,3
BP-30120-54A1	54	1,35
BP-30120-56A1	56	1,4

Certification Body



Guoping Zheng

Date of issue:

Budapest, 2024-03-29

Annex to certificate No. HN 69291112 0001

Page 2/3

BP-6060-48A1	48	1,2
BP-6060-50A1	50	1,25
BP-6060-52A1	52	1,3
BP-6060-54A1	54	1,35
BP-6060-56A1	56	1,4
BP-6060-58A1	58	1,45
BP-6060-60A1	60	1,5
BP-6060-62A1	62	1,55
BP-6060-25A1-3CCT	25	0,65
BP-6060-28A1-3CCT	28	0,7
BP-6060-30A1-3CCT	30	0,75
BP-6060-32A1-3CCT	32	0,8
BP-6060-33A1-3CCT	33	0,85
BP-6060-34A1-3CCT	34	0,85
BP-6060-36A1-3CCT	36	0,9
BP-6060-38A1-3CCT	38	0,95
BP-6060-40A1-3CCT	40	1,0
BP-6060-42A1-3CCT	42	1,05
BP-6060-44A1-3CCT	44	1,1
BP-6060-46A1-3CCT	46	1,15
BP-6060-48A1-3CCT	48	1,2
BP-6060-50A1-3CCT	50	1,25
BP-6060-52A1-3CCT	52	1,3
BP-6060-54A1-3CCT	54	1,35
BP-6060-56A1-3CCT	56	1,4
BP-6060-58A1-3CCT	58	1,45
BP-6060-60A1-3CCT	60	1,5
BP-6060-62A1-3CCT	62	1,55
BP-6262-25A1	25	0,65
BP-6262-28A1	28	0,7
BP-6262-30A1	30	0,75
BP-6262-32A1	32	0,8
BP-6262-33A1	33	0,85
BP-6262-34A1	34	0,85
BP-6262-36A1	36	0,9
BP-6262-38A1	38	0,95
BP-6262-40A1	40	1,0
BP-6262-42A1	42	1,05
BP-6262-44A1	44	1,1
BP-6262-46A1	46	1,15
BP-6262-48A1	48	1,2
BP-6262-50A1	50	1,25
BP-6262-52A1	52	1,3
BP-6262-54A1	54	1,35
BP-6262-56A1	56	1,4
BP-6262-58A1	58	1,45
BP-6262-60A1	60	1,5
BP-6262-62A1	62	1,55
BP-6262-25A1-3CCT	25	0,65
BP-6262-28A1-3CCT	28	0,7
BP-6262-30A1-3CCT	30	0,75
BP-6262-32A1-3CCT	32	0,8
BP-6262-33A1-3CCT	33	0,85
BP-6262-34A1-3CCT	34	0,85
BP-6262-36A1-3CCT	36	0,9
BP-6262-38A1-3CCT	38	0,95
BP-6262-40A1-3CCT	40	1,0

BP-30120-58A1	58	1,45
BP-30120-60A1	60	1,5
BP-30120-62A1	62	1,55
BP-30120-25U1	25	0,65
BP-30120-28U1	28	0,7
BP-30120-30U1	30	0,75
BP-30120-32U1	32	0,8
BP-30120-33U1	33	0,85
BP-30120-34U1	34	0,85
BP-30120-36U1	36	0,9
BP-30120-38U1	38	0,95
BP-30120-40U1	40	1,0
BP-30120-42U1	42	1,05
BP-30120-44U1	44	1,1
BP-30120-46U1	46	1,15
BP-30120-48U1	48	1,2
BP-30120-50U1	50	1,25
BP-30120-52U1	52	1,3
BP-30120-54U1	54	1,35
BP-30120-56U1	56	1,4
BP-30120-58U1	58	1,45
BP-30120-60U1	60	1,5
BP-30120-62U1	62	1,55
BP-60120-50A1	50	1,25
BP-60120-52A1	52	1,3
BP-60120-54A1	54	1,35
BP-60120-56A1	56	1,4
BP-60120-58A1	58	1,45
BP-60120-60A1	60	1,5
BP-60120-62A1	62	1,55
BP-60120-64A1	64	1,6
BP-60120-72A1	72	0,9 / 0,9
BP-60120-76A1	76	0,95 / 0,95
BP-60120-80A1	80	1,0 / 1,0
BP-60120-84A1	84	1,05 / 1,05
BP-60120-88A1	88	1,1 / 1,1
BP-60120-92A1	92	1,15 / 1,15
BP-60120-96A1	96	1,2 / 1,2
BP-60120-50U1	50	1,25
BP-60120-52U1	52	1,3
BP-60120-54U1	54	1,35
BP-60120-56U1	56	1,4
BP-60120-58U1	58	1,45
BP-60120-60U1	60	1,5
BP-60120-62U1	62	1,55
BP-60120-64U1	64	0,8 / 0,8
BP-60120-72U1	72	0,9 / 0,9
BP-60120-76U1	76	0,95 / 0,95
BP-60120-80U1	80	1,0 / 1,0
BP-60120-84U1	84	1,05 / 1,05
BP-60120-88U1	88	1,1 / 1,1
BP-60120-92U1	92	1,15 / 1,15
BP-60120-96U1	96	1,2 / 1,2
BP-3030-20D1	20	0,5
BP-3060-24D1	24	0,6
BP-6060-30D1	30	0,75
BP-6060-31D1	31	0,75

Date of issue:
Budapest, 2024-03-29

Certification Body



Guoping Zheng

Annex to certificate No. HN 69291112 0001

Page 3/3

BP-6262-42A1-3CCT	42	1,05
BP-6262-44A1-3CCT	44	1,1
BP-6262-46A1-3CCT	46	1,15
BP-6262-48A1-3CCT	48	1,2
BP-6262-50A1-3CCT	50	1,25
BP-6262-52A1-3CCT	52	1,3
BP-6262-54A1-3CCT	54	1,35
BP-6262-56A1-3CCT	56	1,4
BP-6262-58A1-3CCT	58	1,45
BP-6262-60A1-3CCT	60	1,5
BP-6262-62A1-3CCT	62	1,55
BP-6060-25U1	25	0,65
BP-6060-28U1	28	0,7
BP-6060-30U1	30	0,75
BP-6060-32U1	32	0,8
BP-6060-33U1	33	0,85
BP-6060-34U1	34	0,85
BP-6060-36U1	36	0,9
BP-6060-38U1	38	0,95
BP-6060-40U1	40	1,0
BP-6060-42U1	42	1,05
BP-6060-44U1	44	1,1
BP-6060-46U1	46	1,15
BP-6060-48U1	48	1,2
BP-6060-50U1	50	1,25
BP-6060-52U1	52	1,3
BP-6060-54U1	54	1,35
BP-6060-56U1	56	1,4
BP-6060-58U1	58	1,45
BP-6060-60U1	60	1,5
BP-6060-62U1	62	1,55
BP-6060-25U2	25	0,65
BP-6060-28U2	28	0,7
BP-6060-30U2	30	0,75
BP-6060-32U2	32	0,8
BP-6060-33U2	33	0,85
BP-6060-34U2	34	0,85
BP-6060-36U2	36	0,9
BP-6060-38U2	38	0,95
BP-6060-40U2	40	1,0
BP-6060-42U2	42	1,05
BP-6060-44U2	44	1,1
BP-6060-46U2	46	1,15
BP-6060-48U2	48	1,2
BP-6060-50U2	50	1,25
BP-6060-52U2	52	1,3
BP-6060-54U2	54	1,35
BP-6060-56U2	56	1,4
BP-6060-58U2	58	1,45
BP-6060-60U2	60	1,5
BP-6060-62U2	62	1,55
BP-6262-25U1	25	0,65
BP-6262-28U1	28	0,7
BP-6262-30U1	30	0,75
BP-6262-32U1	32	0,8
BP-6262-33U1	33	0,85

BP-6060-32D1	32	0,8
BP-6060-36D1	36	0,9
BP-6060-40D1	40	1,0
BP-6060-48D1	48	1,2
BP-6060-60D1	60	1,5
BP-30120-30D1	30	0,75
BP-30120-31D1	31	0,75
BP-30120-32D1	32	0,8
BP-30120-36D1	36	0,9
BP-30120-40D1	40	1,0
BP-30120-48D1	48	1,2
BP-30120-60D1	60	1,5
BP-6262-30D1	30	0,75
BP-6262-32D1	32	0,8
BP-6262-36D1	36	0,9
BP-6262-40D1	40	1,0
BP-6262-48D1	48	1,2
BP-6262-60D1	60	1,5
BP-3030-20D2	20	0,5
BP-3060-24D2	24	0,6
BP-6060-30D2	30	0,75
BP-6060-32D2	32	0,8
BP-6060-36D2	36	0,9
BP-6060-40D2	40	1,0
BP-6060-48D2	48	1,2
BP-30120-30U2	30	0,75
BP-30120-32U2	32	0,8
BP-30120-36U2	36	0,9
BP-30120-40U2	40	1,0
BP-30120-48U2	48	1,2
BP-6262-30D2	30	0,75
BP-6262-32D2	32	0,8
BP-6262-36D2	36	0,9
BP-6262-40D2	40	1,0
BP-6262-48D2	48	1,2
BP-3030-20U1-3CCT	20	0,25
BP-3060-24U1-3CCT	24	0,6
BP-6060-30U1-3CCT	30	0,75
BP-6060-32U1-3CCT	32	0,8
BP-6060-36U1-3CCT	36	0,9
BP-6060-40U1-3CCT	40	1,0
BP-6060-48U1-3CCT	48	1,2
BP-6060-60U1-3CCT	60	1,5
BP-30120-30U1-3CCT	30	0,75
BP-30120-32U1-3CCT	32	0,8
BP-30120-36U1-3CCT	36	0,9
BP-30120-40U1-3CCT	40	1,0
BP-30120-48U1-3CCT	48	1,2
BP-30120-60U1-3CCT	60	1,5
BP-6262-30U1-3CCT	30	0,75
BP-6262-32U1-3CCT	32	0,8
BP-6262-36U1-3CCT	36	0,9
BP-6262-40U1-3CCT	40	1,0
BP-6262-48U1-3CCT	48	1,2
BP-6262-60U1-3CCT	60	1,5
-	-	-

Date of issue:
Budapest, 2024-03-29

Certification Body



Guoping Zheng