
Product Brochure

产品手册

-

最高境界的点缀
是融合

The best decoration
is to be a part



01

关于我们
About Us

P01 - P02

02

产品美学/光源
Aesthetics/Lighting

P03 - P06

03

石膏射灯
Plaster Spotlight

P07 - P30

04

石膏壁灯
Gypsum Wall Light

P31 - P46

PRODUCT AESTHETICS

产品美学



石膏材质

石膏是一种得到广泛应用的天然健康，节能环保建筑材料，具有防火、防潮、保温、隔音、隔热，呼吸功能，性能稳定，无放射性。

石膏灯优点

石膏有一种特别的美，细腻的质地、温和的表面，石膏除了能做石膏线、石膏模型等等之外，石膏也能和灯结合，用石膏做的灯能更好的和墙上的腻子结合起来，光与建筑浑然一体，真正做到见光不见灯。石膏灯最大的魅力就在于它和天花的完美融合，为天花多了一些造型变化,从视觉上像是本身建筑结构会发光。与天花齐平的时候，看起来更加干净整洁。并且石膏灯款式大小不一，造型多样，组合更多变化。

石膏灯应用

石膏灯在20年前就在欧洲得到应用，近年来一直非常流行，其与天花，墙壁完美的融合性，非常契合欧洲的极简，现代，巴洛克风格，进一步升华了人们对光与空间的审美。石膏灯是当今爆火的款式，在墙壁、天花上无缝完美嵌入，展现更多的空间层次，丰富空间美感。预埋嵌入式隐藏设计，真正给人见光不见灯的效果，而且依照大家的喜爱，造型多变，个性定制，它的魅力能给人一种一体感，简约大气的空间结构视觉观感。

ABOUT US


关于我们

Boyin
创立于2009年



Light source information

光源介绍



产品型号	G9	产品功率	3W
尺寸	14*53mm	光照角度	24°
色温	3000K/4000K/其它可定制	电压	220V
显指	Ra≥80	是否无频闪	无频闪



产品型号	MINI GU10	产品功率	3W
尺寸	35*46mm	电压	220V
色温	3000K/4000K/其它可定制	是否无频闪	无频闪
显指	Ra≥80		



产品型号	GU10	产品功率	5W
尺寸	50*55mm	电压	220V
色温	3000K/4000K/其它可定制	是否无频闪	无频闪
显指	Ra≥80		



产品型号	D35模组	产品功率	3W
尺寸	35*25mm	光照角度	15°、20°、24°
色温	3000K/4000K/其它可定制	电压	220V
显指	Ra≥90	是否无频闪	无频闪



产品型号	E14	产品功率	5W
尺寸	φ 37*106mm	光照角度	24°
色温	3000K/4000K/其它可定制	电压	220V
显指	Ra≥80	是否无频闪	无频闪



产品型号	LED模组7W	产品功率	7W
尺寸	50*55mm	光照角度	15°、24°、36°
色温	3000K/4000K/其它可定制	电压	220V
显指	Ra≥90	是否无频闪	无频闪



产品型号	LED模组10W	产品功率	10W
尺寸	50*75mm	光照角度	15°、24°、36°
色温	3000K/4000K/其它可定制	电压	220V
显指	Ra≥90	是否无频闪	无频闪

Gypsum downlight spot light

嵌入式无边石膏射灯




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1005	120*120*45mm	GU10	5W	≥115mm
	开孔尺寸:125*125mm	LED模组	7W	≥135mm
			10W	≥135mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1007	φ130*50mm	GU10	5W	≥122mm
	开孔尺寸:φ135mm	LED模组	7W	≥140mm
			10W	≥140mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1022	130*130*45mm	GU10	5W	≥115mm
	开孔尺寸:135*135mm	LED模组	7W	≥135mm
			10W	≥135mm





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1145S	Ø125*50mm	LED光源模组	7W/10W	≥110mm





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1145M	Ø155*60mm	LED光源模组	10W/12W/15W/18W	≥135mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1145L	Ø190*70mm	LED光源模组	20W/30W	≥155mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1025	80*80*50mm	GU10	5W	≥117mm
	开孔尺寸:85*85mm	LED模组	7W	≥147mm
			10W	≥147mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1025-2	147*80*48mm	GU10	5W	≥117mm
	开孔尺寸:152*85mm	LED模组	7W	≥147mm
			10W	≥147mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1025-3	220*80*50mm	GU10	5W	≥119mm
	开孔尺寸:225*85mm	LED模组	7W	≥149mm
			10W	≥149mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1026	80*80*50mm	GU10	5W	≥117mm
	开孔尺寸:85*85mm	LED模组	7W	≥147mm
			10W	≥147mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1026-2	150*78*50mm	GU10	5W	≥126mm
	开孔尺寸:155*85mm	LED模组	7W	≥146mm
			10W	≥146mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1026-3	220*80*50mm	GU10	5W	≥120mm
	开孔尺寸:225*85mm	LED模组	7W	≥145mm
			10W	≥145mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1025S	70*70*30mm	MINIGU10	3W	≥93mm
	开孔尺寸:75*75mm	D35模组	3W	≥100mm





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1026S	70*70*30mm	MINIGU10	3W	≥93mm
	开孔尺寸:75*75mm	D35模组	3W	≥100mm





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1129	150*150*85mm	GU10	5W	≥135mm
	开孔尺寸:155*155mm	LED模组	7W	≥170mm
			10W	≥170mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1037	150*150*85mm	GU10	5W	≥152mm
	开孔尺寸:155*155mm	LED模组	7W	≥182mm
			10W	≥182mm





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1118	265*180*90mm	GU10	5W	≥145mm
	开孔尺寸:270*185mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1112	135*135*70mm	GU10	5W	≥165mm
	开孔尺寸:140*140mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1150	510*510*155mm	E27	20W	171mm
	开孔尺寸515*515mm			




产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	预留高度
GC-1151	1100*1100*190mm	1105*1105mm	LED灯带	195mm




产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	预留高度
GC-1161	650*650*160mm	655*655mm	LED射灯模组	255mm







产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	预留高度
GC-1152	Ø1200*64mm	Ø1205*69mm	LED灯带	≥69mm




产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	预留高度
GC-1154	Ø1200*72mm	Ø1205*77mm	LED灯带	≥77mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1106	130*130*54mm	LED模组	12W	≥119mm
	开孔尺寸:135*135mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1119	φ110*108mm	普瑞1304双色COB伊戈尔驱动	7W	≥113mm
	开孔尺寸φ115mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1126	φ130*72mm	普瑞1304双色COB伊戈尔驱动	7W	≥95mm
	开孔尺寸φ135mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1105X	150*150*60mm	GU10	5W	≥130mm
	开孔尺寸:155*155mm	LED模组	7W	≥150mm
			10W	≥150mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1105S	150*150*60mm	GU10	5W	≥130mm
	开孔尺寸:155*155mm	LED模组	7W	≥150mm
			10W	≥150mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1069	220*220*135mm	普瑞COB3000K/4000K +伊戈尔驱动	12W	≥140mm
	开孔尺寸:225*225mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1070	150*150*105mm	普瑞COB3000K/4000K +伊戈尔驱动	8W	≥110mm
	开孔尺寸:155*155mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1107	200*200*50mm	GU10	5W	≥120mm
	开孔尺寸:205*205mm	LED模组	7W	≥130mm
			10W	≥130mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1108	200*200*80mm	GU10	5W	≥115mm
	开孔尺寸:205*205mm	LED模组	7W	≥95mm
			10W	≥95mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1095	240*120*40mm	Gu10x2	5W	≥111mm
	开孔尺寸:245*125mm			






产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1018M	240*240*160mm	GU10	5W	≥50mm
	开孔尺寸:245*245mm	LED模组	7W	≥60mm
			10W	≥60mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1117	500*500*270mm	GU10	5W	≥30mm
	开孔尺寸:505*505mm	COB模组	12 W	≥60mm



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1031	180*180*63mm	GU10	5W	≥150mm
	开孔尺寸:185*185mm			






产品型号 :GC-1142-2

产品尺寸 :170*90*48mm

光源 :MR11 / LED模组

功率 : 3W





产品型号 :GC-1142-3

产品尺寸 :250*90*48mm

光源 :MR11 / LED模组

功率 :3W




产品型号 :GC-1142-4

产品尺寸 :305*45*48mm

光源 :MR11 / LED模组

功率 :3W





产品型号 :GC-1025S-5

产品尺寸 :240*60*48mm

光源 :MR11 / LED模组

功率 : 3W





产品型号 :GC-1025S-10

产品尺寸 :478*65*48mm


光源 :MR11 / LED模组

功率 :3W








产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072XS	420*420*90mm	GU10	5W	≥145mm
	开孔尺寸:425*425mm	LED模组	7W	≥175mm
			10W	≥175mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072S	670*670*118mm	GU10	5W	≥178mm
	开孔尺寸:675*675mm	LED模组	7W	≥208mm
			10W	≥208mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072	800*800*215mm	LED双色 24W +米家驱动	24W	≥220mm
	开孔尺寸:805*805mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072XXS-LED	300*300*60mm	LED10W,12W,15W,18W +伊戈尔驱动	10W,12W,15W,18W	≥140mm
	开孔尺寸:305*305mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072XS-LED	420*420*80mm	LED10W,12W,15W,18W +伊戈尔驱动	10W,12W,15W,18W	≥170mm
	开孔尺寸:425*425mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1072S-LED	670*670*88mm	LED20W, 30W +伊戈尔驱动	20W,30W	≥190mm
	开孔尺寸:675*675mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4063	300*h80mm (不含灯泡高度)	1 x E27	40W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4022-S	Ø300* h60mm	1 x E27	40W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4019	Ø510* h90mm	1 x E27	40W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4024	168*110mm	LED模组	3W	3000K/4000K
		GU10	5W	



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4024L	168*170mm	LED模组	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4006CM	110*138mm	GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4051	D75*110mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4052	75*75*110mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4049	120*120*120mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4004H9	φ70*90mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4004H13	φ70*130mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GC-4004H17	φ70*170mm	1 x GU10	5W	3000K/4000K

Gypsum recessed wall light

嵌入式石膏无边壁灯





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3016	310*260*170mm	G9*2	3W	≥110mm
	开孔尺寸:315*265mm			





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3017	300*300*155mm	E14	5W	≥90mm
	开孔尺寸:305*305mm			





产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3017L	420*420*155mm	LED9W3000K/4000K +伊戈尔驱动	9W	≥95mm
	开孔尺寸:425*425mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GC-1133S-D	220*220*59mm	LED3W 3000/4000K +伊戈尔驱动	3W	≥85mm
	开孔尺寸: 225*225mm			





产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1133M-D	350*350*57mm	355*355mm	LED6W 3000/4000K +伊戈尔驱动	6W	90mm



产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1133L-D	650*650*59mm	655*655mm	LED12W 3000/4000K +伊戈尔驱动	12W	70mm




产品型号	产品尺寸	开孔尺寸	光源	功率	预留高度
GC-1133XL-D	1000*1000*70mm	1005*1005mm	LED16W 3000/4000K +伊戈尔驱动	16W	80mm




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8215S	735*550*210mm	E27灯泡	0-7W可调	≥ 215mm
	开孔尺寸: 740*555mm			

产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8215	2000*800*250mm	E27灯泡	0-7W可调	≥ 255mm
	开孔尺寸: 2005*805mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GC-8013	740*480*175mm	E27灯泡	0-7W可调	≥80mm
	开孔尺寸:745*485mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8013L	2100*800*310mm	E27灯泡	0-7W可调	≥80mm
	开孔尺寸:2105*805mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8125	160*160*40mm	G9*1	3W	≥40mm
	开孔尺寸:165*165mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8125L	380*320*130mm	LED10W3000/4000k +伊戈尔驱动	10W	≥65mm
	开孔尺寸:385*325mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3004S	180*120*55mm	MINI GU10	3W	≥60mm
	开孔尺寸:185*125mm	D35模组	3W	




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3004M	250*210*80mm	GU10	5W	≥85mm
	开孔尺寸:255*215mm	LED模组	7W	




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3004L	350*290*75mm	GU10	5W	≥80mm
	开孔尺寸:355*295mm	LED模组	7W	




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3009S	165*80*48mm	MINI GU10	3W	≥53mm
	开孔尺寸:172*85mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3009	245*108*55mm	MINI GU10	3W	≥60mm
	开孔尺寸:250*113mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3011	340*160*75mm	GU10	5W	≥80mm
	开孔尺寸:345*165mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3029S	280*80*55mm	LED	2W	≥60mm
	开孔尺寸:285*85mm			



产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3029	360*100*70mm	MINIGU10	3W	≥75mm
	开孔尺寸:365*105mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3008	320*100*55mm	MINI GU10	3W	≥60mm
	开孔尺寸:325*105mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3006	310*250*175mm	E14*2	5W	≥95mm
	开孔尺寸:315*255mm			






产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3019	410*260*205mm	E14*2	5W	≥85mm
	开孔尺寸:415*265mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3001	100*100*50mm	MINI GU10	3W	≥55mm
	开孔尺寸:105*105mm	D35模组	3W	




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GWR-3012	340*300*75mm	3×GU10	5W	≥85mm
	开孔尺寸:345*305mm			




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8244	188*500*202mm	E14	5W	3000K/4000K





产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8245	110*295*150mm	G9 / GU10	3W / 5W	3000K/4000K





产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8242	100*260*120mm	E14	5W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8230	298*310*145mm	E27	9W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8077L	100*70*250mm	GU10	5W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8010	300*135*80mm	1 x G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8011M	250*250*45mm	LED 12W	12W	3000K






产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8011L	300*300*45mm	LED 16W	16W	3000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	预留空间
GW-8124	280*280*65mm	LED8W3000/4000K +伊戈尔驱动	8W	≥85mm
	开孔尺寸:285*285mm			






产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8122	100*47*145mm	G9	3W	3000K/4000K






产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8122 水泥款	100*47*145mm	G9	3W	3000K/4000K





产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8126	147*193mm	G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8126 水泥款	147*193mm	G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8205	450*225*120mm	LED	6W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8241	450*225*120mm	LED	6W	3000K/4000K





产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8035	200*120*85mm	G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8082	320*120*130mm	E14	5W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8048	75*100*255mm	GU10	5W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8015	115*115*115mm	G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8061S	250*125*127mm	E27灯泡	7W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8041	190*100*250mm	G9	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8152	130*90*240mm	GU10	5W	3000K/4000K





产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8220	340*150*120mm	E14	5W	3000K/4000K




产品型号	:GW-8074
产品尺寸	:205*205*110mm
光源	:E14*1
功率	:5W





产品型号	:GW-8073
产品尺寸	:210*210*70mm
光源	:E14*1
功率	:5W




产品型号	:GW-8011S MC :GW-8011M MC :GW-8011L MC
产品尺寸	:φ 150*45mm :φ 250*45mm :φ 300*45mm
光源	:LED 6W :LED 12W :LED 16W




产品型号	:GW-8002
产品尺寸	:100*70*100 mm
光源	:G9*1
功率	:3W




产品型号	:GW-8174
产品尺寸	:125*125*75mm
光源	:G9*1
功率	:3W







产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8193	160*96*103mm	LED	12W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8194	150*96*126mm	LED	12W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8189	100*190*120mm	LED	12W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8197	140*88*110mm	GU10	5W	3000K/4000K









产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8154IP	100*75*250mm	GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8153IP	100*75*255mm	GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8196	220*88*105mm	2*GU10	5W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GW-8201	φ 115*144*150mm	LED	7W	3000K/4000K




Pendant series


吊灯系列




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GP-6055	φ100*94mm	G9	3W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	色温
GP-6076	φ1200*250mm	LED灯带+射灯	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GP-6034CM	φ57*250 mm	LED	3W	3000K/4000K




产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GP-6077LED	φ40*400mm	LED	3W	3000K/4000K





Gypsum linear light

石膏线性间接照明

快速安装，完美施工的线条灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GL-2012	1000*190*53mm	LED	18W	3000K/4000K



产品型号	产品尺寸	光源	功率	色温
GL-2012L	300*300*53mm	LED	8W	3000K/4000K