


TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM
TRACK 48V SYSTEM

PRODUCT
CATALOGUE

2021-2022





15 SERIES

15系列

目录



M15-Ultrason 01




M15-Ultrason-90 02




M15-Cyclops 03



M15-Natasha 04




M15-Agusta 05



M15-Agusta 06



M15-Agusta 07




M15-Pista 08



M15-Boling 09



M15-Spider 10



M15-Vision 11



M15-Hydra 12




M15-Marlboro 13



M15-Track Rail & Modular 14

M15-Ultron 泛光灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-DFS-300	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	700lm	305x16.5x44	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-DFS-600	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	605x16.5x44	□ 砂白 WH	
M15-DFS-900	30W	3/4/5000K	Ra90	48V	2100lm	905x16.5x44		
M15-DFS-1200	40W	3/4/5000K	Ra90	48V	2800lm	1205x16.5x44		

Beam angle
光束角




120°

Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Ultron 泛光灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-DFS-90D	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	313x328x44	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-DFS-90IN	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	340x340x44	□ 砂白 WH	

Beam angle
光束角




120°

Notes:
*For other options special request,please contact us.




M15-Cyclops 格栅灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-LB-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	205x16.5x44	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-LB-18W	18W	3/4/5000K	Ra90	48V	1440lm	305x16.5x44	□ 砂白 WH	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Natasha 格栅折叠灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-LBF2-6W	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	480lm	118x16x108	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-LBF2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	233x16x110	□ 砂白 WH	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request,please contact us.




M15-Agusta 轨道灯系列



产品型号	功率	色温	显指	电压	光通量	产品尺寸	表面处理	系统选配
Product Code	Watt	CCT	>CRI	Voltage	LUMEN	Product Size	Finish	System Options
M15-TL2-3W	3W	3/4/5000K	Ra90	48V	220lm	Ø30x110x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-TL2-5W	5W	3/4/5000K	Ra90	48V	380lm	Ø30x160x147	□ 砂白 WH	
							■ 古铜 BR	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Agusta 轨道灯系列



产品型号	功率	色温	显指	电压	光通量	产品尺寸	表面处理	系统选配
Product Code	Watt	CCT	>CRI	Voltage	LUMEN	Product Size	Finish	System Options
M15-TL2-7W	7W	3/4/5000K	Ra90	48V	560lm	Ø45x143x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-TL2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø45x183x147	□ 砂白 WH	
							■ 古铜 BR	


Beam angle
光束角




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Agusta 轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-TL2-16W	16W	3/4/5000K	Ra90	48V	1280lm	Ø60x162x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-TL2-20W	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1600lm	Ø60x200x147	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Pista 轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-PST-8W	8W	3/4/5000K	Ra90	48V	640lm	Ø42x151x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-PST-8Wx2	8W	3/4/5000K	Ra90	48V	1440lm	Ø42x260x147	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Boling 吊灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-BL	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	800lm	Ø100x167x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-BL2	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	800lm	Ø100x1000x147	□ 砂白 WH	
						■ 金色 GD		


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request, please contact us.



M15-Spider 吊灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-FM-9W	9W	3/4/5000K	Ra90	48V	720lm	Ø50x500x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
							□ 砂白 WH	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request, please contact us.



M15-Vision 光棍灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-TB-300	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	600lm	302xØ27.7x147	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-TB-600	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	1200lm	602xØ27.7x147	□ 砂白 WH	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Hydra 轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-HD-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	860lm	Ø50x172x147	■ 砂黑 BK □ 砂白 WH ■ 古铜 BR	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M15-Marlboro吊灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-MB0-A	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø100x134.3x148	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-MB0-B	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø100x1000x148	□ 砂白 WH	
						■ 金色 GD		




Notes:
*For other options special request,please contact us.




M15 轨道系列




M15-R15-1
Size: L1000*W47.7*H47.7mm




M15-R15-2S
Size: L1000*W60*H52.1mm



M15-R15-5
Size: L1000*W60*H47.1mm



M15-R15-2A
Size: L1000*W60*H47.1mm



M15-R15-4
Size: L1000*W33.8*H56.3mm



M15-S15
Size: L1000*W24*H51.1mm

CONNETION MODULE

导电模块



3rd adaptor for track light
三代导轨灯导电模块

Corner Connector
磁吸转角模块



Straight Connector
磁吸直通模块



Live end
磁吸输入模块





20 SERIES

20系列

目录



M20-Ultrion 18



M20-Vision 19




M20-Cyclops 20




M20-Agusta 21



M20-Agusta 22



M20-Agusta 23



M20-Agusta 24



M20-Ultrion-90 25




M20-Natasha 26



M20-Natasha 27



M20-Spider 28



M20-Boling 29



M20-Hydra 30



M20-Pista 31



M20-Cyclops 32



M20-Yelena 33



M20-Cyclops 34



M20-Marlboro 35



M20 Track Rail 36



M20 Modular 37



M20 Driver 38



Easy to insert




Press and remove from the track




Immediately ready to work

M20-Ultron 泛光灯系列




产品型号	功率	色温	显指	电压	光通量	产品尺寸	表面处理	系统选配
Product Code	Watt	CCT	>CRI	Voltage	LUMEN	Product Size	Finish	System Options
M20-DFS-300	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	700lm	305x21.6x42.8	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-DFS-600	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	605x21.6x42.8	□ 砂白 WH	
M20-DFS-900	30W	3/4/5000K	Ra90	48V	2100lm	900x21.6x42.8		
M20-DFS-1200	40W	3/4/5000K	Ra90	48V	2800lm	1200x21.6x42.8		




Notes:
*For other options special request,please contact us.




M20-Vision 光棍灯系列





产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M15-TB-300	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	600lm	302xØ27.7	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M15-TB-600	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	1200lm	602xØ27.7	□ 砂白 WH	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Cyclops 格栅灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-LB-6W	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	480lm	111x21.6x42.8	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-LB-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	220x21.6x42.8	□ 砂白 WH	
M20-LB-18W	18W	3/4/5000K	Ra90	48V	1440lm	328x21.6x42.8		
M20-LB-24W	24W	3/4/5000K	Ra90	48V	1920lm	436x21.6x42.8		
M20-LB-36W	36W	3/4/5000K	Ra90	48V	2880lm	652x21.6x42.8		



Notes:
*For other options special request,please contact us.




M20-Agusta轨道灯系列



产品型号	功率	色温	显指	电压	光通量	产品尺寸	表面处理	系统选配
Product Code	Watt	CCT	>CRI	Voltage	LUMEN	Product Size	Finish	System Options
M20-TL2-B-3W	3W	3/4/5000K	Ra90	48V	220lm	Ø30x110x126.5	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-TL2-B-5W	5W	3/4/5000K	Ra90	48V	280lm	Ø30x160x126.5	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Agusta轨道灯系列



产品型号	功率	色温	显指	电压	光通量	产品尺寸	表面处理	系统选配
Product Code	Watt	CCT	>CRI	Voltage	LUMEN	Product Size	Finish	System Options
M20-TL2-7W	7W	3/4/5000K	Ra90	48V	560lm	Ø45x143x126.5	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-TL2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø45x183x126.5	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	


Beam angle
光束角




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Agusta轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-TL2-15W	15W	3/4/5000K	Ra90	48V	1200lm	Ø60x162x126.5	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-TL2-20W	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1600lm	Ø60x200x126.5	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Agusta轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-TL-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø49x188x126.5	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-TL-20W	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1600lm	Ø61x200.6x126.5	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	
M20-TL-30W	30W	3/4/5000K	Ra90	48V	2400lm	Ø75x200.6x126.5		




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Ultron-90 泛光灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-DFS-90D	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	307x322x42.8	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-DFS-90IN	20W	3/4/5000K	Ra90	48V	1400lm	330x330x42.8	□ 砂白 WH	




Notes:
*For other options special request, please contact us.



M20-Natasha 格栅折叠灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-DFSf2-6W	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	420lm	111x22x106	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-DFSf2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	840lm	219x22x106	□ 砂白 WH	




Notes:
*For other options special request, please contact us.



M20-Natasha 格栅折叠灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-LBF2-6W	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	480lm	111x22x106	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-LBF2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	219x22x106	□ 砂白 WH	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Spider 吊灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-FM-9W	9W	3/4/5000K	Ra90	48V	720lm	Ø50x1000x135	■ 砂黑 BK □ 砂白 WH	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Boling 吊灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-BL	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	800lm	Ø100x166.4x135	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-BL2	10W	3/4/5000K	Ra90	48V	800lm	Ø100x1000x135	□ 砂白 WH ■ 金色 GD	




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Hydra 轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-HD-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	860lm	Ø50x171x135	■ 砂黑 BK □ 砂白 WH ■ 古铜 BR	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Pista轨道灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-PST-10W	8W	3/4/5000K	Ra90	48V	640lm	Ø42x150x135	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-PST-10Wx2	8Wx2	3/4/5000K	Ra90	48V	1440lm	Ø42x259x135	□ 砂白 WH ■ 古铜 BR	


Beam angle
光束角



Notes:
*For other options special request,please contact us.




M20-Cyclops-B 轨道灯系列



产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-LB2-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	220x22x43	■ 砂黑 BK □ 砂白 WH	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia


Beam angle
光束角




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Yelena 轨道灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-LBF4-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	220x16.3x115	■ 砂黑 BK □ 砂白 WH	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia



Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Cyclops泛光灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-LBP-6W	6W	3/4/5000K	Ra90	48V	480lm	126.4x22X46	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-LBP-12W	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	220x21.6X45	□ 砂白 WH	
M20-LBP-18W	18W	3/4/5000K	Ra90	48V	1440lm	328x21.6X45		




Notes:
*For other options special request,please contact us.



M20-Marlboro吊灯系列




产品型号 Product Code	功率 Watt	色温 CCT	显指 >CRI	电压 Voltage	光通量 LUMEN	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	系统选配 System Options
M20-MBO-A	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø100x133.6x135	■ 砂黑 BK	No Dim, Dali, 0-10V, Bluetooth, Zigbee, Mijia
M20-MBO-B	12W	3/4/5000K	Ra90	48V	960lm	Ø100x1000x135	□ 砂白 WH ■ 金色 GD	



Notes:
*For other options special request, please contact us.




M20 轨道系列




S20
Size : 26.4X78.4X26.4mm




S20-1
Size : 26.4X78.4X26.4mm




S20-2
Size : 59X53.6X59mm




R20-1
Size : 53.5X47.3X57mm




R20-2
Size : 72X54.9X26.3mm




R20-2G
Size : 31X53X72mm




R20-4
Size : 32X56.3X42mm




R20-5
Size : 70.9X54.9X31.8mm



SM
Size : 26.4X26.4X26.4mm



RM
Size : 40.6X36.6X48.8



RM-4
Size : 31.3X32X42

CONNETION MODULE

导电模块



Corner Connector
磁吸转角模块



Straight Connector
磁吸直通模块



3rd adaptor for track light
三代导轨灯导电模块





Straight Connector
磁吸直通模块



Live end
磁吸输入模块


48V POWER SUPPLY

48V内置开关电源



磁铁吸附
装卸方便

Magnet adsorption
Easy to load and unload



产品型号 Product Code	功率 Watt	产品尺寸 Product Size	表面处理 Finish	质保 Warranties
M20-CH48V-100	100W	247x43. 3x22	■ 黑色 BK	2年
M20-CH48V-200	200W	247x43. 3x22	□ 白色 WH	2年

