

The Expert of
CASE
in China

创新为源，质量为本
INNOVATION AS THE SOURCE,
QUALITY-ORIENTED



犀牛防护箱

做全球专业的安全防护解决方案专家



CCTV

央视上榜品牌



TPC

RPG

EPC

RPC

安全防护箱

黄山鼎瑞新实业有限公司
HUANGSHAN DRX INDUSTRIAL CO., LTD.

工厂地址：安徽省黄山市黄山区黄山工业园
Factory add :Huangshan Industrial Zone,
Huangshan, Anhui

国内销售部
TEL: 0559-8516096
FAX: 0559-8516098
E-mail: sales@everestcase.com
Web: www.rhinocase.cn
www.rhino-case.com



公司官网
Company's website



微信平台
Company's WeChat

黄山鼎瑞新实业有限公司
HUANGSHAN DRX INDUSTRIAL CO., LTD.



鸿蒙启智，天工开物，百炼成器，铸鼎传记。瑞气氤氲，鼎祚绵长，革故鼎新，再创辉煌。新兴高科技精密铸造企业典范——鼎瑞新，秉承“大国工匠，臻于至善”的实业精神，忠于“品质优先、服务至上”的职业操守，全新打造“安全可靠、坚实耐用”的专业品牌。

公司产品种类齐全，应用广泛，涉及网络、军事、航天、航空、消防、交通、摄影、养殖等诸多领域；产品功能完备，防护严密，对客户产品进行全方位、无死角的立体守护；产品高端新锐，知性贴心，根据顾客个性化需求，量身打造称心趁手的应用工具，让客户体会到妙不可言的意外惊喜。

公司依托高水平科研院所和企业内部研发团队，力保核心技术产品及时升级换代，已拥有数十项发明专利和自主知识产权。建立完善的质量保证体系，产品获得德国TUV授权的IP68和欧盟Rohs、Reach等认证，并先后通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GJB 9001C-2017国军标质量管理体系认证。

公司以品质引导市场、以专业打动顾客，不断巩固和扩大国内市场，在北京、上海、南京等地设立办事处，同时积极开拓海外市场，加强海外销售团队和平台建设，在德国、澳大利亚、俄罗斯也建立了代表处，形成了独立完善、畅达便利的产品销售渠道，各类产品销往世界100多个国家和地区，为实施“一带一路”战略，提升“中国制造”品牌价值做出了积极的贡献。

公司以绿色发展为主题，以安全生产为基础，以回报社会为义务，在环境保护、节能减排、安全生产等方面积极响应和执行国家政策和规定，公司属国家高新技术企业，是中国国防工业协会理事单位、安徽省军民融合产业协会会员单位、安徽省爱国拥军促进会会员单位，企业董事长刘炎先生先后被评为“黄山市优秀共产党员”、“黄山市劳动模范”，获得“黄山市五一劳动奖章”、“黄山市青年五四奖章”等多项荣誉称号。

公司坐落在世界顶级风景名胜——黄山脚下，长期沐浴着“贾而好儒，诚信守义”的徽商文化洗礼，铸就了“专业进取、吃苦耐劳，尊爱至诚、团队共进”的企业核心价值。企业实施柔性管理，打造“阳光团队、梦想团队”。

心之所向，素履以往。公司将一如既往，锐意创新，打造军民融合新标榜，开启中国创造新篇章。

Huangshan DRX Industrial Co. Ltd. focuses on protecting instruments and equipments, and has a complete range of products related to network, military, aerospace, fire protection, traffic, photography and more fields. It can provide all-around protection for the customer's products for its complete function; it can provide customized service and meet the demands of customers for individual products.

Relying on high-level scientific research institutes and the research and development team of its own, the company makes sure of the timely upgrading of its core technology products. It owns dozens of patents and independent intellectual property rights, and the products have obtained IP68 authentication authorized by the German TUV, as well as the EU RoHS and Reach certification, and have passed the ISO9001 International Quality Management System Certification, ISO14001 Environmental Management System Certification and GJB 9001C-2017 Military Standard Quality Management System Certification.

The company guides the market with quality, and moves the customers with professionalism. The company has built up the domestic offices in Beijing, Shanghai and Nanjing. While consolidating the domestic market, the company actively explores overseas markets, strengthens the building of overseas sales teams and platforms, sets up representative offices in Germany, Australia, and Russia, forming a perfect, independent and conveniently accessible products marketing channel. A variety of its products are sold in more than 100 countries and regions in the world, making the positive contribution to the implementation of the "One Belt One Road" strategy and the promotion of the brand value of "Made in China".


Taking green development as its theme, production safety as its base, and repaying the society as its obligations, the company positively responds to and implements the national policies and regulations related to environmental protection, energy saving and production safety.

The company is located at the foot of Huangshan Mountain —one of the world's top scenic spots. Bathed in the Huizhou culture "being in business but advocating Confucianism; insisting on honesty and courtesy", the company has created the core cultural value of "professionalism and handwork, respect and sincerity, teamwork and spirit". The company implements flexible management, focuses on stimulating employees' creative potential, shapes its future dreams, enhances the self-value of all employees', and thus creates a "sunshine and dream team".

The place to which our hearts long to go is where we will try our best to reach. The company will be keen on innovation as in the past, create a new banner for the integration of military and civilian industry and create a new chapter of manufacturing in China.



生产车间/Production workshop



国际认证/International Certification



技术专利/Patent Technology



标准测试/Standard Report



军用领域
Military Field



科研领域
Research Area



工业领域
Industrial Area



摄影领域
Photography Area

订货说明

ORDERING INSTRUCTIONS

- 1.产品颜色可任意定制，需提供色样或者色卡号（RAL 或Pantone）；
Color can be customized;
- 2.材料可根据要求更换成阻燃、防静电等特殊材料；
Material can be changed to flame-retardant, anti-static plastic,etc.
- 3.产品可根据要求做一定的修改，如开孔，增加、修改PCB固定柱等
Modifications can be done, such as drilling holes,adding or changing PCB pillars, etc.
- 4.所用产品按相关行业设计并提供证书；
Certificates can be provided .
- 5.因本公司产品常有更动或改进，产品数据可能未及时更新，请订货前进行确认；
Product data may not updated on time due to revising and improving, please confirm with us before ordering;
- 6.欢迎客户开模定做，模具费从优！
DEVELOPING NEW MOULD & OEM are welcome!



OEM定制/OEM Customization



内衬定制
Customized Lining



开孔定制
Customized Holes



面板定制
Customized Panel



激光打标
Laser Marking




丝印定制
Customized Printing



包装定制
Customized Packaging

产品标注/Customized foam

EPC系列内部尺寸标注位置
(EPC series's Internal dimension)



RPC系列内部尺寸标注位置
(RPC series's Internal dimension)

RPC 系列/ RPC Series



RPC 系列/ RPC Series


RPC0710

外形尺寸 External dimension 178x127x111mm
内部尺寸 Internal dimension 142x75x96mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 20/76mm

空箱重量 Empty weight 0.41kg
含海绵重量 Weight with foam kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



自动气压平衡阀
Automatic Pressure
Balancing Valve



专利锁扣
Patented Lock



肩带
Shoulder strap



海绵套件
Foam

RPC0805

外形尺寸 External dimension 204x130x54mm
内部尺寸 Internal dimension 160x82x37mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 10/27mm

空箱重量 Empty weight 0.35kg
含海绵重量 Weight with foam kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



自动气压平衡阀
Automatic Pressure
Balancing Valve



专利锁扣
Patented Lock



肩带
Shoulder strap



RPC1010

外形尺寸 External dimension	252x173x101mm
内部尺寸 Internal dimension	183x118x85mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	15/70mm

空箱重量 Empty weight	0.81kg
含海绵重量 Weight with foam	0.86kg
空箱浮力 Buoyancy	1.9kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam



RPC1117

外形尺寸 External dimension	268x240x173mm
内部尺寸 Internal dimension	232x177x156mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	31/125mm

空箱重量 Empty weight	1.28kg
含海绵重量 Weight with foam	1.42kg
空箱浮力 Buoyancy	6.4kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
锁扣 Latch
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label



RPC1112

外形尺寸 External dimension	268x240x124mm
内部尺寸 Internal dimension	233x178x108mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	31/77mm

空箱重量 Empty weight	1.12kg
含海绵重量 Weight with foam	1.23kg
空箱浮力 Buoyancy	4.3kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
锁扣 Latch
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam



RPC1213

外形尺寸 External dimension	299x251x135mm
内部尺寸 Internal dimension	265x193x120mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	30/90mm

空箱重量 Empty weight	1.14kg
含海绵重量 Weight with foam	1.29kg
空箱浮力 Buoyancy	kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label
肩带 Shoulder strap
面板固定 Fixed Panel



RPC1217

外形尺寸 External dimension 299x251x170mm
内部尺寸 Internal dimension 262x190x155mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 30/125mm

空箱重量 Empty weight 1.31kg
含海绵重量 Weight with foam 1.5kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label
肩带 Shoulder strap
面板固定 Fixed Panel



RPC1316

外形尺寸 External dimension 332x283x167mm
内部尺寸 Internal dimension 300x225x152mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 30/122mm

空箱重量 Empty weight 1.79kg
含海绵重量 Weight with foam 2.08kg
空箱浮力 Buoyancy 11kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
锁扣 Latch
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label
肩带 Shoulder strap



RPC1314

外形尺寸 External dimension 332x283x148mm
内部尺寸 Internal dimension 294x219x132mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 30/102mm

空箱重量 Empty weight 1.61kg
含海绵重量 Weight with foam 1.8kg
空箱浮力 Buoyancy 7.5kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
锁扣 Latch
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label



RPC1319

外形尺寸 External dimension 332x283x188mm
内部尺寸 Internal dimension 291x216x172mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 30/142mm

空箱重量 Empty weight 1.89kg
含海绵重量 Weight with foam 2.18kg
空箱浮力 Buoyancy 11.0kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color




自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
锁扣 Latch
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label



RPC1414

外形尺寸 External dimension 374x328x147mm
内部尺寸 Internal dimension 336x237x126mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 35/91mm


空箱重量 Empty weight 1.94kg
含海绵重量 Weight with foam 2.17kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



RPC1614

外形尺寸 External dimension 414x352x147mm
内部尺寸 Internal dimension 376x261x126mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 35/91mm

空箱重量 Empty weight 2.25kg
含海绵重量 Weight with foam 2.55kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



RPC1417

外形尺寸 External dimension 374x309x177mm
内部尺寸 Internal dimension 333x234x156mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 35/121mm


空箱重量 Empty weight 2.23kg
含海绵重量 Weight with foam 2.54kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



RPC1617

外形尺寸 External dimension 414x333x177mm
内部尺寸 Internal dimension 373x258x156mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 35/121mm

空箱重量 Empty weight 2.4kg
含海绵重量 Weight with foam 2.79kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color






RPC1632

外形尺寸 External dimension **410x231x318mm**
内部尺寸 Internal dimension **352x153x297mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/246mm**


空箱重量 Empty weight **2.59kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.05kg**
空箱浮力 Buoyancy **17kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



RPC1817

外形尺寸 External dimension **469x372x177mm**
内部尺寸 Internal dimension **425x285x155mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/115mm**

空箱重量 Empty weight **2.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.35kg**
空箱浮力 Buoyancy **20kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



RPC1712

外形尺寸 External dimension **439x359x125mm**
内部尺寸 Internal dimension **404x305x111mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **27/84mm**


空箱重量 Empty weight **2.2kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.5kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



RPC1823

外形尺寸 External dimension **469x362x227mm**
内部尺寸 Internal dimension **410x270x205mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/165mm**

空箱重量 Empty weight **3.23kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.91kg**
空箱浮力 Buoyancy **24kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color






RPC1919
外形尺寸 External dimension 488x369x189mm
内部尺寸 Internal dimension 417x316x147mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 40/107mm

空箱重量 Empty weight 3.48kg
含海绵重量 Weight with foam 4.0kg
空箱浮力 Buoyancy 20kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color




RPC2023
外形尺寸 External dimension 519x405x230mm
内部尺寸 Internal dimension 471x325x208mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 40/168mm

空箱重量 Empty weight 3.58kg
含海绵重量 Weight with foam 4.43kg
空箱浮力 Buoyancy 33kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



RPC2014
外形尺寸 External dimension 519x423x149mm
内部尺寸 Internal dimension 479x333x127mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 40/87mm

空箱重量 Empty weight 3.26kg
含海绵重量 Weight with foam 3.71kg
空箱浮力 Buoyancy 22kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material PP
颜色 Color



RPC2122
外形尺寸 External dimension 532x432x208mm
内部尺寸 Internal dimension 460x348x173mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 40/133mm

空箱重量 Empty weight 3.1kg
含海绵重量 Weight with foam kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PP
颜色 Color





RPC2323

外形尺寸 External dimension	576x374x237mm
内部尺寸 Internal dimension	505x295x195mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	50/145mm
空箱重量 Empty weight	6.51kg
含海绵重量 Weight with foam	7.24kg
空箱浮力 Buoyancy	30kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	




自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
密码锁 Combination Lock
挂锁 Padlock
单排轮 Single Wheel



RPC2537

外形尺寸 External dimension	639x510x367mm
内部尺寸 Internal dimension	545x417x318mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	51/267mm
空箱重量 Empty weight	9.8kg
含海绵重量 Weight with foam	11.8kg
空箱浮力 Buoyancy	80kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
密码锁 Combination Lock
挂锁 Padlock
双排轮 Double Wheels
标签纸 Label



RPC2327

外形尺寸 External dimension	653x413x275mm
内部尺寸 Internal dimension	557x348x254mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	107/147mm
空箱重量 Empty weight	4.85kg
含海绵重量 Weight with foam	6.13kg
空箱浮力 Buoyancy	50kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP65
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
挂锁 Padlock
把手 Handle
海绵套件 Foam
标签纸 Label
万向轮 Universal wheel
伸缩式拉杆 Trolley
折叠杯架 Folding cup holder



RPC2740

外形尺寸 External dimension	699x705x402mm
内部尺寸 Internal dimension	602x609x353mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	51/302mm
空箱重量 Empty weight	12.8kg
含海绵重量 Weight with foam	16.3kg
空箱浮力 Buoyancy	129kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	




自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
密码锁 Combination Lock
挂锁 Padlock
双排轮 Double Wheels
标签纸 Label



RPC2924

外形尺寸 External dimension	761x510x240mm
内部尺寸 Internal dimension	678x428x215mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	51/164mm

空箱重量 Empty weight	7.4kg
含海绵重量 Weight with foam	9.0kg
空箱浮力 Buoyancy	64kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 密码锁 Combination Lock 挂锁 Padlock 标签纸 Label



RPC2934

外形尺寸 External dimension	761x510x344mm
内部尺寸 Internal dimension	670x420x295mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	51/244mm

空箱重量 Empty weight	10.6kg
含海绵重量 Weight with foam	12.8kg
空箱浮力 Buoyancy	82kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 密码锁 Combination Lock 挂锁 Padlock 双排轮 Double Wheels 标签纸 Label



RPC2926

外形尺寸 External dimension	761x510x264mm
内部尺寸 Internal dimension	678x428x215mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	51/164mm

空箱重量 Empty weight	9.7kg
含海绵重量 Weight with foam	11.3kg
空箱浮力 Buoyancy	62kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 密码锁 Combination Lock 挂锁 Padlock 双排轮 Double Wheels 标签纸 Label



RPC3346

外形尺寸 External dimension	847x722x460mm
内部尺寸 Internal dimension	765x640x404mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	84/320mm

空箱重量 Empty weight	14.4kg
含海绵重量 Weight with foam	kg
空箱浮力 Buoyancy	kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 双排轮 Double Wheels 标签纸 Label




RPC3431

外形尺寸 External dimension	866x564x317mm
内部尺寸 Internal dimension	778x477x275mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	55/220mm
空箱重量 Empty weight	10.8kg
含海绵重量 Weight with foam	13.6kg
空箱浮力 Buoyancy	107.3kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	




RPC3867

外形尺寸 External dimension	976x576x675mm
内部尺寸 Internal dimension	872x470x608mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	45/563mm
空箱重量 Empty weight	15.6kg
含海绵重量 Weight with foam	kg
空箱浮力 Buoyancy	kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	




RPC3816

外形尺寸 External dimension	975x416x156mm
内部尺寸 Internal dimension	908x343x133mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	44/89mm
空箱重量 Empty weight	6.4kg
含海绵重量 Weight with foam	7.4kg
空箱浮力 Buoyancy	42kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



RPC5318

外形尺寸 External dimension	1355x402x187mm
内部尺寸 Internal dimension	1268x328x160mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	36/124mm
空箱重量 Empty weight	9.3kg
含海绵重量 Weight with foam	11.0kg
空箱浮力 Buoyancy	63.2kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



EPC 系列/EPC Series




EPC 系列/ EPC Series

EPC010

外形尺寸 External dimension	279×228×10mm
内部尺寸 Internal dimension	255×185×83mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	26/57mm

空箱重量 Empty weight	0.86kg
含海绵重量 Weight with foam	0.97kg
空箱浮力 Buoyancy	3.9kg/max
温度范围 Operating temperature	-30~+60℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock

EPC010A


外形尺寸 External dimension	279×228×100mm
内部尺寸 Internal dimension	255×185×93mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	26/57mm

空箱重量 Empty weight	0.89kg
含海绵重量 Weight with foam	/
空箱浮力 Buoyancy	3.9kg/max
温度范围 Operating temperature	-30~+60℃
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt



EPC011

外形尺寸 External dimension 279x228x153mm
内部尺寸 Internal dimension 255x185x141mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/115mm

空箱重量 Empty weight 0.97kg
含海绵重量 Weight with foam 1.15kg
空箱浮力 Buoyancy 5.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC013

外形尺寸 External dimension 390x293x122mm
内部尺寸 Internal dimension 367x245x105mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/79mm

空箱重量 Empty weight 1.59kg
含海绵重量 Weight with foam 1.81kg
空箱浮力 Buoyancy 8.2kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC012

外形尺寸 External dimension 372x274x171mm
内部尺寸 Internal dimension 340x215x153mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/127mm

空箱重量 Empty weight 1.80kg
含海绵重量 Weight with foam 2.09kg
空箱浮力 Buoyancy 10.2kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC013-2

外形尺寸 External dimension 390x293x172mm
内部尺寸 Internal dimension 367x245x152mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/126mm

空箱重量 Empty weight 1.95kg
含海绵重量 Weight with foam 2.32kg
空箱浮力 Buoyancy 13.3kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC014

外形尺寸 External dimension 425x325x170mm
内部尺寸 Internal dimension 390x265x150mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 28/122mm


空箱重量 Empty weight 2.27kg
含海绵重量 Weight with foam 2.66kg
空箱浮力 Buoyancy 14.3kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC015

外形尺寸 External dimension 463x363x139mm
内部尺寸 Internal dimension 430x300x122mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/83mm



空箱重量 Empty weight 2.71kg
含海绵重量 Weight with foam 3.10kg
空箱浮力 Buoyancy 9.3kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC014-1

外形尺寸 External dimension 425x325x130mm
内部尺寸 Internal dimension 390x265x113mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 28/85mm



空箱重量 Empty weight 2.05kg
含海绵重量 Weight with foam 2.34kg
空箱浮力 Buoyancy 10.7kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC016

外形尺寸 External dimension 463x363x182mm
内部尺寸 Internal dimension 430x300x166mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/127mm

空箱重量 Empty weight 2.94kg
含海绵重量 Weight with foam 3.49kg
空箱浮力 Buoyancy 19.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS






EPC016-2

外形尺寸 External dimension 463×363×318mm
内部尺寸 Internal dimension 430×300×297mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/258mm

空箱重量 Empty weight 3.9kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap
螺柱 Screw bolt



EPC016A-2

外形尺寸 External dimension 463×363×182mm
内部尺寸 Internal dimension 430×300×166mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/127mm

空箱重量 Empty weight 3.10kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy 20.8kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap
螺柱 Screw bolt



EPC016A

外形尺寸 External dimension 463×363×182mm
内部尺寸 Internal dimension 430×300×166mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/127mm

空箱重量 Empty weight 3.15kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy 20.8kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap
螺柱 Screw bolt



EPC017

外形尺寸 External dimension 520×425×197mm
内部尺寸 Internal dimension 485×360×177mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/132mm

空箱重量 Empty weight 3.94kg
含海绵重量 Weight with foam 4.73kg
空箱浮力 Buoyancy 30.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap




EPC017B

外形尺寸 External dimension 570×425×245mm
内部尺寸 Internal dimension 485×360×177mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/132mm

空箱重量 Empty weight 5.88kg
含海绵重量 Weight with foam 6.67kg
空箱浮力 Buoyancy 31.8kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
单排轮 Single Wheel
肩带 Shoulder strap




EPC017-1B

外形尺寸 External dimension 570×425×198mm
内部尺寸 Internal dimension 485×360×132mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/87mm

空箱重量 Empty weight 5.56kg
含海绵重量 Weight with foam 6.14kg
空箱浮力 Buoyancy 21.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
单排轮 Single Wheel
肩带 Shoulder strap




EPC017-1

外形尺寸 External dimension 520×425×160mm
内部尺寸 Internal dimension 485×360×132mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/87mm

空箱重量 Empty weight 3.64kg
含海绵重量 Weight with foam 4.22kg
空箱浮力 Buoyancy 22.8kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap




EPC017-2

外形尺寸 External dimension 520×425×230mm
内部尺寸 Internal dimension 485×360×215mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/170mm

空箱重量 Empty weight 4.21kg
含海绵重量 Weight with foam 5.15kg
空箱浮力 Buoyancy 36.0kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC017-2B

外形尺寸 External dimension 570x425x280mm
内部尺寸 Internal dimension 485x360x215mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/170mm


空箱重量 Empty weight 6.13kg
含海绵重量 Weight with foam 7.07kg
空箱浮力 Buoyancy 36.2kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC018B

外形尺寸 External dimension 573x450x240mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x177mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/132mm


空箱重量 Empty weight 5.82kg
含海绵重量 Weight with foam 6.72kg
空箱浮力 Buoyancy 35.7kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC018

外形尺寸 External dimension 560x450x200mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x177mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/132mm


空箱重量 Empty weight 4.14kg
含海绵重量 Weight with foam 5.04kg
空箱浮力 Buoyancy 34.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC018-1

外形尺寸 External dimension 560x450x160mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x138mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/93mm

空箱重量 Empty weight 3.86kg
含海绵重量 Weight with foam 4.43kg
空箱浮力 Buoyancy 27.7kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS






EPC018-1B

外形尺寸 External dimension 573x450x200mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x138mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/93mm


空箱重量 Empty weight 5.69kg
含海绵重量 Weight with foam 6.36kg
空箱浮力 Buoyancy 26.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC018-2B

外形尺寸 External dimension 600x450x339mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x277mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/232mm



空箱重量 Empty weight 6.72kg
含海绵重量 Weight with foam 8.19kg
空箱浮力 Buoyancy 51.4kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC018-2

外形尺寸 External dimension 600x450x300mm
内部尺寸 Internal dimension 528x385x277mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/232mm


空箱重量 Empty weight 6.01kg
含海绵重量 Weight with foam 6.48kg
空箱浮力 Buoyancy 52.2kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



EPC019

外形尺寸 External dimension 347x270x119mm
内部尺寸 Internal dimension 312x210x105mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/79mm

空箱重量 Empty weight 1.44kg
含海绵重量 Weight with foam 1.61kg
空箱浮力 Buoyancy 6.3kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60°C
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS






EPC019A

外形尺寸 External dimension 347x270x119mm
内部尺寸 Internal dimension 312x210x105mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/79mm

空箱重量 Empty weight 1.46kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy 8.2kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap
螺柱 Screw bolt



EPC019-2

外形尺寸 External dimension 347x270x168mm
内部尺寸 Internal dimension 312x210x149mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 26/123mm

空箱重量 Empty weight 1.83kg
含海绵重量 Weight with foam 2.10kg
空箱浮力 Buoyancy 3.0kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
包胶把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC020

外形尺寸 External dimension 670x500x240mm
内部尺寸 Internal dimension 590x420x190mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/145mm

空箱重量 Empty weight 7.35kg
含海绵重量 Weight with foam 8.54kg
空箱浮力 Buoyancy 46.5kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
单排轮 Single Wheel
肩带 Shoulder strap



EPC020-1

外形尺寸 External dimension 670x500x210mm
内部尺寸 Internal dimension 590x420x190mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/145mm

空箱重量 Empty weight 5.75kg
含海绵重量 Weight with foam 6.94kg
空箱浮力 Buoyancy 45.8kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC020-2

外形尺寸 External dimension **667x497x350mm**
内部尺寸 Internal dimension **588x418x335mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/290mm**

空箱重量 Empty weight **6.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **8.34kg**
空箱浮力 Buoyancy **86.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+60℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



手动气压平衡阀
Manual Pressure
Balancing Valve

专利锁扣
Patented Lock

把手
Handle

海绵套件
Foam

挂锁
Padlock



肩带
Shoulder strap



EPC021

外形尺寸 External dimension **630x475x212mm**
内部尺寸 Internal dimension **562x408x195mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/150mm**

空箱重量 Empty weight **4.93kg**
含海绵重量 Weight with foam **5.99kg**
空箱浮力 Buoyancy **43.6kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+60℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



手动气压平衡阀
Manual Pressure
Balancing Valve

专利锁扣
Patented Lock

把手
Handle

海绵套件
Foam

挂锁
Padlock


肩带
Shoulder strap



EPC020-2B

外形尺寸 External dimension **667x497x385mm**
内部尺寸 Internal dimension **588x418x335mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/290mm**

空箱重量 Empty weight **8.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **10.34kg**
空箱浮力 Buoyancy **88.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+60℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



手动气压平衡阀
Manual Pressure
Balancing Valve

专利锁扣
Patented Lock

把手
Handle

伸缩式拉杆
Trolley

海绵套件
Foam

挂锁
Padlock

单排轮
Single Wheel


肩带
Shoulder strap



EPC021B

外形尺寸 External dimension **635x475x250mm**
内部尺寸 Internal dimension **562x408x195mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/150mm**

空箱重量 Empty weight **6.56kg**
含海绵重量 Weight with foam **7.62kg**
空箱浮力 Buoyancy **43.1kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+60℃**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



手动气压平衡阀
Manual Pressure
Balancing Valve

专利锁扣
Patented Lock

把手
Handle

伸缩式拉杆
Trolley

海绵套件
Foam

挂锁
Padlock

单排轮
Single Wheel


肩带
Shoulder strap



EPC021-1

外形尺寸 External dimension 630x475x168mm
内部尺寸 Internal dimension 562x408x150mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/105mm

空箱重量 Empty weight 5.75kg
含海绵重量 Weight with foam 6.58kg
空箱浮力 Buoyancy 32.5kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
肩带 Shoulder strap



EPC022

外形尺寸 External dimension 235x188x96mm
内部尺寸 Internal dimension 215x145x75mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 21/54mm

空箱重量 Empty weight 0.69kg
含海绵重量 Weight with foam 0.75kg
空箱浮力 Buoyancy 2.3kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock



EPC021-1B

外形尺寸 External dimension 630x475x197mm
内部尺寸 Internal dimension 562x408x150mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/105mm

空箱重量 Empty weight 6.44kg
含海绵重量 Weight with foam 7.27kg
空箱浮力 Buoyancy 30.9kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
伸缩式拉杆 Trolley
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
单排轮 Single Wheel
肩带 Shoulder strap



EPC022-2

外形尺寸 External dimension 235x188x146mm
内部尺寸 Internal dimension 215x145x126mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 21/105mm

空箱重量 Empty weight 0.75kg
含海绵重量 Weight with foam 0.87kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -40~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock



EPC025/025T

外形尺寸 External dimension 198x131x86mm
内部尺寸 Internal dimension 177x105x75mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 14/61mm

空箱重量 Empty weight kg
含海绵重量 Weight with foam kg
空箱浮力 Buoyancy kg/max
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color





手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve
专利锁扣 Patented Lock
海绵套件 Foam



EPC034

外形尺寸 External dimension 284x218x105mm
内部尺寸 Internal dimension 263x173x95mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 32/63mm

空箱重量 Empty weight 0.7kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




锁扣 Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
螺柱 Screw bolt



EPC033

外形尺寸 External dimension 242x190x90mm
内部尺寸 Internal dimension 223x142x81mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 28/53mm

空箱重量 Empty weight 0.55kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color




锁扣 Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
螺柱 Screw bolt



EPC035

外形尺寸 External dimension 320x248x116mm
内部尺寸 Internal dimension 303x203x107mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 32/75mm

空箱重量 Empty weight 0.85kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS
颜色 Color



锁扣 Lock
把手 Handle
海绵套件 Foam
挂锁 Padlock
螺柱 Screw bolt



EPC036

外形尺寸 External dimension 408x280x135mm
内部尺寸 Internal dimension 354x233x125mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 37/88mm

空箱重量 Empty weight 1.35kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt 肩带 Shoulder strap



EPC038

外形尺寸 External dimension 475x381x174mm
内部尺寸 Internal dimension 434x323x158mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 23/135mm

空箱重量 Empty weight 2.74kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock



EPC037

外形尺寸 External dimension 460x320x147mm
内部尺寸 Internal dimension 403x273x137mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 39/98mm

空箱重量 Empty weight 1.75kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -30~+60℃
防护等级 Ingress protection IP67
箱体材质 Material ABS



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt 肩带 Shoulder strap

RPG 系列/RPG Series



RPG 系列/ RPG Series

RPG1010

外形尺寸 External dimension	255x215x100mm
内部尺寸 Internal dimension	210x170x88mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	23/65mm

空箱重量 Empty weight	1.15kg
含海绵重量 Weight with foam	/
空箱浮力 Buoyancy	/
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP65
箱体材质 Material	PE
颜色 Color	



不锈钢蝴蝶扣
Stainless steel butterfly buckle

塑胶提手
Plastic handle

不锈钢铰链
Stainless steel hinge

密封圈
Box seal ring

波浪海绵和内衬
Wave sponges and lining

RPG1330

外形尺寸 External dimension	350x300x300mm
内部尺寸 Internal dimension	297x247x275mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	63/212mm

空箱重量 Empty weight	4.0kg
含海绵重量 Weight with foam	/
空箱浮力 Buoyancy	/
温度范围 Operating temperature	-40~+65℃
防护等级 Ingress protection	IP65
箱体材质 Material	PE
颜色 Color	



不锈钢蝴蝶扣
Stainless steel butterfly buckle

塑胶提手
Plastic handle

不锈钢铰链
Stainless steel hinge

密封圈
Box seal ring

波浪海绵和内衬
Wave sponges and lining



RPG1417

外形尺寸 External dimension 365x365x170mm
内部尺寸 Internal dimension 306x306x159mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 47/112mm

空箱重量 Empty weight 3.3kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1718

外形尺寸 External dimension 450x350x180mm
内部尺寸 Internal dimension 390x290x150mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/80mm

空箱重量 Empty weight 4.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1636

外形尺寸 External dimension 415x375x365mm
内部尺寸 Internal dimension 358x315x310mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 55/255mm

空箱重量 Empty weight 6.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1917

外形尺寸 External dimension 504x424x176mm
内部尺寸 Internal dimension 450x370x158mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 63/95mm

空箱重量 Empty weight 5.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 沙漠色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1919

外形尺寸 External dimension 480x340x190mm
内部尺寸 Internal dimension 420x280x175mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 50/125mm

空箱重量 Empty weight 4.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2228

外形尺寸 External dimension 560x400x280mm
内部尺寸 Internal dimension 487x330x255mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 60/195mm

空箱重量 Empty weight 6.9kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2133

外形尺寸 External dimension 550x370x330mm
内部尺寸 Internal dimension 482x304x313mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 52/261mm

空箱重量 Empty weight 6.1kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2345

外形尺寸 External dimension 600x500x450mm
内部尺寸 Internal dimension 527x427x390mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 120/270mm

空箱重量 Empty weight 9.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2418

外形尺寸 External dimension 600x400x185mm
内部尺寸 Internal dimension 528x328x120mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 50/70mm

空箱重量 Empty weight 5.6kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2432

外形尺寸 External dimension 600x430x325mm
内部尺寸 Internal dimension 530x365x270mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/200mm

空箱重量 Empty weight 9.8kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE




不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2420

外形尺寸 External dimension 600x400x200mm
内部尺寸 Internal dimension 530x335x176mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 50/126mm

空箱重量 Empty weight 5.9kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2440

外形尺寸 External dimension 600x500x400mm
内部尺寸 Internal dimension 525x425x330mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 60/270mm

空箱重量 Empty weight 8.6kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65°C
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2442

外形尺寸 External dimension 600x500x420mm
内部尺寸 Internal dimension 527x425x355mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 80/275mm

空箱重量 Empty weight 8.8kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2519

外形尺寸 External dimension 640x440x190mm
内部尺寸 Internal dimension 560x360x176mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 53/123mm

空箱重量 Empty weight 7.8kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2450

外形尺寸 External dimension 600x400x500mm
内部尺寸 Internal dimension 526x326x430mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/330mm

空箱重量 Empty weight 8.6kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2520

外形尺寸 External dimension 650x340x190mm
内部尺寸 Internal dimension 584x274x163mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 48/115mm

空箱重量 Empty weight 6.4kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2526

外形尺寸 External dimension 635x368x268mm
内部尺寸 Internal dimension 512x300x209mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 75/134mm

空箱重量 Empty weight 8.6kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2740

外形尺寸 External dimension 700x500x400mm
内部尺寸 Internal dimension 620x420x340mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 80/260mm

空箱重量 Empty weight 10.75kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2542

外形尺寸 External dimension 655x620x420mm
内部尺寸 Internal dimension 587x550x360mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 83/277mm

空箱重量 Empty weight 12.5kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3130

外形尺寸 External dimension 800x600x300mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x230mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/160mm

空箱重量 Empty weight 11.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3133

外形尺寸 External dimension 800x600x330mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x260mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/160mm

空箱重量 Empty weight 12.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3154

外形尺寸 External dimension 800x600x540mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x465mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/365mm

空箱重量 Empty weight 15.1kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3150

外形尺寸 External dimension 800x600x500mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x435mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/365mm

空箱重量 Empty weight 14.7kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3156

外形尺寸 External dimension 800x600x560mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x505mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/435mm

空箱重量 Empty weight 15.4kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color




不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3160

外形尺寸 External dimension 800x600x600mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x535mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/435mm

空箱重量 Empty weight 15.6kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3170

外形尺寸 External dimension 800x600x700mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x635mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/535mm

空箱重量 Empty weight 16.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3167

外形尺寸 External dimension 800x600x670mm
内部尺寸 Internal dimension 725x525x605mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/535mm

空箱重量 Empty weight 16.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE




不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3350

外形尺寸 External dimension 840x540x500mm
内部尺寸 Internal dimension 760x450x455mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 60/395mm

空箱重量 Empty weight 14.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3356

外形尺寸 External dimension 840x535x560mm
内部尺寸 Internal dimension 760x450x515mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 120/395mm

空箱重量 Empty weight 15.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3732

外形尺寸 External dimension 950x680x325mm
内部尺寸 Internal dimension 870x600x245mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 65/180mm

空箱重量 Empty weight 16.8kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE




不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3550

外形尺寸 External dimension 900x600x500mm
内部尺寸 Internal dimension 825x525x440mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 90/350mm

空箱重量 Empty weight 16.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3736

外形尺寸 External dimension 950x680x360mm
内部尺寸 Internal dimension 870x600x280mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/180mm

空箱重量 Empty weight 17.5kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3761

外形尺寸 External dimension 950x680x615mm
内部尺寸 Internal dimension 870x600x520mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 65/455mm

空箱重量 Empty weight 21.9kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3867

外形尺寸 External dimension 990x600x700mm
内部尺寸 Internal dimension 905x505x605mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 47/558mm

空箱重量 Empty weight 23.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3765

外形尺寸 External dimension 950x680x650mm
内部尺寸 Internal dimension 870x600x555mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/455mm

空箱重量 Empty weight 22.5kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3970

外形尺寸 External dimension 1000x600x700mm
内部尺寸 Internal dimension 910x510x605mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 55/550mm

空箱重量 Empty weight 24.7kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3980

外形尺寸 External dimension 1000x900x800mm
内部尺寸 Internal dimension 925x825x735mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 85/650mm

空箱重量 Empty weight 31.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4249

外形尺寸 External dimension 1070x630x497mm
内部尺寸 Internal dimension 986x545x423mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 50/373mm

空箱重量 Empty weight 19.2kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4034

外形尺寸 External dimension 1020x350x340mm
内部尺寸 Internal dimension 950x280x280mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 55/225mm

空箱重量 Empty weight 10.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4528

外形尺寸 External dimension 1150x470x280mm
内部尺寸 Internal dimension 1075x395x220mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 60/160mm

空箱重量 Empty weight 14.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4535

外形尺寸 External dimension **1150x470x350mm**
内部尺寸 Internal dimension **1075x395x290mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **60/230mm**

空箱重量 Empty weight **16.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4580

外形尺寸 External dimension **1120x800x1210mm**
内部尺寸 Internal dimension **1030x695x995mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **/**

空箱重量 Empty weight **173.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
密封圈 Box seal ring



RPG4550

外形尺寸 External dimension **1150x500x500mm**
内部尺寸 Internal dimension **1075x430x435mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **75/360mm**

空箱重量 Empty weight **18.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4745

外形尺寸 External dimension **1200x500x450mm**
内部尺寸 Internal dimension **1125x420x385mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **115/270mm**

空箱重量 Empty weight **18.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4760
外形尺寸 External dimension 1200x800x600mm
内部尺寸 Internal dimension 1125x725x520mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 105/415mm

空箱重量 Empty weight 31.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG5950
外形尺寸 External dimension 1500x500x500mm
内部尺寸 Internal dimension 1405x405x430mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 100/330mm

空箱重量 Empty weight 22.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
耐磨脚轮 Wear-resistant casters
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4772
外形尺寸 External dimension 1200x900x720mm
内部尺寸 Internal dimension 1125x825x660mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 110/550mm

空箱重量 Empty weight 35.0kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG6240
外形尺寸 External dimension 1600x730x400mm
内部尺寸 Internal dimension 1520x650x320mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/250mm

空箱重量 Empty weight 27.8kg
含海绵重量 Weight with foam /
空箱浮力 Buoyancy /
温度范围 Operating temperature -40~+65℃
防护等级 Ingress protection IP65
箱体材质 Material PE
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG7150

外形尺寸 External dimension **1800x600x500mm**
内部尺寸 Internal dimension **1725x520x440mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **90/350mm**

空箱重量 Empty weight **29.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1920

展开尺寸 Open dimension **1925x500x753mm**
贮存尺寸 Close dimension **640x530x753mm**

空箱重量 Empty weight **43.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+65℃**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
密封圈 Box seal ring



TPC 系列/TPC Series



TPC 系列/ TPC Series

TPC001

外形尺寸 External dimension	235x185x47mm
内部尺寸 Internal dimension	225x137x40mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	20/20mm

空箱重量 Empty weight	0.236kg
温度范围 Operating temperature	-25~+60℃
防护等级 Ingress protection	IP42
箱体材质 Material	PP

颜色 Color



一体式提手
Handle




锁扣
Padlock



铰链
Hinge



防磨定位筋
Antiwear tendons



海绵内衬
Sponge lining

TPC002

外形尺寸 External dimension	250x210x70mm
内部尺寸 Internal dimension	245x160x64mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	32/32mm

空箱重量 Empty weight	0.363kg
温度范围 Operating temperature	-25~+60℃
防护等级 Ingress protection	IP42
箱体材质 Material	PP

颜色 Color



一体式提手
Handle




锁扣
Padlock



铰链
Hinge



防磨定位筋
Antiwear tendons



海绵内衬
Sponge lining



TPC003

外形尺寸 External dimension 340x280x80mm
内部尺寸 Internal dimension 334x220x72mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 36/36mm

空箱重量 Empty weight 0.6kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC005

外形尺寸 External dimension 430x310x120mm
内部尺寸 Internal dimension 422x245x110mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 60/60mm

空箱重量 Empty weight 0.9kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP




一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC004

外形尺寸 External dimension 400x340x90mm
内部尺寸 Internal dimension 395x270x84mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 42/42mm

空箱重量 Empty weight 0.742kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC006

外形尺寸 External dimension 460x350x145mm
内部尺寸 Internal dimension 455x285x140mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 70/70mm

空箱重量 Empty weight 1.277kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP





一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC007

外形尺寸 External dimension 280x230x80mm
内部尺寸 Internal dimension 270x175x74mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 37/37mm

空箱重量 Empty weight 0.404kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC009

外形尺寸 External dimension 432x310x100mm
内部尺寸 Internal dimension 415x240x90mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/45mm

空箱重量 Empty weight 0.879kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP





一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC008

外形尺寸 External dimension 400x340x95mm
内部尺寸 Internal dimension 380x280x90mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/45mm

空箱重量 Empty weight 0.769kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP





一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC010

外形尺寸 External dimension 360x300x170mm
内部尺寸 Internal dimension 352x275x156mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 78/78mm

空箱重量 Empty weight 1.12kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



犀牛防护箱
做全球专业的安全防护解决方案专家



RHINOCASE
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES



TPC011

外形尺寸 External dimension 540x400x180mm
内部尺寸 Internal dimension 510x350x170mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 85/85mm

空箱重量 Empty weight 2.977kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP




提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC013

外形尺寸 External dimension 250x210x95mm
内部尺寸 Internal dimension 237x160x90mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 45/45mm

空箱重量 Empty weight 0.412kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC012

外形尺寸 External dimension 290x255x90mm
内部尺寸 Internal dimension 265x185x86mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 43/43mm

空箱重量 Empty weight 0.583kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC014

外形尺寸 External dimension 250x215x122mm
内部尺寸 Internal dimension 237x160x116mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base 58/58mm

空箱重量 Empty weight 0.45kg
温度范围 Operating temperature -25~+60℃
防护等级 Ingress protection IP42
箱体材质 Material PP



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining

RPC系列安全防护箱

专为最苛刻的应用而设计的高品质防护箱，采用领先的微发泡成型技术，箱体重量相比轻30%。箱体通过国军标GJB150高温、低温、低气压、淋雨、盐雾、霉菌、沙尘、震动、冲击等的严格测试。

可应用于枪支、弹药、枪瞄系统、仪器、设备、维修保障工具、医疗器械等物资的运输、贮存。



更详细资料请访问网站：www.rhinocase.cn



型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
RPC0711	PP	178x127x111	142x75x96	20/76		
RPC0805	PP	204x130x54	160x82x37	10/27		
RPC1010	PP	252x173x101	183x118x85	15/70		
RPC1112	PP	268x240x124	233x178x108	31/77		
RPC1117	PP	268x240x173	232x177x156	31/125		
RPC1213	PP	299x251x135	265x193x120	30/90		
RPC1217	PP	299x251x170	262x190x155	30/125		
RPC1314	PP	332x283x148	294x219x132	30/102		
RPC1316	PP	332x283x167	300x225x152	30/122		
RPC1319	PP	332x283x188	291x216x172	30/142		
RPC1414	PP	374x328x147	336x237x126	35/91		
RPC1417	PP	374x309x177	333x234x156	35/121		
RPC1614	PP	414x352x147	376x261x126	35/91		
RPC1617	PP	414x333x177	373x258x156	35/121		
RPC1632	PP	410x231x318	352x153x297	51/246		
RPC1712	PP	439x359x125	404x305x111	27/84		
RPC1817	PP	469x372x177	425x285x155	40/115		
RPC1823	PP	469x362x227	410x270x205	40/165		
RPC1919	PP	488x369x189	417x316x147	40/107		
RPC2014	PP	519x423x149	479x333x127	40/87		
RPC2023	PP	519x405x230	471x325x208	40/168		
RPC2122	PP	532x432x208	460x348x173	40/133		
RPC2323	PP	576x374x237	505x295x195	50/145	√	
RPC2327	PP	653x413x275	557x348x254	107/147	√	
RPC2537	PP	639x510x367	545x417x318	51/267	√	
RPC2740	PP	699x705x402	602x609x353	51/302	√	
RPC2924	PP	761x510x240	678x428x215	51/164		
RPC2926	PP	761x510x264	678x428x215	51/164	√	
RPC2934	PP	761x510x344	670x420x295	51/244	√	
RPC3346	PP	847x722x460	765x640x404	84/320	√	
RPC3431	PP	866x564x317	778x477x275	55/220	√	
RPC3816	PP	975x416x156	908x343x133	44/89		
RPC3867	PP	976x576x675	872x470x608	45/563	√	
RPC5318	PP	1355x402x187	1268x328x160	36/124		

EPC系列安全防护箱

采用优质工程塑料，抗震防摔，防尘防水，为您的仪器提供可靠保护。箱体通过国军标GJB150高温、低温、低气压、淋雨、盐雾、霉菌、砂尘、震动、冲击等的严格测试。

可应用于枪支、弹药、枪瞄系统、仪器、设备、维修保障工具、医疗器械等物资的运输、贮存。



更详细资料请访问网站：www.rhinocase.cn

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
EPC010	ABS	279x228x100	255x185x83	26/57		
EPC011	ABS	279x228x153	255x185x141	26/115		
EPC012	ABS	372x274x171	340x215x153	26/127		
EPC013	ABS	390x293x122	367x245x105	26/79		
EPC013-2	ABS	390x293x172	367x245x152	26/126		
EPC014-1	ABS	425x325x130	390x265x113	28/85		
EPC014	ABS	425x325x170	390x265x150	28/122		
EPC015	ABS	463x363x139	430x300x122	39/83		
EPC016	ABS	463x363x182	430x300x166	39/127		
EPC016-2	ABS	463x363x318	430x300x297	39/258		
EPC017-1	ABS	520x425x160	485x360x132	45/87		
EPC017-1B	ABS	570x425x198	485x360x132	45/87	√	
EPC017	ABS	520x425x197	485x360x177	45/132		
EPC017B	ABS	570x425x245	485x360x177	45/132	√	
EPC017-2	ABS	520x425x230	485x360x215	45/170		
EPC017-2B	ABS	570x425x280	485x360x215	45/170	√	
EPC018-1	ABS	560x450x160	528x385x138	45/93		
EPC018-1B	ABS	573x450x200	528x385x138	45/93	√	
EPC018	ABS	560x450x200	528x385x177	45/132		
EPC018B	ABS	573x450x240	528x385x177	45/132	√	
EPC018-2	ABS	600x450x300	528x385x277	45/232		
EPC018-2B	ABS	600x450x339	528x385x277	45/232	√	
EPC019	ABS	347x270x119	312x210x105	26/79		
EPC019-2	ABS	347x270x168	312x210x149	26/123		
EPC020-1	ABS	670x500x210	590x420x190	45/145		
EPC020	ABS	670x500x240	590x420x190	45/145	√	
EPC020-2	PP	667x497x350	588x418x335	45/290		
EPC020-2B	PP	667x497x385	588x418x335	45/290	√	
EPC021-1	ABS	630x475x168	562x408x150	45/105		
EPC021-1B	ABS	630x475x197	562x408x150	45/105	√	
EPC021	ABS	630x475x212	562x408x195	45/150		
EPC021B	ABS	635x475x250	562x408x195	45/150	√	
EPC022	ABS	235x188x96	215x145x75	21/54		
EPC022-2	ABS	235x188x146	215x145x126	21/105		
EPC025	ABS	198x131x86	177x105x75	14/61		
EPC033	ABS	242x190x90	223x142x81	28/53		
EPC034	ABS	284x218x105	263x173x95	32/63		
EPC035	ABS	320x248x116	303x203x107	32/75		
EPC036	ABS	408x280x135	354x233x125	37/88		
EPC037	ABS	460x320x147	403x273x137	39/98		
EPC038	ABS	475x381x174	434x323x158	23/135		

TPC系列工具箱

专为工具保护而设计，轻量化的箱体，便于携带，拥有众多不同的款式和尺寸，是工具、产品等包装的理想选择。
可应用于枪支、弹药、枪瞄系统、仪器、设备、维修保障工具、医疗器械等物资的运输、贮存。



型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	颜色 Color
TPC001	PP	235x185x47	225x137x40	20/20	
TPC002	PP	250x210x70	245x160x64	32/32	
TPC003	PP	340x280x80	334x220x72	36/36	
TPC004	PP	400x340x90	395x270x84	42/42	
TPC005	PP	430x310x120	422x245x110	55/55	
TPC006	PP	460x350x145	455x285x140	70/70	
TPC007	PP	280x230x80	270x175x74	37/37	
TPC008	PP	400x340x95	380x280x90	45/45	
TPC009	PP	432x310x100	415x240x90	45/45	
TPC010	PP	360x300x170	352x275x156	78/78	
TPC011	PP	540x400x180	510x350x170	85/85	
TPC012	PP	290x255x90	265x185x86	43/43	
TPC013	PP	250x210x95	237x160x90	45/45	
TPC014	PP	250x215x122	237x160x116	58/58	

更详细资料请访问网站：www.rhinocase.cn



RPG系列滚塑箱

专为军用包装而开发设计，箱体双层结构，且边角部分加强加厚，使箱体具有强抗冲击的独特特性，超越普通运输箱的极限。箱体通过国军标GJB150高温、低温、低气压、淋雨、盐雾、霉菌、砂尘、震动、冲击等的严格测试。

可应用于枪支、弹药、枪瞄系统、仪器、设备、维修保障工具、医疗器械等物资的运输、贮存。



更详细资料请访问网站：www.rhinocase.cn

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
RPG2418	PE	600x400x185	528x328x120	50/70		
RPG2420	PE	600x400x200	530x335x176	50/126		
RPG2432	PE	600x430x325	530x365x270	70/200	√	
RPG2440	PE	600x500x400	525x425x330	60/270		
RPG2442	PE	600x500x420	527x425x355	80/275		
RPG2450	PE	600x400x500	526x326x430	100/330		
RPG2519	PE	640x440x190	560x360x176	53/123		
RPG2520	PE	650x340x190	584x274x163	48/115		
RPG2526	PE	635x368x268	512x300x209	75/134	√	
RPG2542	PE	655x620x420	587x550x360	83/277	√	
RPG2740	PE	700x500x400	620x420x340	80/260		
RPG3130	PE	800x600x300	725x525x230	70/160		
RPG3133	PE	800x600x330	725x525x260	100/160		
RPG3150	PE	800x600x500	725x525x435	70/365		
RPG3154	PE	800x600x540	725x525x465	100/365		
RPG3156	PE	800x600x560	725x525x505	70/435		
RPG3160	PE	800x600x600	725x525x535	100/435		
RPG3167	PE	800x600x670	725x525x605	700/535	√	
RPG3170	PE	800x600x700	725x525x635	100/535		
RPG3350	PE	840x540x500	760x450x455	60/395		
RPG3356	PE	840x535x560	760x450x515	120/395		
RPG3550	PE	900x600x500	825x525x440	90/350		
RPG3732	PE	950x680x325	870x600x245	65/180		
RPG3736	PE	950x680x360	870x600x280	100/180		
RPG3761	PE	950x680x615	870x600x520	65/455		
RPG3765	PE	950x680x650	870x600x555	100/455		
RPG3867	PE	990x660x700	905x505x605	47/558		
RPG3970	PE	1000x600x700	910x510x605	55/550		
RPG3980	PE	1000x900x800	925x825x735	85/650		
RPG4034	PE	1020x350x340	950x280x280	55/225		
RPG4249	PE	1070x630x497	986x545x423	50/373		
RPG4528	PE	1150x470x280	1075x395x220	60/160		
RPG4535	PE	1150x470x350	1075x395x290	60/230		
RPG4550	PE	1150x500x500	1075x430x435	75/360		
RPG4580	PE	1120x800x1210	1030x695x995			
RPG4745	PE	1200x500x450	1125x420x385	115/270		
RPG4760	PE	1200x800x600	1125x725x520	105/415		
RPG4772	PE	1200x900x720	1125x825x660	110/550		
RPG5950	PE	1500x500x500	1405x405x430	100/330		
RPG6240	PE	1600x730x400	1520x650x320	70/250		
RPG7150	PE	1800x600x500	1725x520x440	90/350		
RPG1920	PE	1925x500x753	640x530x753			

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
RPG1010	PE	255x215x100	210x170x88	23/65		
RPG1330	PE	350x300x300	297x247x275	63/212		
RPG1417	PE	365x365x170	306x306x159	47/112		
RPG1636	PE	415x375x365	358x315x310	55/255		
RPG1718	PE	450x350x180	390x290x150	70/80		
RPG1917	PE	504x424x176	450x370x158	63/95		
RPG1919	PE	480x340x190	420x280x175	50/125		
RPG2133	PE	550x370x330	482x304x313	52/261		
RPG2228	PE	560x400x280	487x330x255	60/195		
RPG2345	PE	600x500x450	527x427x390	120/270		

LIG系列移动照明灯

移动照明工作灯可应用于防汛抢险指挥、自然灾害现场救援、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。军事领域中可应用于野外训练、战时的野外照明，应急供电等。



	LIG1319L	LIG1919L	LIG2327L	LIG2926L
额定功率 Rated power	27W(3W*9)	48W(3W*16)	2*48W(2*3W*16)	4*27W(4*3W*9)
电池类型 Battery Type	磷酸铁锂电池/Lithium iron phosphate battery			
光 通 量 Luminous flux	1200LM	2500LM	2*2500LM	4*1200LM
照明时间 Lighting time	8.5~9h(高亮high light)	5.5~6h(高亮high light)	6.5~7h(高亮high light)	6h(高亮high light)
充电时间 Charging time	6h	6h	8.5~9h	8.5~9h
电池寿命 Battery life	2000次循环/2000 cycles			
防护等级 Protection grade	IP65			
外形尺寸 External dimension	350x283x188mm	488x386x189mm	653x417x275mm	761x510x264mm
产品重量 Product weight	5.65kg	7.85kg	14.65kg	22.2kg
升起高度 Deployment height	1.0m	1.2m	1.9m	2.0m
电池容量 Battery capacity	12V 18AH	12V 18AH	12V 40AH	12V 40AH
工作温度 working temperature	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃
输出接口 Output interface	DC12V3A\5V2.1A	DC12V3A\5V2.1A	DC12V3A\5V2.1A	DC12V3A\5V2.1A

以上为锂电池版本，另有铅酸电池版本
The above is the lithium battery version, and the lead-acid battery version
更详细资料请访问网站：www.drxcase.com
For more information, please visit the website: www.drxcase.com



LIG1319L



LIG1919L



LIG2327L



LIG2926L

安全递送箱

安全递送箱是由运输箱体、手机 APP、PC 监控、管理服务器四部分组成的一套完整的物品监管方案，针对运输途中对物品的定位、监控、管理等提供全面的安全保障服务。

安全递送箱应用的范围广泛，如：运输机要文件、司法证物、武器装备、试卷考题、重要票据、危险物品、私人贵重物品、艺术品等。



高考试卷押送



武器装备运输



司法物证运输



机要保密文件递送



珍贵文物运输



功能介绍

数据通信

箱体内置移动网络模块具备网络通信功能，能够通过移动网络与后台服务器通信，实现模块状态的实时回传，同时接收服务器的控制命令，数据及信号传输时全程经过加密，保障用户使用远程通信时信息的安全。

用户权限管理

手机APP及服务器，可设定不同的用户权限，不同权限登陆后的操作界面不同，只显示相应权限的功能。

日志功能

安全递送箱所有操作及报警信息全部储存于模块内，并实时上传至管理服务器，相应权限的用户可随时查看日志。

授权开箱

安全递送箱被设定为未授权状态时处于锁定状态，未向管理服务器申请授权无法开箱，需向远程管理服务器申请授权开箱。

自动录音

箱体在出现异常状况时，会自动启动录音功能，并将录音数据远程向服务器发送。

手动锁定

通过APP、服务器可以将箱子远程锁定，进入锁定状态的箱子无法进行开箱操作，除非解锁或远程授权。

时间锁定

手机APP及管理服务器可以设定箱子在指定的时间段可开箱，其他时间均为锁定状态。

区域锁定

手机APP及管理服务器可设置指定区域，箱子进入该区域后可启用开箱功能，在其他区域均为锁定状态。

远程控制

手机APP、服务器后台可远程控制安全递送箱各项功能及设置。

卫星定位

箱体内置GPS定位芯片，在室内时采用基站定位，能实时掌握箱体的位置，并记录箱子的运行轨迹。

陀螺仪

箱体内置陀螺仪，能感知箱体的运动状态。

安全特性

离位报警

箱体内置蓝牙通信模块，开启该功能后，人箱分离超过10米，箱子进入警报状态，向手机发送警告提示，同时向服务器发送位置和状态。



布防报警

箱体内置陀螺仪，开启该功能，箱子开启震动监测功能，侦测到设定角度变化或震动，向手机发送警告提示，同时向服务器发送位置和状态。



区域报警

手机APP及管理服务器可设置指定区域，箱子一旦离开该区域后，即向手机发送警告提示，同时向服务器发送位置和状态，箱子启动录音功能并向服务器发送录音数据。



密码开锁

可通过触摸键盘输入密码开锁。



指纹开锁

内置指纹读取器，可通过指纹验证开锁，支持假体识别功能。



动态口令开锁

根据专门的算法生成一个不可预测的随机数字组合，基于时间同步，每60秒变换一次动态口令，动态口令一次有效。

箱体可通过手机APP及管理服务器设置不同等级的开箱权限。

无加密状态：可以随意打开箱子，无需输入密码、指纹、动态口令。

三级加密：需要输入密码开锁。

二级加密：需要输入密码、并验证指纹，才能开箱。

一级加密：需要输入密码、验证指纹、输入动态口令，才能开箱。

