



**YU HAI Компания по производству
техники животноводства**



Адрес: No15 в поселке Счастливого города Юйяо,
провинция Чжэцзян



телефон: 86-574-62920101 62925225
62937699 62925228 62925226



факс: 86-574-62939506



Почтов ящик: yuhai@yuhaiplastic.com



<http://www.yuhailivestock.com>



<http://www.yuhaixumu.en.alibaba.com>



Facebook



Wechat




Tik Tok



Website



www.yuhailivestock.com



2025

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
YU HAI Компания по производству
техники животноводства**



Новинки 2025 года

Аксессуары для доильных аппаратов



Модель	Молочный коллектор	Молочный коллектор	Молочный коллектор	Молочный коллектор	Молочный коллектор
	УН-МЕ428	УН-МЕ450AA	УН-МЕ450AB	УН-МЕ450B	УН-МЕ450C
Соответствующая страница	P25	P26	P26	P26	P26

Категория «Кормление»



Модель	обратный клапан	Животные соски	Животные соски	Животные соски	Животные соски	Клапан для соски	Соска с клапаном
	УН-AF446	УН-AF439	УН-AF440	УН-AF441	УН-AF427	УН-AF426	УН-AF426+УН-AF427
Соответствующая страница	P65	P68	P68	P68	P68	P68	P68



Модель	Крышка бутылочки	Крышка бутылочки	Быстросъемные дренажные	Бутылочки для кормления	Бутылочки для кормления	Бутылочки для кормления	Бутылочки для кормления
	УН-AF447A01 УН-AF447A02	УН-AF448A01 УН-AF448A02	УН-AF431 4.5L	УН-AF444A 2L УН-AF444B 3L УН-AF444C 4L	УН-AF443A 2L УН-AF443B 3L УН-AF443C 4L	УН-AF442A 2L УН-AF442B 3L УН-AF442C 4L	УН-AF304 1L
Соответствующая страница	P69	P69	P64	P69	P69	P69	P70



Модель	Система распыления для сосков	Распылитель для дезинфекции сосков	Распылитель для дезинфекции сосков	Большое ведро для кормления молоком	Большое ведро для кормления молоком	Большое ведро для кормления молоком	Большое ведро для кормления молоком
	УН-AF059	УН-AF432A 1L УН-AF432B 1.5L	УН-AF433A 1L УН-AF433B 1.5L	УН-AF-L206	УН-AF-L201	УН-AF-L202	УН-AF-L203
Соответствующая страница	P74	P75	P75	P79	P79	P79	P79



Модель	Большое ведро для кормления молоком	Большое ведро для кормления молоком	Большое ведро для кормления молоком	Крышка для ведра для выйки телят	Ведро для кормления грудью	Ведро для кормления грудью
	УН-AF-L205	УН-AF-L204	УН-AF-L207	УН-AF-L208	УН-AF-L209	УН-AF-L210
Соответствующая страница	P79	P80	P80	P80	P80	P80



Модель	Поилка для скота	Поилка для скота	Поилка для скота	Домик для телят	Домик для телят	Загон для телят	Интеллектуальная система кормления для телят
	УН-AF-L301A	УН-AF-L301B	УН-AF-L302	УН-AF-L101	УН-AF-L102	УН-AF-L103	A6 Pro
Соответствующая страница	P81	P81	P81	P82	P83	P84	P85~86

Инструменты для охлаждения и мойки фермы



Модель	Щетки для очистки оборудования	Щетки для очистки оборудования	Щетки для очистки оборудования	Щетки для очистки оборудования
	УН-CT451A01 УН-CT451A02	УН-CT452A01 УН-CT452A02	УН-CT453A01 УН-CT453A02	УН-CT454A01 УН-CT454A02
Соответствующая страница	P100	P100	P100	P100



Корпоративная культура

Миссия компании

Продвижение животноводства: Мы стремимся улучшить сферу животноводства с помощью инновационных решений, обеспечивающих лучший уход и более высокую продуктивность.

Основные ценности

- **Постоянное совершенствование:** Мы стремимся к постоянному росту и улучшению наших операций и предлагаемых продуктов.
- **Сотрудничество и взаимная выгода:** Мы ценим прочные партнерские отношения, которые приносят взаимную выгоду всем вовлеченным сторонам.

Обзор компании

Интегрированные решения для животноводства: Как ведущая компания, мы специализируемся на исследованиях, разработке, производстве и продаже продуктов и оборудования для животноводства, предлагая инновационные решения нашим клиентам по всему миру.

Сертификации и обязательства

- Мы обладаем сертификатами FDA на продукты пищевого качества, сертификатами ISO на систему управления качеством и сертификатами BSCI на систему управления, что гарантирует соответствие нашей продукции строгим международным стандартам.
- Мы стремимся к постоянному улучшению качества продукции и продолжаем разрабатывать новое оборудование.

Честность и инновации

- **Основополагающая честность:** Мы придерживаемся высочайших стандартов честности, что имеет ключевое значение для нашего долгосрочного успеха и устойчивого развития.
- **Клиентоориентированный подход:** Мы ставим потребности наших клиентов на первое место, придерживаясь принципа «Качество прежде всего, клиент на первом месте», чтобы обеспечить их удовлетворенность и доверие.
- **Инновационные исследования и разработки:** Мы придаем большое значение независимым инновациям, направляя наши усилия на исследования и разработки, ориентированные на креативность и технологическое превосходство.

Выставка завода

Модернизация производственных линий, цифровое управление складом и модуль тестирования качества



Международная выставка

Активно участвует в выставках по всей Европе, Австралии, Северной Америке и в различных других регионах



Сертификат инспекции завода



BSCI

IOS14001

IOS9001

Сертификат продукта



YU HAI
LIVESTOCK MACHINERY
TECHNOLOGY



Facebook official account

Оглавление

 **Аксессуары для доильных аппаратов** **P**₀₁₋₆₂

 **Категория «Кормление»** **P**₆₃₋₈₆

 **Серия для маркировки** **P**₈₇₋₉₃

 **Инструменты для охлаждения и мойки фермы** **P**₉₄₋₁₀₀

 **Кормушки для птиц** **P**₁₀₁₋₁₀₂

 **Аксессуары для доильных аппаратов**

03-11		Счетчики молока	12-26		Молочный коллектор
27-30		Доильные кластеры	31-34		Молочные лайнеры и сосковые стаканы
35-41		Серия пульсаторов	42-44		Датчики потока
44-47		Моечные пластины для доильных аппаратов	48		Резиновые моечные чашки для доильных аппаратов
49-52		Цилиндры для систем ACR	53		Установки в доильных залах
54-55		Ведра для доения и аксессуары	56		Молочный пробоотборник
57		Запчасти для молочных насосов	58-61		Фитинги для трубопроводов
62		Доильная тележка			

 **Категория «Кормление»**

64		Быстродействующие дренчеры	65-68		Животные соски
69-70		Бутылочки для кормления	71-72		Ведро для кормления грудью
73-74		Поилки и кормушки	75		Чашка для обработки сосков
76		Кормовой совок	77-78		Продукция для здоровья животных

 **Категория «Кормление»**
—крупногабаритное оборудование для кормления.

78-79		Большое ведро для кормления молоком	81		Поилка для скота
80-84		Домик для телят	85-86		Интеллектуальная система кормления для телят

 **Серия для маркировки**

88-91		Ушные метки	91-93		ошейник и повязки для ног для скота
-------	---	-------------	-------	---	-------------------------------------

 **Инструменты для охлаждения и мойки фермы**

95		Форсунки для увлажнения и охлаждения	96-98		Щетки для очистки оборудования
99		Водяной пистолет	100		Соленоидные клапаны для садово-сельскохозяйственного

 **Кормушки для птиц**

102		Кормовые принадлежности для птиц
-----	---	----------------------------------



Аксессуары для доильных аппаратов

03-11



Счетчики молока

27-30



Доильные кластеры

35-41



Серия пульсаторов

44-47



Моечные пластины для
доильных аппаратов

49-52



Цилиндры для систем ACR

54-55



Ведра для доения и аксессуары

57



Запчасти для молочных насосов

62



Доильная тележка

12-26



Молочный коллектор

31-34



Молочные лайнеры и
сосковые стаканы

42-44



Датчики потока

48



Резиновые моечные чашки
для доильных аппаратов

53



Установки в доильных залах

56



Молочный пробоотборник

58-61




Фитинги для трубопроводов

Счетчики молока



YH-ME0011 для коров YH-ME002 для овец YH-ME0011-31 для YH-ME0011/002
Включает комплект креплений закрепительный комплект
YH-ME001 для коров YH-ME0022 для овец YH-ME001-30 для YH-ME001/0022
Включает комплект подвесов комплект для установки вешалки


Разобранный рисунок



Параметр продукта

Model	YH-ME001	YH-ME0011	YH-ME002	YH-ME0022
Подвес/Крепление	Подвес	Крепление	Крепление	Подвес
Корова/Овца	коров	коров	овец	овец
Вместимость	31kgs	31kgs	10kgs	10kgs
Материал	PSU	PSU	PSU	PSU

Сборка аксессуаров



Комплектующие для модели YH-ME001/002/0011/0022





Схема корпуса широкого типа




YH-ME003

Широкий корпус для коров/овец
Емкость: 33 кг

Взрыв-схема



Комплектующие для продуктов YH-ME003



Счетчик молока MPC




YH-ME038

Счетчик молока весь комплект
(Включая электромагнитный клапан 3 м)




YH-ME038-0

Корпус счетчика молока
(Не включает электромагнитный клапан)




YH-ME038S1

Набор для ремонта из 5 частей



YH-ME038S2

Набор для ремонта из 4 частей



YH-ME038S3

Набор для ремонта из 3 частей

Комплектующие для модели YH-ME038



Другие продукты системы



YH-ME360

Электромагнит



YH-ME161

Пробоотборник для жира



YH-ME038-12A


Резиновый угловой соединитель



YH-ME038-12B

Силиконовый угловой соединитель

Взрыв-схема



MPC Control Box



YH-ME067

Блок управления весь комплект
(Включая токовый провод длиной 2 м)



YH-ME067-0

Панель управления
(Не включая текущее лидерство)

Комплектующие для модели YH-ME067



YH-ME067-1

Плѐнка управления



YH-ME067-2

Крышка контрольного блока



YH-ME067-3

Разъемная муфта




YH-ME067-4

Корпус контрольного блока
(Включает разъемные муфты)



YH-ME067-5

Фиксированное основание задней крышки



YH-ME067-6

Уплотнительное кольцо



Токовый провод
Модель Единицы
YH-ME067-12 1 м
Пример: При покупке 3М
затем 3YH-ME067-12

Вакуумные запорные клапаны



YH-ME099A-3
Набор для положительного давления

YH-ME099A

Клапан с воздушным управлением
(Включает набор положительного давления)



YH-ME099B-3
Мембрана для отрицательного давления

YH-ME099B

Клапан с вакуумным управлением
(Включает мембрану)



YH-ME099B-0

Клапан с вакуумным управлением
(Без мембраны)

YH-ME099 Все аксессуары для продажи



YH-ME099-1

Соединитель



YH-ME099-2

Верхняя крышка



YH-ME099A-3

Набор для положительного давления



YH-ME099A-3A

Винт



YH-ME099A-3B

Пружина



YH-ME099A-3C

Таблетка



YH-ME099A-3D

Диафрагма



YH-ME099B-3

Диафрагма



YH-ME099-4

Нижняя крышка


Диаграмма молочного счетчика

Взрыв-схема




YH-ME097

Доильный счетчик для коровы




YH-ME097S2

Комплект для ремонта из 5 частей



YH-ME097S1

Комплект для ремонта из 6 частей



Комплектующие для модели YH-ME097

YH-ME097-1

Nut

YH-ME097-2

Пресс

YH-ME097-3

Крышка клапана

YH-ME097-4

Уплотнительные крышки

Мембрана
Модель Отверстие
YH-ME097-5A У
YH-ME097-5B без

YH-ME097-6

Верхний диск

YH-ME097-7

Пружинный зажим

YH-ME097-8

Пружинный зажим

YH-ME097-9

Крышка

YH-ME097-10

Прокладка крышки

YH-ME097-11

Поплавок

YH-ME097-12

Крепление

YH-ME097-13

Крышка счетчика

YH-ME097-14

Крышка клапана

YH-ME097-15

Затяжная гайка

YH-ME097-16

Квадратная гайка

YH-ME097-17

Прокладка

YH-ME097-18

Шестигранный болт

YH-ME097-19

Только поршень

YH-ME097-20

Гайка

YH-ME097-21

Крышка защелки

YH-ME097-22

Крышка защелки

YH-ME097-23

Половина зажима

YH-ME097-24

Пружинный зажим

YH-ME097-25

Силиконовая прокладка

YH-ME097-26

Набор линии

Фиксированная часть трубопровода
Модель Размер
YH-ME097-29A Ф40
YH-ME097-29B Ф50

Фиксированная часть трубопровода
Модель Размер
YH-ME097-30A Ф50
YH-ME097-30B Ф70

YH-ME097-28

Фиксированная прокладка



YH-ME097-27



YH-ME097-5A Мембрана YH-ME097-6 Верхний диск YH-ME097-16 Квадратная гайка YH-ME097-17 Прокладка YH-ME097-18 Шестигранный болт YH-ME097-19 Только поршень


Мобильная вешалка Duovac для измерения количества молока



УН-МЕ098

(Включает УН-МЕ077 УН-МЕ070
Исключить УН-МЕ092)

Взрыв-схема



Молочный коллектор



УН-МЕ004А
360СС

УН-МЕ004В
420СС

Технические данные

Диаметр выхода молока	14mm
Диаметр выхода вкладыша	12mm
Диаметр выхода воздуха	7mm
 Клапан SO	✓
 Наклонные ниппели	45°

Комплектующие для модели УН-МЕ098

УН-МЕ098-1 Крючок	УН-МЕ098-2 Максимальный внешний диаметр резьбы 3,5	УН-МЕ098-3 Входной клапан	УН-МЕ098-4 Е-типа мезон внешний диаметр:8; внутренний диаметр:3.3; толщина:0.6	УН-МЕ098-5 Поддержка трубы для трубки и пульсатора
УН-МЕ098-6 Крышка регулировочного клапана	УН-МЕ098-7 Уплотнительное кольцо для крышки регулировочного клапана	УН-МЕ098-8 Пружина крышки регулировочного клапана	УН-МЕ098-9 998995 (62-01W)	УН-МЕ098-10 Основная ткань
УН-МЕ098-11 Уплотнительное кольцо	УН-МЕ098-12 плотнительное кольцо клапана	УН-МЕ098-13 Шпindel диафрагмы	УН-МЕ098-14 Мембрана воздушного давления	УН-МЕ098-15 Верхняя мембрана
УН-МЕ098-16 Крышка фиксатора мембраны	УН-МЕ098-17 Е-типа мезон внешний диаметр:11.3; внутренний диаметр:4.8; толщина:0.6	УН-МЕ098-18 Мембрана	УН-МЕ098-19 Обрезка: 2.4, внешний диаметр: 9.2	УН-МЕ098-20 Обрезка: 2.4, внешний диаметр: 21.4
УН-МЕ098-21 Крышка воздушного клапана	УН-МЕ098-22 Крышка фиксатора пружины	УН-МЕ098-23 Диаметр проволоки:0.7; внешний диаметр:13	УН-МЕ098-24А 998164-01 (63-01Z)	УН-МЕ098-24В Осевая стойка
УН-МЕ098-25А Большой сжимающий клапан	УН-МЕ098-25В Малый сжимающий клапан	УН-МЕ098-26 Биомитационная массажная кабина	УН-МЕ098-27 Фиксированный корпус	УН-МЕ098-28 Магнитная стопорная гайка
УН-МЕ098-29 Магнитное ядро	УН-МЕ098-30 Бионический лифтинг рука	УН-МЕ098-31 Фильтровальная сетка	УН-МЕ098-32 Маленькая заглушка	УН-МЕ098-35 Шляпообразная головка
УН-МЕ098-36 Крючок для труб	УН-МЕ098-37 Держатель карты	УН-МЕ098-38 Таблетирование	УН-МЕ098-39 Конечная крышка	УН-МЕ098-40 Винт MAX8

 УН-МЕ098-1 Крючок

 УН-МЕ098-1-1

 УН-МЕ098-2

 УН-МЕ098-5

Все аксессуары в продаже

УН-МЕ004-1 Крышка коллектора	УН-МЕ004-2 Нижняя крышка	УН-МЕ004-3 Резиновая прокладка	УН-МЕ004-4 Фиксирующий блок
УН-МЕ004-5 Распределитель воздуха	УН-МЕ004-6 Клапан SO	УН-МЕ004-7 Резиновая шайба с фиксатором	УН-МЕ004-8 Маленькая резиновая прокладка
УН-МЕ004-9 Стальной крюк	УН-МЕ004-10 Гайка	УН-МЕ004-11 Винт	УН-МЕ004-12 Прокладка распределителя

Молочный коллектор



MC11 Молочный коллектор

УН-МЕ005А

Свинцовая крышка
коллектора

УН-МЕ005В

Крышка коллектора из
нержавеющей стали

Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13mm
Диаметр выхода вкладыша	9.5mm
Ёмкость	150cc
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

Молочный коллектор



C-300 Молочный коллектор

УН-МЕ006АААА

Технические
данные


Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	300cc

Выбор продукта


Шаг 1: Тип крышки коллектора из нержавеющей стали		А, Диагональ 45° с клапаном SO (по умолчанию)
		В, Диагональ 45° без клапана SO
		С, Скошенный спереди и сзади с клапаном SO
		Д, Плоский 45° с клапаном SO
		Е, Плоский 60° с клапаном SO
Шаг 2: Тип нижней крышки		А, С клапаном SO (по умолчанию)
		В, Без клапана SO
Шаг 3: Материал нижней крышки		А, PSU (по умолчанию)
		В, PC
		С, PPSU
Шаг 4: Типы крепления распределителя воздуха		А, Однослойный (по умолчанию)
		В, Перекрёстный

Выполните шаги с 1 по 4
Например, УН-МЕ006АААА(по умолчанию)
Тип крышки коллектора из нержавеющей стали:
Выбор А (Диагональ 45° с клапаном SO)
Тип нижней крышки: Выбор А (С клапаном SO)
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)
Тип крепления распределителя воздуха: Выбор А (Однослойный)

Все аксессуары в продаже



Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



YH-ME007

Технические данные

Диаметр выхода молока	19.4mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	9.5mm
Ёмкость	380CC
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	30°

Молочный коллектор



МС 30 Молочный коллектор
YH-ME020AAAAA

Технические
данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm

Выбор продукта

Шаг 1: Материал крышки коллектора		А, Пластиковая крышка коллектора (по умолчанию)	Шаг 4: Тип крепления распределителя воздуха		А, Однослойный (по умолчанию)
		В, Крышка коллектора из нержавеющей стали			В, Перекрёстный
Шаг 2: Тип нижней крышки		А, С клапаном SO (по умолчанию)	Шаг 5: Ёмкость на выбор	А, 240CC(по умолчанию)	
		В, Без клапана SO		В, 280CC	
Шаг 3: Материал нижней крышки		А, PC (по умолчанию)		С, 340CC	
		В, PSU	D, 380CC		
			Выполните шаги с 1 по 5 Например: YH-ME020AAAAA (по умолчанию) Материал крышки коллектора: Выбор А (Пластиковая крышка коллектора) Тип нижней крышки: Выбор А (С клапаном SO) Материал нижней крышки: Выбор А (PSU) Тип крепления распределителя воздуха: Выбор А (Однослойный) Ёмкость: Выбор А (240CC)		

Все аксессуары в продаже

YH-ME007-1
Болт M4x21.5

YH-ME007-2
Крючок из нержавеющей стали

YH-ME007-3
Распределитель воздуха

YH-ME007-4
Индивидуальный болт M5x26

YH-ME007-5
Уплотнительная шайба M5Gasket

YH-ME007-6
Плоская прокладка M5

YH-ME007-7
Крышка коллектора

YH-ME007-8
Нижняя крышк

YH-ME007-9
Клапан SO

YH-ME007-10
Резиновая шайба с фиксатором


YH-ME007-11
Уплотнительная прокладка для нижней крышки

YH-ME007-12
Уплотнительная прокладка для распределителя воздуха

YH-ME007-13
Одиночная плоская прокладка M4

YH-ME007-14
Шестигранная гайка M5

YH-ME007-15
Квадратная заглушка



Все аксессуары в продаже

YH-ME020-1
Крючок из нержавеющей стали для крышки

Модель	Тип
YH-ME020-2A	Однослойный
YH-ME020-2B	Перекрёстный

YH-ME020-4
Резиновое уплотнительное кольцо

YH-ME020-5
Резиновая прокладка

YH-ME020-6
Клапан SO

YH-ME020-8
Нижняя крышка

YH-ME020-10
Стопорная гайка

YH-ME020-11
Пластиковый болт

Модель	Тип
YH-ME020-7A	С клапаном SO
YH-ME020-7B	Без клапана

YH-ME020-3A
YH-ME020-3B
Крышка коллектора

YH-ME020-9
Резиновая шайба с фиксатором

YH-ME020-1
YH-ME020-2

Молочный коготь



Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	18mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	400CC
Клапан SO	Может быть выбран


Молочный коллектор




Технические данные

Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	16mm
Ёмкость	340CC
Клапан SO	x
Наклонные ниппели	45°

Все аксессуары в продаже



Продаваемые комплектующие



Молочный коллектор



YH-ME124

Технические данные

Диаметр выхода молока	19.2mm
Диаметр выхода вкладыш	14.6mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	400CC
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

Молочный коллектор




YH-ME200A
(С ленточным клапаном)

YH-ME200B
(Без клапана)


Технические данные

Диаметр выхода молока	20.7mm
Диаметр выхода вкладыша	12.8mm
Диаметр выхода воздуха	9.8mm
Ёмкость	200CC
Клапан SO	Can be Selected
Наклонные ниппели	45°


Все аксессуары в продаже



Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



IPC300 Молочный коллектор
УН-МЕ361ВАА

Технические
данные

Диаметр выхода молока	18mm
Диаметр выхода вкладыша	10mm
Диаметр выхода воздуха	6mm

Выбор продукта

Шаг 1: Тип крышки коллектора		А. Диагональ 45° (по умолчанию)	Шаг 4: Выбор ёмкости	А. 300СС (по умолчанию)
		В. Плоский 45°		В. 350СС
Шаг 2: Тип нижней крышки		А. С клапаном SO (по умолчанию)	Выполните шаги с 1 по 4 Например УН361АААА (по умолчанию) Тип крышки коллектора: Выбор А (Диагональ 45°) Тип нижней крышки: Выбор А (С клапаном) Тип крепления распределителя воздуха: Выбор А (Однослойный) Ёмкость: Выбор А (300СС)	
		В. Без клапана SO		
Шаг 3: Тип крепления распределителя воздуха		А. Однослойный (по умолчанию)		
		В. Перекрёстный		

Молочный коллектор



Lunik 350 Молочный коллектор
УН-МЕ401

Технические данные

Диаметр выхода молока	21mm
Диаметр выхода вкладыша	13mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	350СС
Клапан SO	×
Наклонные ниппели	30°

Все аксессуары в продаже

УН-МЕ361-1
Стопорная гайка

УН-МЕ361-2
Ручка

Распределитель воздуха
Модель Тип
УН-МЕ361-3А Однослойный
УН-МЕ361-3В Перекрёстный

УН-МЕ361-4
Прокладка

Крышка коллектора
Модель Тип
УН-МЕ361-5А Диагональ 45
УН-МЕ361-5В Плоский 45

УН-МЕ361-6
Внутренняя прокладка

УН-МЕ361-7
Винт из нержавеющей стали SUS304

УН-МЕ361-8
Внешняя прокладка

Нижняя крышка
Модель Тип
УН-МЕ361-9А с клапаном SO
УН-МЕ361-9В без клапана SO


УН-МЕ361-10
Резиновая пробка

УН-МЕ361-11
Основание из нержавеющей стали

УН-МЕ361-12
Клапан SO

УН-МЕ361-13
Нижний кронштейн

УН-МЕ361-14
Резиновая шайба с фиксатором



Все аксессуары в продаже

УН-МЕ401-1
Винт

УН-МЕ401-2
Распределитель воздуха

УН-МЕ401-3
Стальное кольцо

УН-МЕ401-4
Крышка коллектора

УН-МЕ401-5
Канальный блок

УН-МЕ401-6
Уплотнительное кольцо


УН-МЕ401-7

УН-МЕ401-8

УН-МЕ401-9

УН-МЕ401-10
Нижняя крышка

УН-МЕ401-11
Противоударная заглушка



Молочный коллектор



YH-ME420

Технические данные

Диаметр выхода молока	21mm
Диаметр выхода вкладыша	15.5mm
Ёмкость	340CC
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

Молочный коллектор



YH-ME421

Технические данные

Технические данные	17.5mm
Диаметр выхода вкладыша	12mm
Диаметр выхода воздуха	9.5mm
Ёмкость	380CC
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

Все аксессуары в продаже

YH-ME420-1
Нижняя крышка

YH-ME420-5
Клапан SO

YH-ME420-9
Прокладка

YH-ME420-13
Стопорная гайка

YH-ME420-2
Крышка коллектора

YH-ME420-6
Резиновый переключатель

YH-ME420-10
Пружина

YH-ME420-14
Ручка

YH-ME420-3
Уплотнительное кольцо

YH-ME420-7
Пластиковый штифт

YH-ME420-11
Стопорная гайка

YH-ME420-15
Прокладка для ручки

YH-ME420-4
Противоударный блок

YH-ME420-8
Блок тяги

YH-ME420-12
Прокладка

YH-ME420-16
Шестипортовый разъем

YH-ME420-13

YH-ME420-15

YH-ME420-6

YH-ME420-2

YH-ME420-3

YH-ME420-9

YH-ME420-1

YH-ME420-6

YH-ME420-10

YH-ME420-7

YH-ME420-5

YH-ME420-12

YH-ME420-4

YH-ME420-8

YH-ME420-13

YH-ME420

Все аксессуары в продаже

YH-ME421-1
Нижняя крышка

YH-ME421-5
Клапан SO

YH-ME421-8
Уплотнительное кольцо

YH-ME421-2
Крышка коллектора

YH-ME421-6
Шайба с фиксатором

YH-ME421-9
Прокладка для винта

Распределитель воздуха

YH-ME421-3A Однослойный

YH-ME421-3B Перекрестный

YH-ME421-7
Уплотнительное кольцо

YH-ME421-9

YH-ME421-3

YH-ME421-8

YH-ME421-2

YH-ME421-7

YH-ME421-5

YH-ME421-1

YH-ME421-6

Молочный коллектор



YH-ME428

Технические данные

Диаметр выхода молока	24mm
Диаметр выхода вкладыша	14mm
Диаметр выхода воздуха	10.5mm
Ёмкость	450CC
Клапан SO	×
Наклонные ниппели	30°

Все аксессуары в продаже

YH-ME428-1
Нижняя крышка

YH-ME428-2
Распределитель воздуха

YH-ME428-3
Стальное кольцо

YH-ME428-4
Стальное кольцо

YH-ME428-5
Наружный диаметр уплотнительного кольца 12×2

YH-ME428-6
Наружный диаметр уплотнительного кольца 13×2.5

YH-ME428-7
Наружный диаметр уплотнительного кольца 12.5×2

YH-ME428-8
Вал из нержавеющей стали

YH-ME428-9
Крышка из нержавеющей стали

YH-ME428-10
Подъемная ручка

YH-ME428-11
Стопорная гайка M6

Молочный коллектор



Технические данные

Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	16mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	370CC
Клапан SO	×

Все аксессуары в продаже

YH-ME450-1
Противоударная заглушка

YH-ME450-2
Нижняя крышка

YH-ME450-3
Прокладка

YH-ME450-4
Прокладка

YH-ME450-5
Стопорная гайка

YH-ME450BC-6
Крышка коллектора

YH-ME450A-6
Крышка коллектора

YH-ME450-7
Прокладка

YH-ME450-8
Гайка M6

YH-ME450A-9A
Однослойный распределитель воздуха

YH-ME450A-9B
Перекрёстный распределитель воздуха

YH-ME450C-10
Ручка

YH-ME450C-11
Ручка

YH-ME450A-11
Ручка

YH-ME450B-11
Ручка

YH-ME450B-12
Шестиportовый разъем

YH-ME450C-12
Шестиportовый разъем

Группа молочных кластеров

Технические данные



Состав:
Один-1. Молочный коллектор
УН-МЕ020AAAAA (по умолчанию)
Четыре-2. Молочные вкладыши
УН-МЕ106A
Четыре-3. Короткие воздушные
трубки УН-МЕ054A
Четыре-4. Сосковые стаканы
УН-МЕ230A

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	240сс (по умолчанию)
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

MC 30 Молочный кластер

УН-МЕ024AAAAA
Модель молочного кластера в зависимости от опции
молочного коллектора
(УН-МЕ020AAAAA для УН-МЕ024AAAAA)

Группа молочных кластеров

Технические данные



Состав:
Один-1. Молочный коллектор
УН-МЕ020AAAAA (по умолчанию)
Четыре-2. Молочные вкладыши
УН-МЕ105C
Четыре-3. Короткие воздушные
трубки УН-МЕ054A
Четыре-4. Сосковые стаканы
УН-МЕ315

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	240сс (по умолчанию)
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

MC 30 Молочный кластер

УН-МЕ025AAAAA
Модель молочного кластера в зависимости от опции
молочного коллектора
(УН-МЕ020AAAAA для УН-МЕ025AAAAA)

Включенные продукты

Выбор продукта



MC 30 Молочный коллектор
УН-МЕ020AAAAA

Шаг 1: Материал крышки коллектора		А, Пластиковая крышка коллектора (по умолчанию)	Шаг 4: Тип крепления распределителя воздуха		А, Однослойный (по умолчанию)
		Б, Крышка коллектора из			Б, Перекрёстный
Шаг 2: Тип нижней крышки		А, С клапаном SO (по умолчанию)	Шаг 5: Ёмкость на выбор	А, 240CC(по умолчанию)	
		Б, Без клапана SO		Б, 280CC	
Шаг 3: Материал нижней крышки		А, PC (по умолчанию)		С, 340CC	
		Б, PSU		Д, 380CC	

Выполните шаги с 1 по 5
Например: УН-МЕ020AAAAA (по умолчанию)
Материал крышки коллектора: Выбор А
(Пластиковая крышка коллектора)
Тип нижней крышки: Выбор А (С клапаном SO)
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)
Тип крепления распределителя воздуха:
Выбор А (Однослойный)
Ёмкость: Выбор А (240CC)

Включенные продукты

Выбор продукта



MC 30 Молочный коллектор
УН-МЕ020AAAAA

Шаг 1: Материал крышки коллектора		А, Пластиковая крышка коллектора (по умолчанию)	Шаг 4: Тип крепления распределителя воздуха		А, Однослойный (по умолчанию)
		Б, Крышка коллектора из			Б, Перекрёстный
Шаг 2: Тип нижней крышки		А, С клапаном SO (по умолчанию)	Шаг 5: Ёмкость на выбор	А, 240CC(по умолчанию)	
		Б, Без клапана SO		Б, 280CC	
Шаг 3: Материал нижней крышки		А, PC (по умолчанию)		С, 340CC	
		Б, PSU		Д, 380CC	

Выполните шаги с 1 по 5
Например: УН-МЕ020AAAAA (по умолчанию)
Материал крышки коллектора: Выбор А
(Пластиковая крышка коллектора)
Тип нижней крышки: Выбор А (С клапаном SO)
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)
Тип крепления распределителя воздуха:
Выбор А (Однослойный)
Ёмкость: Выбор А (240CC)



AL1S

УН-МЕ106A
Молочный вкладыш



Материал: Резина

УН-МЕ054C
Короткая воздушная трубка



УН-МЕ230F
Материал: Нержавеющая сталь
Стакан для сосков



Материал: Резина

IP15S без воздухаoutlet
УН-МЕ105C
Молочные вкладыши



Материал: Резина

УН-МЕ054C
Короткие воздушные трубки



УН-МЕ315A
Материал: Нержавеющая сталь + PP
Сосковые стаканы

Группа молочных кластеров



MC53 Молочный кластер
УН-МЕ026А
(По умолчанию с коллектором
УН-МЕ050)
УН-МЕ026В
(С коллектором
УН-МЕ050-0)

Включенные продукты



УН-МЕ050А
Молочный коготь
(С ручкой, с клапаном)



УН-МЕ050А-0
Молочный коготь
(Без ручки, без клапана)



УН-МЕ104В
Молочные вкладыши




УН-МЕ364А01
Сосковой стакан

Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	18mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	400CC
Клапан SO	✓

Состав УН-МЕ026 :
Один-1. Молочный коллектор
УН-МЕ050 (по умолчанию)
Четыре-3. Молочные вкладыши УН-МЕ104В
Четыре-4. Короткие воздушные трубки
УН-МЕ054С
Четыре-5. Сосковые стаканы УН-МЕ364

Кластер для доения коз



Технические данные


Ёмкость	120cc
Диаметр впускной трубки воздуха	0.9cm
Диаметр выходной молочной трубки	1.9cm
Предназначено для	Коз
Ручной запорный клапан	Да

Состав:
Один-1. Молочный коллектор для коз
Два-2. Молочный вкладыш для коз
Два-3. Полка для молока
Два-4. Соединитель молочного коллектора
Два-5. Трубка для молочного потока
Два-6. Вакуумная трубка

Технические данные

Ёмкость	120cc
Диаметр впускной трубки воздуха	0.8cm
Диаметр выходной молочной трубки	1.4cm
Предназначено для	Коз
Ручной запорный клапан	Да

Состав:
Один-1. Молочный коллектор для коз
Два-2. Молочный вкладыш для коз
Два-3. Полка для молока
Два-4. Соединитель молочного коллектора
Два-5. Трубка для молочного потока
Два-6. Вакуумная трубка
Один-7. Y-образный соединитель



Молочные лайнеры и сосковые стаканы



YH-ME094
Материал: силикон



WF240S
YH-ME100
Материал: резина



ORK23S
YH-ME101
Материал: резина



O-659
YH-ME102
Материал: резина



201S
YH-ME103
Материал: резина



YH-ME230A



YH-ME230B



YH-ME230C



YH-ME230B



YH-ME230D

Молочные лайнеры и сосковые стаканы



D09S
YH-ME104A
Материал: резина



D09
YH-ME104B
Материал: резина



D09S
YH-ME104C
Материал: силикон



D09
YH-ME104D
Материал: силикон



IP10S без воздуховыпускного отверстия
YH-ME105A
Материал: резина



YH-ME230E



YH-ME364A01



YH-ME230E



YH-ME364A01



YH-ME315A



Молочные лайнеры и сосковые стаканы



Другая доильная чашка



Экструдированные короткие воздушные трубки



Модель	Общая длина
YH-ME053A	200mm
YH-ME053B	230mm

Модель	Общая длина
YH-ME054A	140mm
YH-ME054C	180mm

Модель	Общая длина
YH-ME054B	160mm
YH-ME054D	140mm
YH-ME054E	180mm

Серия пульсаторов

Адаптеры для вакуумных пульсаторов

УН-МЕ087
Адаптер крышки ведра
для УН-МЕ010/011/023/198

УН-МЕ087-5

УН-МЕ087-7

УН-МЕ088
Адаптер крышки ведра
для УН-МЕ010/011/023/198

УН-МЕ362-30
Соединитель пульсатора
для УН-МЕ070/362

УН-МЕ085
Пластиковая гайка крышки
для УН-МЕ010/011/023/198

(Сценарии применения)

Пневматические пульсаторы

УН-МЕ010А (Пластиковые порты) L02 Air
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ010В (Пластиковые порты) L02 Air
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ011А (Пластиковые порты) L80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ011В (Порты из нержавеющей стали) L80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ011С (Пластиковые порты) L80
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ023А (Пластиковые порты) L90
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин

УН-МЕ023В (Пластиковые порты) L90
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин

УН-МЕ023С (Порты из нержавеющей стали) L90
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин

УН-МЕ198А (Пластиковые порты) LT80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ198В (Пластиковые порты) LT80
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ198С (Порты из нержавеющей стали) LT80
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

УН-МЕ011/023/198 Ремкомплект

УН-МЕ011S1
для УН-МЕ011/023/198

УН-МЕ011S2
для УН-МЕ011/023/198

Содержание:
Один-9. Язь 60/40
Два-8. Мембранная пластина
Два-7. Основная диафрагма
Четыре-21. уплотнительное кольцо

Содержание:
Один-9. Язь 60/40
Один-19. Винт
Два-7. Основная диафрагма
Два-8. Мембранная пластина

УН-МЕ010 Ремкомплект

УН-МЕ010S1
для УН-МЕ010

УН-МЕ010S2
для УН-МЕ010

Содержание:
Один-6. Язь 60/40
Один-22. Винт
Один-23. Винт
Два-18. Основная диафрагма
Четыре-19. уплотнительное кольцо
Два-17. Мембранная пластина

Комплектующие для модели УН-МЕ010

УН-МЕ010-1
Тело пульсации

УН-МЕ010-2
Боковая крышка

УН-МЕ010-3
Верхняя крышка

УН-МЕ010-4
Опорная пластина

УН-МЕ010-5
Опорная пластина

УН-МЕ010-6
Это идет 60/40

УН-МЕ010-7
установочный блок

УН-МЕ010-8
Пилотный вал

УН-МЕ010-9
аксессуар

УН-МЕ010-10
аксессуар

УН-МЕ010-11
аксессуар

УН-МЕ010-12
аксессуар

УН-МЕ010-13
аксессуар

УН-МЕ010-14
Пп пп аксессуар

УН-МЕ010-15
Пп пп аксессуар

УН-МЕ010-16
Пп пп аксессуар

УН-МЕ010-17
Мембранная пластина

УН-МЕ010-18
Основная диафрагма

УН-МЕ010-19
Уплотнительное кольцо

УН-МЕ010-20
Пп пп аксессуар

УН-МЕ010-21
Резиновый

УН-МЕ010-22
Винт

УН-МЕ010-23
Винт

УН-МЕ010-24
Винт

УН-МЕ010-25
Винт

Комплектующие для модели УН-МЕ011/023/198

УН-МЕ011-1
Верхняя крышка

УН-МЕ023-1
Верхняя крышка

УН-МЕ198-1
Верхняя крышка

УН-МЕ011-2
Тело пульсации

УН-МЕ011-3
крышк

УН-МЕ011-4
Боковая крышка

УН-МЕ023-4
Боковая крышка

УН-МЕ198-4
Боковая крышка

УН-МЕ011-5
Опорная пластина

УН-МЕ011-6
Большой установочный блок слайдов

УН-МЕ011-7
Основная диафрагма

УН-МЕ011-8
Мембранная пластина

УН-МЕ011-9
Это идет 60/40

УН-МЕ011-10
установочный блок

УН-МЕ011-11
аксессуар

УН-МЕ011-12
аксессуар

УН-МЕ011-13
аксессуар

УН-МЕ011-14
Маленький установочный блок золотникового клапана

УН-МЕ011-15
Пилотный вал

УН-МЕ011-16
Пилотный вал

УН-МЕ011-17
Винт

УН-МЕ011-18
Винт

УН-МЕ011-19
Винт

УН-МЕ011-20
Винт

УН-МЕ011-21
Уплотнительное кольцо

УН-МЕ011-22
Резиновый аксессуар

УН-МЕ011-23
Резиновый аксессуар

УН-МЕ011-24
Пп пп аксессуар

Серия пульсаторов

Пневматические пульсаторы



YH-ME070
HP102

Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME070S
для YH-ME070

Содержание:
Один-10. Сэмпл уплотнительное кольцо
Один-12. Большое уплотнительное кольцо
Один-13. Язь 60/40
Один-23. Зажимы для волос
Один-24. Прокладка пластины
Два-8. Диафрагма
Два-22. Электронные клипы



YH-ME075
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 55-75 стр./мин.

Комплектующие для модели YH-ME070

YH-ME070-1 Верхняя крышка	YH-ME070-2 Верхняя крышка SUS304	YH-ME070-3 Пуласторное тело	YH-ME070-4 Фильтр
YH-ME070-5 Боковая крышка	YH-ME070-6 Черное кольцо	YH-ME070-7 Маленькая диафрагма	YH-ME070-8 Основная диафрагма
YH-ME070-9 Мембранная пластина	YH-ME070-10 Резиновый уплотнитель	YH-ME070-11 Поршень	YH-ME070-12 Резиновый уплотнитель
YH-ME070-13 Он идет 60/40	YH-ME070-14 Инвертор (с медным аксессуаром)	YH-ME070-15 инвертор снизу	YH-ME070-16 Выключатель
YH-ME070-17 Клапанная пластина	YH-ME070-18 Горка	YH-ME070-19 Аксессуары для пульсаторов	YH-ME070-20 Аксессуары для пульсаторов
YH-ME070-21 Главный шпindel	YH-ME070-22 Электронные клипы	YH-ME070-23 Зажимы для волос	YH-ME070-24 Прокладка пластины
YH-ME070-25 Втулка вала	YH-ME070-26 Клипы	YH-ME070-27 Винт	YH-ME070-28 Короткий штифт
YH-ME070-29 Короткий штифт	YH-ME070-30 Аксессуары для пульсаторов	YH-ME070-31 Аксессуары для пульсаторов	

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор




YH-ME133A
CV30

Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 540 мА (270 мА для соленоида 12 В)
260 мА (130 мА для соленоида 24 В)
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME133B
LE30

Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 540 мА (270 мА для соленоида 12 В)
260 мА (130 мА для соленоида 24 В)
Вакуумные порты: 2 выхода




YH-ME133C
LE30
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Вакуумные порты: 4 выхода




YH-ME134
LP30
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Вакуумные порты: 4 выхода

YH-ME133 Ремкомплекты




YH-ME133S1
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-6. Соленоидный клапан
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо
Два-17. Поршень



YH-ME133S2
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо



YH-ME133S3
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо
Два-17. Поршень

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор

YH-ME362A
EP100
Рабочее напряжение: 12/24 В
постоянного тока
Вакуумные порты: 2 выхода

YH-ME362B
Vac/Atm
Рабочее напряжение: 12/24 В
постоянного тока
Вакуумные порты: 2 выхода

YH-ME379
(для пульсатора YH-ME362A)
Модель Единицы
YH-ME379 1 М
Пример: При покупке 1.5М
затем 1.5YH-ME379

YH-ME380
(для пульсатора EP2090)
Модель Единицы
YH-ME380 1 М
Пример: При покупке 1.5М
затем 1.5YH-ME380

YH-ME362 Комплект для ремонта

YH-ME362AS
для YH-ME362A

Содержание:
Один-11. Силиконовая внешняя прокладка
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания
Один-13. Клапан подачи воздуха
Один-17. Диафрагма
Два-7. Поршень
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки
Два-14. Шайба пластинчатая

YH-ME362BS
для YH-ME362B

Содержание:
Один-7. Поршень
Один-11. Силиконовая внешняя прокладка
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания
Один-13. Клапан подачи воздуха
Один-17. Диафрагма
Один-19. Поршень
Один-20. Внутренняя силиконовая прокладка.
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки
Два-14. Шайба пластинчатая

Комплектующие для модели YH-ME362

YH-ME362-1 Боковая крышка	YH-ME362A-2 Покрывало крышки	YH-ME362B-2 Покрывало крышки	YH-ME362-3 Юбка крышка с сеткой
YH-ME362-4 Блокатор уплотнений	YH-ME362-5 Основание пульсатора	YH-ME362-6 Базовый корпус	YH-ME362-7 Поршень
YH-ME362-8 Выходной крючок байонетный	YH-ME362-9 Чехол для основного корпуса	YH-ME362-10 Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки	YH-ME362-11 Силиконовая внешняя прокладка
YH-ME362-12 Уплотнительное кольцо крепления основания	YH-ME362A-13 Клапан входа воздуха	YH-ME362B-13 Клапан входа воздуха	YH-ME362-14 Шайба пластинчатая
YH-ME362-15 Резиновый бампер	YH-ME362-16 Прокладка соединения с адаптером	YH-ME362A-17 Диафрагма	YH-ME362B-17 Диафрагма
YH-ME362-18 Резиновый сапог	YH-ME362A-19 Поршень	YH-ME362A-20 Внутренняя силиконовая прокладка.	YH-ME362-22 провод (3 м)
YH-ME362-21A Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 12V	YH-ME362-21B01 Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 24V	YH-ME362-21B02 Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 24V	YH-ME362-30 Соединитель пульсатора

Модель цвет
01
02

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор

YH-ME071A
Рабочее напряжение: 24V
Вакуумные порты: 2 выхода
Содержит 3 электромагнитных клапана

YH-ME071B
Рабочее напряжение: 24V
Вакуумные порты: 4 выхода
Содержит 2 электромагнитных клапана

YH-ME071S1
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-24. Прокладка
Один-26. Диафрагма
Два-12. Зеленая диафрагма
Два-13. Черная диафрагма
Три-7А. Красная диафрагма

YH-ME071 Комплект для ремонта

YH-ME071S2
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-24. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана
Два-21. Обратный клапан

YH-ME071S3
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо
Один-17. Большое уплотнительное кольцо
Один-26. Диафрагма
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана
Один-24. Прокладка
Два-21. Обратный клапан
Три-7Б. Зеленая диафрагма

YH-ME071S5
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-20. Пластина обратного клапана
Два-21. Обратный клапан
Два-22. Весна
Два-23. Мембрана обратного клапана

YH-ME071S4
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана
Один-24. Прокладка
Два-21. Обратный клапан
Три-7Б. Зеленая диафрагма

YH-ME071S6
для YH-ME071A/071B

Содержание:
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо
Один-17. Большое уплотнительное кольцо
Один-26. Диафрагма
Два-12. Зеленая диафрагма
Два-13. Диафрагма
Четыре-14. Уплотнительное кольцо

Комплектующие для модели YH-ME071

YH-ME071-1 Покрывало крыши	YH-ME071-2 панцирь	YH-ME071-3 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-4 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-5 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-6 Катушка апекс-пульсат
YH-ME071-7 Красная диафрагма	YH-ME071-8 Диафрагма	YH-ME071-9A Пластиковая диафрагма	YH-ME071-9B Пластиковая диафрагма	YH-ME071-10 Резиновая прокладка	YH-ME071B-11 Клапанная пластина
YH-ME071-12 Зеленая диафрагма	YH-ME071-13 Диафрагма	YH-ME071-14 Уплотнительное кольцо	YH-ME071-16 Маленькое уплотнительное кольцо	YH-ME071-17 Большое уплотнительное кольцо	YH-ME071-18 медным аксессуаром
YH-ME071-19 Прокладка	YH-ME071-20 Пластина обратного клапана	YH-ME071-21 Обратный клапан	YH-ME071-22 Весна	YH-ME071-23 Мембрана обратного	YH-ME071-24 Прокладка
YH-ME071A-25 Аксессуары	YH-ME071B-25 Аксессуары	YH-ME071-25-1 медным аксессуаром	YH-ME071A-25-2 Аксессуары	YH-ME071B-25-2 Аксессуары	YH-ME071-25-3 медным аксессуаром
YH-ME071B-26 Диафрагма	YH-ME071-27 Аксессуары	YH-ME071-28 Винт	YH-ME071-29 Аксессуары	YH-ME071A-30 Аксессуары	YH-ME071B-30 Аксессуары
YH-ME071-31 прокладка	YH-ME071-32 Аксессуары	YH-ME071-33 Винт	YH-ME071-34 прокладка	провод	YH-ME071-36 Аксессуары

Модель Количество жил цвет
YH-ME071A-35 3
YH-ME071B-35 6

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор




YH-ME126A
(внешняя резьба)



YH-ME126B
(Внутренняя резьба)


Рабочее напряжение: 1-200 раз/мин Частота импульса: 65/35

YH-ME126 Комплект для ремонта



YH-ME126S1

Содержание:
Один-1. Орех
Один-2. Покрытие крыши
Один-3. Нижняя крышка
Два-4. Большое уплотнительное кольцо
Два-6. Штуцер с внутренней резьбой
Два-7. Среднее уплотнительное кольцо
Два-8. Поршень
Два-9. Нижний резиновый колпачок
Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо



YH-ME126S2

Содержание:
Один-7. Среднее уплотнительное кольцо
Два-4. Большое уплотнительное кольцо
Два-5. Заглушка для доильного аппарата (пульсатор)
Два-8. Поршень
Два-9. Нижний резиновый колпачок
Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо

Комплектующие для модели YH-ME126

YH-ME126-1 Орех

YH-ME126-2 Покрытие крыши

YH-ME126-3 Нижняя крышка

YH-ME126-4 Большое уплотнительное кольцо

YH-ME126-5 Заглушка для доильного аппарата (пульсатор)

YH-ME126A-6 Штуцер с наружной резьбой

YH-ME126B-6 Штуцер с внутренней резьбой


YH-ME126-7 Среднее уплотнительное кольцо

YH-ME126-8 Поршень

YH-ME126-9 Нижний резиновый колпачок


YH-ME126-10 Маленькое уплотнительное кольцо

YH-ME069S Комплект для ремонта




Содержание:
Один-8. Прокладка
Один-9. Прокладка
Один-10. Уплотнительное кольцо
Один-11. Обратный клапан

YH-ME072S1 Комплект для ремонта



Содержание:
Один-1. Прокладка
Один-2. Прокладка
Один-3. Прокладка
Два-13. Диафрагма
Три-7А. Красная диафрагма
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо
Один-17. Большое уплотнительное кольцо
три-14. Уплотнительное кольцо
Два-12. Зеленая диафрагма

YH-ME422 Комплект для ремонта



YH-ME422S1

Содержание:
Один-YH-ME422-4
Один-YH-ME422-5
четыре-YH-ME422-7



YH-ME422-4



YH-ME422-5



YH-ME422S2

Содержание:
Один-YH-ME422-4
Один-YH-ME422-5
Один-YH-ME422-6
четыре-YH-ME422-7



YH-ME422-6



YH-ME422-7



Сфера применения продукта

Датчики потока



YH-ME066 Датчики потока

Комплектующие для модели YH-ME066

YH-ME066-1 止吸嘴密封套

YH-ME066-5 Диафрагма

YH-ME066-9 Корпус с проводом

YH-ME066-13 Винт

YH-ME066-17 Зажим

YH-ME066-2 Верхняя клапанная крышка

YH-ME066-6 Болт с шестигранной головкой

YH-ME066-10 Фиксатор

YH-ME066-14 Уплотнительная прокладка

YH-ME066-16 Винт

YH-ME066-3 Затяжная крышка

YH-ME066-7 Дульное сиденье

YH-ME066-11 Уплотнительная прокладка

YH-ME066-15 Отрывной зажим

YH-ME066-19 Резиновая уплотнительная прокладка

YH-ME066-4 Винт

YH-ME066-8 Шайба

YH-ME066-12 РА6-GF30 Крышка для провода

YH-ME066-18 Крепёжная комплектующая

Модель	Размер
YH-ME066-16A	Ф50
YH-ME066-16B	Ф70

Датчики потока



YH-ME317A

Датчик потока с отрицательным давлением

YH-ME317B

Датчик потока с положительным давлением

Комплектующие для модели YH-ME317

YH-ME317-1 Затяжная крышка

YH-ME317-2 Верхняя крышка

YH-ME317-3A Отрицательное

YH-ME317-3B Положительное

Мембрана с опорной рамой

Модель	Тип
YH-ME317-3A	Отрицательное
YH-ME317-3B	Положительное


Корпус с проводом (по умолчанию 3 м)

Модель	Тип
YH-ME317-4	1 м


3YH-ME317-4A (с кабелем 3 м)

YH-ME317-4B (без кабеля)

Разобранный рисунок



Разобранный рисунок




Датчики потока



YH-ME077
F12

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME077




Вакуумный отсечной клапан



YH-ME132

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME317



Вакуумный отсечной клапан



Комплектующие для модели YH-ME044



Моечные пластины для доильных аппаратов




YH-ME147A
Нержавеющая сталь для моечной подставки с пластиковым резиновым стаканом



YH-ME147B
Нержавеющая сталь для моечной подставки с резиновым стаканом

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME147


YH-ME147-1		YH-ME147-2		YH-ME147-3		YH-ME147-4	
YH-ME147-5		YH-ME147-6		YH-ME147-7		YH-ME147-8	
YH-ME147-9		YH-ME147-10		YH-ME147-11		YH-ME147-12	
YH-ME147-13		YH-ME147-14		YH-ME147-15		YH-ME147-16	
YH-ME147B-17A		YH-ME147B-17B		YH-ME147A-17		YH-ME147A-18	
YH-ME147A-19		YH-ME147A-20		YH-ME147-21		YH-ME147-22	
YH-ME147-23		YH-ME147-24		YH-ME147-25			

Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME192A01 YH-ME192A02

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME192


Модель	Тип							
YH-ME192A01-1	Левая		YH-ME192-2		YH-ME192-3		YH-ME192-4	
YH-ME192A02-1	Правая							
YH-ME192-5			YH-ME192-6		YH-ME192-7		YH-ME192-8	
YH-ME192-9			YH-ME192-10		YH-ME192-11		YH-ME192-12	
YH-ME192-13			YH-ME192-14		YH-ME192-15		YH-ME192-16	
YH-ME192-17			YH-ME192-18		YH-ME192-19		YH-ME192-20	
YH-ME192-21			YH-ME192-22		YH-ME192-23		YH-ME192-24	
YH-ME192-25			YH-ME192-26					

Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME148

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME148

YH-ME148-1		YH-ME148-2		YH-ME148-3		YH-ME148-4	
YH-ME148-5		YH-ME148-6		YH-ME148-7		YH-ME148-8	
YH-ME148-9		YH-ME148-10		YH-ME148-11		YH-ME148-12	
YH-ME148-13		YH-ME148-14		YH-ME148-15		YH-ME148-16	
YH-ME148-17		YH-ME148-18		YH-ME148-19		YH-ME148-20	
YH-ME148-21							

Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME358

Комплектующие для модели YH-ME358

YH-ME358-1		YH-ME358-2	
YH-ME358-3		YH-ME358-4	
YH-ME358-5		YH-ME358-6	
YH-ME358-7		YH-ME358-8	
YH-ME358-9		YH-ME358-10	

Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME081



YH-ME193



YH-ME192B



YH-ME192B-1

Нержавеющая станция для промывки

Комплектующие для модели YH-ME081



Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME191


Нержавеющая сталь с резиновой чашкой



Комплектующие для модели YH-ME192B



Моечное оборудование



Резиновые моечные чашки для доильных



Цилиндры для систем ACR



YH-ME128
DVC1000

(В комплект входит 2,5 метра белой веревки.)

Технические характеристики

Шнур	2.5М
Рабочий вакуум	30 ~ 50 kPa
Размеры крепежных винтов	M6
Межосевое расстояние	109x465 mm
Размеры (LxWxH)	645x130x110 mm
Масса	1 kg


Цилиндры для систем ACR




YH-ME363

(В комплект входит 2 метра белой веревки)

Технические характеристики




Разобранный рисунок




Связанные аксессуары




Связанные аксессуары



Комплектующие для модели YH-ME128



Комплектующие для модели YH-ME363




Цилиндры для систем ACR



YH-ME387

(В комплект входит 2 метра черной веревки)

Технические характеристики



Комплектующие для модели YH-ME387


YH-ME387-1 Гильза цилиндра	YH-ME387-2 Выходная крышка	YH-ME387-3 Деталь из PA6GB25	YH-ME387-4 Маленький шкив
YH-ME387-5 Деталь из PA6GB25	YH-ME387-6 Крышка	YH-ME387-7 Уплотнительное кольцо	YH-ME387-8 Деталь из SUN304
YH-ME387-9 Деталь из SUN304	YH-ME387-10 Крючок	YH-ME387-11 Крючок	YH-ME387-12 Крючок
YH-ME387-13 Винт	YH-ME387-14 Винт	YH-ME387-15 Кронштейн для цилиндра	Шнур Модель Тип YH-ME387-16A 1 M 01 02 ри необходимости чёрного шнура длиной 3 м укажите код модели: 3YH-ME387-16A01

Цилиндры для систем ACR



YH-ME151

(В комплект входит черная веревка длиной 2 метра)



Технические характеристики

Комплектующие для модели YH-ME151

YH-ME151-1 Крючок	YH-ME151-2 Крючок	YH-ME151-3 Крючок	Шнур Модель Тип YH-ME151-4A 1 M 01 02 ри необходимости чёрного шнура длиной 3 м укажите код модели: 3YH-ME151-4A01
YH-ME151-5 Выходная крышка	YH-ME151-6 Комплектующая из нержавеющей стали	YH-ME151-7 Маленький шкив	YH-ME151-8 Поршень
YH-ME151-9 Уплотнительное кольцо	YH-ME151-10 Винт	YH-ME151-11 Гильза цилиндра	YH-ME151-12 Маленький шкив
YH-ME151-13 Деталь из SUN304	YH-ME151-14 M8 Винт	YH-ME151-15 Деталь из SUN304	YH-ME151-16 Деталь из SUN304
YH-ME151-17 Кожаная манжета	YH-ME151-18 Кронштейн для цилиндра	YH-ME151-19 Крышка PA6GF25	YH-ME151-20 Винт

Цилиндры для систем ACR



YH-ME405

(В комплект входит 3 метра черной веревки)



YH-ME128B

(В комплект входит 2 метра белой веревки)

Комплектующие для модели YH-ME405

YH-ME405-1 Гильза цилиндра	YH-ME405-2 Крышка	YH-ME405-3 Крышка	YH-ME405-4 Поршень
YH-ME405-5 Пластиковый центрирующий круг	YH-ME405-6 Большой шкив	YH-ME405-7 Маленький шкив	YH-ME405-8 Пластиковая деталь с прижимным винтом
YH-ME405-9 Пластиковая втулка	YH-ME405-10 Ось с защитой шкива	YH-ME405-11 Резиновая мембрана	YH-ME405-12 Штифт шкива (Ф5Х65)
YH-ME405-13 Шайба (Ф16.8X Ф8.3X1.9)	YH-ME405-14 Шайба для зажима шнура (Ф12.4XФ6.5X1)	YH-ME405-15 Пружинная шайба (Ф12.8XФ8.5X2.2)	YH-ME405-16 Гайка M6
YH-ME405-17 Гайка M8	YH-ME405-18 Шестигранный болт	YH-ME405-19 M6X35 Винт	YH-ME405-20 Самонарезной винт M4X12 (головка8.9)
YH-ME405-21 Самонарезной винт M4X12 (головка7.5)	YH-ME405-22 Крючок	YH-ME405-23 Уплотнительное кольцо	Шнур Модель Тип YH-ME405-24A 1 M 01 02 ри необходимости чёрного шнура длиной 3 м укажите код модели: 3YH-ME363-13A01
YH-ME405-25 Крючок	YH-ME405-26 Крючок		

Имитационный сосок

Резиновый имитационный сосок



6.2cm
5cm
YH-ME159B01



6.2cm
5cm
YH-ME159B02



(Сфера применения продукта)

Модель	Цвет
01	Черный
02	Фиолетовый
03	Синий
04	Зеленый
05	Белый
06	Черный
07	Красный

Пластиковый имитационный сосок



6.95cm
5cm
YH-ME159A03



6.95cm
5cm
YH-ME159A04



6.95cm
5cm
YH-ME159A05



6.95cm
5cm
YH-ME159A06




6.95cm
5cm
YH-ME159A07




6.2cm
6cm
YH-ME159C

Установки в доильных залах


Мат для доильного зала



YH-ME052A01



YH-ME052A02



YH-ME052A03

Модель	Цвет
01	Синий
02	Светло-синий
03	Красный

Материал: PVC

Позиционер коровы




YH-ME376A01



YH-ME376A02

Модель	Цвет
01	Синий
02	Зеленый


Материал: PP



YH-ME376S

Содержание:
Один-1. Уплотнительная прокладка
Четыре-2. Фиксирующая заглушка

Фиксированный комплект для установки



(Сфера применения продукта)

Ведра для доения и аксессуары



YH-ME190A
Ёмкость: 18L



YH-ME190B
Ёмкость: 25L



YH-ME190C
Ёмкость: 30L



YH-ME190A-1
Ёмкость: 18L



YH-ME190B-1
Ёмкость: 25L



YH-ME190C-1
Ёмкость: 30L



YH-ME190-4A
Ручка 117mm
для YH-ME190A/B



YH-ME190-4B
Ручка 143mm
для YH-ME190C



YH-ME190-1
Крышка для ведра
для доения



YH-ME189A01
Ёмкость: 32L



YH-ME189B02
Ёмкость: 25L



YH-ME188

Модель	01	02
Цвет	Синий	Зеленый

Модель	A	B
Ёмкость	32L	25L

Модель	01	02
Материал	Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 201

Сепарационный бак



YH-ME037A
8L
(Комплект без молочного шланга)



YH-ME037B
12L
(Комплект без молочного шланга)

Комплектующие для модели YH-ME037



YH-ME037-1



YH-ME037-2



YH-ME037-3



YH-ME037-4



YH-ME037-5



YH-ME037-6



YH-ME037-7



YH-ME037-8
Общая длина: 50cm

Сфера применения продукта



Пулсатор
Адаптер
Вакуумный патрубок
Воздушная трубка
Гайка
Крышка
Уплотнительное кольцо
Молочная трубка
Молочный резервуар

Адаптер крышки ведра для подключения пулсатора



YH-ME085



(Сфера применения продукта)

Доильные шланги с аксессуарами

Трансточная трубка для доения



Резиновая молочная трубка

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ055А	15mm	26mm
УН-МЕ055В	16mm	27mm
УН-МЕ055С	14mm	24mm
УН-МЕ055D	7mm	14mm
УН-МЕ055Е	12mm	21mm



Силиконовая молочная трубка (синяя)

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ425А	14mm	24mm
УН-МЕ425В	15.5mm	26mm
УН-МЕ425С	7mm	14mm
УН-МЕ425D	16mm	27mm



ПВХ молочная трубка

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ058А	14mm	24mm
УН-МЕ058В	16mm	26mm
УН-МЕ058С	7mm	14mm
УН-МЕ058D	12mm	21mm
УН-МЕ058Е	15.5mm	25mm



Силиконовая молочная трубка (зеленая)

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ426А	16mm	27mm

Пневматическая трубка



УН-МЕ056

Материал:Резина

Внутренний диаметр:Ф8mm

Внешний диаметр:Ф13mm



УН-МЕ057А

Материал:ПВХ

Внутренний диаметр:Ф7mm

Внешний диаметр:Ф14mm




УН-МЕ057В

Материал:Силикон

Внутренний диаметр:Ф7mm

Внешний диаметр:Ф14mm



УН-МЕ135

Тройной зажим для молочной трубки



УН-МЕ136

Двойной зажим для трубок



УН-МЕ216

Нержавеющий зажим для молочной трубки

щипцы для молочного шланга



УН-МЕ022А



УН-МЕ022В01



УН-МЕ022В02



УН-МЕ022В03



УН-МЕ022В04

Код

Цвет

01



02



03



04



Молочный пробоотборник



УН-МЕ041А01

Не включает комплект для установки и крепления



УН-МЕ041А02



УН-МЕ041S1

Монтажно-крепежный элемент



УН-МЕ041S2

Монтажно-крепежный элемент



Если вам нужен этот тип, обратитесь к
УН-МЕ041А01+УН-МЕ041S1

Модель Цвет

01



02



Комплектующие для модели УН-МЕ147



УН-МЕ041А01-1



УН-МЕ041А02-1



УН-МЕ041А01-2



УН-МЕ041А02-2



УН-МЕ041А01-3



УН-МЕ041А02-3



УН-МЕ041-4



УН-МЕ041-5



УН-МЕ041А01-6



УН-МЕ041А02-6



УН-МЕ041-7



УН-МЕ041-8



УН-МЕ041А01-9



УН-МЕ041А02-9



УН-МЕ041А01-10



УН-МЕ041А02-10



УН-МЕ041-11



УН-МЕ041-12



УН-МЕ041-13



УН-МЕ041-14



УН-МЕ117

DHI пробоотборник для
молока



УН-МЕ117-8



УН-МЕ117-7



УН-МЕ161

Пробоотборник молока
для системы АСR



УН-МЕ161-1



УН-МЕ161-3



УН-МЕ161-2

Запчасти для молочных насосов



YH-ME385
Обратный клапан



YH-ME386
Резиновый обратный клапан



YH-ME091
Муфта



YH-ME091-3



(Сфера применения продукта)

Комплектующие для модели YH-ME076



YH-ME076A
Маслонасос для
молочного насоса
(Два отверстия)



YH-ME076B
Маслонасос для
молочного насоса
(Три отверстия)



YH-ME076-1
Корпус бутылки



YH-ME076-2
Крышка



Масляный вход
Модель Тип
YH-ME076-3A 2
YH-ME076-3B 3



YH-ME076-5
Уплотнительное
кольцо



YH-ME076-7
Болт



YH-ME076-9
Металлический вход



YH-ME426
Регулятор вакуума



YH-ME427
Вакуумметр



YH-ME313
Вакуумный регулятор давления
Диапазон регулировки давления: 30-60 кПа
Пропускная способность: 50-3500 л/мин



(Сфера применения продукта)

Фитинги для трубопроводов

Пластиковый соединитель

Модель Цвет

01	Черный
02	Синий



YH-ME030A01



YH-ME030A02



YH-ME031A01



YH-ME031A02



YH-ME032A01



YH-ME032A02



YH-ME033A01



YH-ME033A02



YH-ME034A01



YH-ME034A02

Переходник



Модель	Размер	Материал
YH-ME167A	Ф38mm&50mm	Резина
YH-ME167B	Ф50mm&63mm	Резина
YH-ME167C	Ф63mm&76mm	Резина
YH-ME167D	Ф76mm&90mm	Резина

Модель	Размер	Материал
YH-ME169A	Ф38mm	Резина
YH-ME169B	Ф50mm	Резина
YH-ME169C	Ф63mm	Резина
YH-ME169D	Ф76mm	Резина
YH-ME169E	Ф90mm	Резина
YH-ME169F	Ф100mm	Резина



Модель	Размер	Материал
YH-ME213A	Ф38mm&50mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213B	Ф50mm&63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213C	Ф63mm&76mm	Нержавеющая сталь

Соединительный шланг



Модель	Размер	Материал
YH-ME166A	Ф38mm	Резина
YH-ME166B	Ф50mm	Резина
YH-ME166C	Ф63mm	Резина
YH-ME166D	Ф76mm	Резина

Колено 90°



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ168А	Ф38mm	Резина
УН-МЕ168В	Ф50mm	Резина
УН-МЕ168С	Ф63mm	Резина
УН-МЕ168D	Ф76mm	Резина



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ173А	Ф38mm	Резина
УН-МЕ173В	Ф50mm	Резина



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ213А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ213В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ213С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ213D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ213Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ213F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ423А	Ф25mm	Резина
УН-МЕ423В	Ф15mm	Резина

Тройник из резины



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ175А	Ф27mm&50mm	Резина
УН-МЕ175В	Ф38mm&50mm	Резина
УН-МЕ175С	Ф50mm&63mm	Резина

Крестовина



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ211А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ211В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ211С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ211D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ211Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ211F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ212А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ212В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ212С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ212D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ212Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ212F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Т-образный соединитель



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ174А	Ф38mm	Резина
УН-МЕ174В	Ф50mm	Резина
УН-МЕ174С	Ф63mm	Резина
УН-МЕ174D	Ф76mm	Резина



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ209А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ209В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ209С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ209D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ209Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ209F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ214А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ214В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ214С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ214D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ214Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ214F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
УН-МЕ210А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ210В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ210С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ210D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ210Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ210F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Резиновый соединитель для молочного шланга



Соединитель из нержавеющей стали для молочного шланга

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ201А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ201В	Ф45mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ201С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ201D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ201Е	Ф85mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ201F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ202А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202В	Ф38mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202С	Ф51mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202D	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202Е	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202F	Ф89mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ202G	Ф102mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ203А	Ф32mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203В	Ф38mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203С	Ф51mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203D	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203Е	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203F	Ф89mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ203G	Ф102mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ204А	Ф38mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ204В	Ф51mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ204С	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ204D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ204Е	Ф89mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ204F	Ф102mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ205А	Ф45mm	Нержавеющая сталь

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ206А	Ф51mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ206В	Ф63mm	Нержавеющая сталь
УН-МЕ206С	Ф76mm	Нержавеющая сталь

УН-МЕ078
Вертикальный соединитель

УН-МЕ078-1
Поршень

УН-МЕ078-2
Поршневая гильза

УН-МЕ078-3
Фиксирующее крепление

Фитинги для трубопроводов



YH-ME217



YH-ME215
Выпуклая и вогнутая
крышка



Обратный клапан
Модель Размер
YH-ME207A Ф38
YH-ME207B Ф51



YH-ME424
Молочный коллектор



YH-ME241



YH-ME242

Переключающий клапан



Совместимо с YH-ME098

Модель	Размер	Материал
YH-ME092A	Ф40mm	пластик
YH-ME092B	Ф50mm	пластик



YH-ME379

(для пульсатора YH-ME362A) (для пульсатора EP2090)



YH-ME380

Модель	Единицы	Пример: При покупке 1.5M затем 1.5YH-ME379	Модель	Единицы	Пример: При покупке 1.5M затем 1.5YH-ME380
YH-ME379	1 M		YH-ME380	1 M	

Крепеж для
доильного зала



YH-ME374

Комплектующие для модели YH-ME374



YH-ME374-1



YH-ME374-2



YH-ME374-3



YH-ME374-4A
Количество бусин 12



YH-ME374-4B
Количество бусин 15



YH-ME374-5

Передвижной доильный аппарат



Модель изделия YH-ME700

Рабочее вакуумное давление	0.04-0.05 МПа (регулируемое)
Частота пульсации	60-80 раз/мин
Соотношение пульсации	60/40
Мощность электродвигателя	1,5 кВт, медный двигатель
Напряжение	220 В, 50 Гц
Производительность	20–24 коров/час
Производительность вакуумного насоса	250 л/мин
Скорость вращения двигателя	1440 об/мин

Комплектация двойного доильного аппарата

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Рама доильного аппарата	1 шт (включая 2 колеса и 2 ручки)	Вакуумный бак	1 шт (включая 2 крышки)
Электродвигатель	1 шт (с ремнем и шкивом)	Вакуумный насос	1 шт
Шкив	2 шт	Выключатель	1 шт
Пульсатор	1 шт	Вакуумметр	1 шт
Регулятор давления	1 шт	Нержавеющее ведро	2 шт (включая 2 крышки)
Прозрачная молочная трубка	2 шт, 2,5 м/шт	Прозрачный двойной пульсатор	2 шт, 2,5 м/шт
Пластиковый сосковый стакан	6 шт	Прозрачная воздушная трубка	2 шт, 0,8 м/шт
Доильная чашка	2 комплекта (по 2 доильных стакана 240 мл, 2 нержавеющих ведра, 8 пластиковых стаканов, 8 молочных трубок, 8 коротких воздушных трубок)		



Категория «Кормление»

64



Быстродействующие дренчеры

69-70



Ведро для кормления грудью

73-74



Поилки и кормушки

76



Кормовой совок

65-68



Животные соски

71-72



Бутылочки для кормления

75



Чашки для окунания

77-78



Продукция для здоровья животных



Категория «Кормление»

—крупногабаритное оборудование для кормления.

78-80



Большое ведро для кормления молоком

82-84



Домик для телят

81



Водопойное корыто

85-86



Интеллектуальная система кормления для телят

Быстродействующие дренчеры

Модель Цвет

01
02
03



YH-AF106A01
2L



YH-AF106A02
2L



YH-AF106B01
4L



YH-AF106B02
4L



YH-AF106B03
4L



YH-AF106-A01
Специальная дренажная трубка



YH-AF106-A02
YH-AF106



YH-AF106-A03



YH-AF127A
2.6L



YH-AF127B
4L



YH-AF128A
2.6L



YH-AF128B
4L



YH-AF127-1
YH-AF127/128
Специальная дренажная трубка



YH-AF128A-1
2.6L




YH-AF032
4.5L



YH-AF032-1
YH-AF032
Специальная дренажная трубка



YH-AF112
4.5L



YH-AF112-1
YH-AF112
Специальная дренажная трубка



YH-AF113
4.5L



YH-AF113-1
YH-AF113
Специальная дренажная трубка



YH-AF113-2
YH-AF113
Специальная нержавеющая стальная трубка



YH-AF431
4.5L

Насадки-соски для ягнят / поросят / телят



YH-AF025+YHAF108

Материал: резина



YH-AF108

Подходит для YH-AF025
Материал: пластик



YH-AF086+YH-AF025



YH-AF025A01

Материал: резина



YH-AF025A02

Материал: силикон



YH-AF305+YH-AF308



YH-AF305

Материал: силикон



YH-AF307+YH-AF308




YH-AF307

Материал: силикон




YH-AF308

Материал: пластик



YH-AF025A02

Материал: силикон



YH-AF086

клапан соски
Подходит для
YH-AF025A YH-AF027A YH-AF027B



YH-AF086-4

уплотнительное кольцо
Подходит для YH-AF086



YH-AF086-5

шарик
Подходит для YH-AF086



YH-AF024A-1

Подходит для
YH-AF024A01 YH-AF024A02



YH-AF306+YH-AF308



YH-AF306

Материал: силикон



YH-AF189

обратный клапан YH-AF054
Материал: пластик




YH-AF147

обратный клапан
Материал: пластик




YH-AF449

Включает YH-AF147
Материал: резина




YH-AF024B

Материал: тонкий силикон



YH-AF024A01

Материал: толстый силикон



YH-AF024A02

Материал: толстый силикон



YH-AF179

Материал: резина



YH-AF370A01

Материал: резина



YH-AF086+YH-AF027A



YH-AF086+YH-AF027B



YH-AF027A01

Материал: резина




YH-AF027A02

Материал: резина



YH-AF027A03

Материал: резина



YH-AF370A02

Материал: резина



YH-AF026A01

Материал: резина



YH-AF026A02

Материал: резина



YH-AF026A03

Материал: резина




YH-AF372

Материал: резина



YH-AF027CA01

Материал: силикон



YH-AF027CA04

Материал: силикон



YH-AF027CA05

Материал: силикон




YH-AF027D01

Материал: резина



YH-AF027B

Материал: резина



YH-AF446

обратный клапан
Материал: пластик




YH-AF308

Материал: пластик



YH-AF168A01

Материал: силикон



YH-AF168A02

Материал: силикон



YH-AF168A02+YH-AF308



YH-AF355

Материал: резина



YH-AF355A

Материал: резина+пластик



YH-AF355A-1

Материал: пластик



YH-AF061

Материал: резина



YH-AF060

Подходит для YH-AF061
Материал: пластик

Насадки-соски для ягнят / поросят / телят



YH-AF305+YH-AF308



YH-AF305

Материал: силикон



YH-AF307+YH-AF308



YH-AF307

Материал: силикон



YH-AF308

Материал: пластик



YH-AF306+YH-AF308



YH-AF306

Материал: силикон



YH-AF189

обратный клапан YH-AF054
Материал: пластик



YH-AF147

обратный клапан
Материал: пластик



YH-AF449

Включает YH-AF147
Материал: резина



YH-AF086+YH-AF027A



YH-AF086+YH-AF027B



YH-AF027A01

Материал: резина



YH-AF027A02

Материал: резина




YH-AF027A03

Материал: резина



YH-AF027CA01

Материал: силикон



YH-AF027CA04

Материал: силикон



YH-AF027CA05

Материал: силикон



YH-AF027D01

Материал: резина



YH-AF027B

Материал: резина



YH-AF355

Материал: резина



YH-AF355A

Материал: резина+пластик



YH-AF355A-1

Материал: пластик



YH-AF061


Материал: резина



YH-AF060

Подходит для YH-AF061
Материал: пластик

Насадки-соски для ягнят / поросят / телят



11cm
3.5cm

YH-AF031
Материал: резина



10.5cm
6.2cm

YH-AF029
Материал: резина



7.6cm
5.8cm

YH-AF053
Материал: резина



12.8cm
6.1cm

YH-AF047+YH-AF054A
Материал: резина



4cm
6.1cm

YH-AF047
обратный клапан YH-AF054A
Материал: пластик




10.6cm
4cm

YH-AF054A01
(с надписью)
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054B01
(без надписи)
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054A02
(с надписью)
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054B02
(без надписи)
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054C01
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054C02
Материал: резина



10.6cm
4cm

YH-AF054D
Материал: резина



10.2cm
6.7cm

YH-AF093
Материал: резина



6.7cm
4cm

YH-AF116
Материал: резина



6.8cm
4cm

YH-AF399
Материал: резина




7.9cm
3.3cm

YH-AF122
Материал: резина



7.9cm
4.8cm

YH-AF157
Материал: силикон



9.8cm
3.5cm

YH-AF184
Материал: резина



9.8cm
3.5cm

YH-AF185
Материал: резина



9.4cm
4cm

YH-AF186A01
Материал: резина



9.4cm
4cm

YH-AF186A02
Материал: резина



9.4cm
4cm

YH-AF186A03
Материал: резина



9.4cm
4cm

YH-AF187
Материал: резина



9cm
5cm

YH-AF030
Материал: резина



7.3cm
4cm

YH-AF390
Материал: резина

Насадки-соски для ягнят / поросят / телят



9.5cm
6cm

YH-AF188A01
Материал: резина



9.5cm
6cm

YH-AF188A02
Материал: резина



8.5cm
6.2cm

YH-AF336
Материал: резина



6.5cm
3.5cm

YH-AF356
Материал: резина



6.5cm
4cm

YH-AF371
Материал: резина




9.6cm
6cm

YH-AF383
Материал: резина



6.3cm
4cm

YH-AF384
Материал: резина




101mm
25mm

YH-AF439
Материал: силикон



127mm
25mm

YH-AF440
Материал: силикон



110mm
25mm

YH-AF441
Материал: силикон



117mm
29mm

YH-AF427
Материал: резина



51mm
117mm

YH-AF426
Материал: пластик



126mm
117mm

YH-AF426+YH-AF427
Материал: резина+пластик

Бутылочки для кормления

Подходит для YH-AF033/035/035/444

YH-AF033A 1.8L, YH-AF033B 2.8L, YH-AF035 2L, YH-AF036A 2L, YH-AF036B 4L, YH-AF444A 2L, YH-AF444B 3L, YH-AF444C 4L

YH-AF033A-1 1.8L, YH-AF033B-1 2.8L, YH-AF035-1 2L, YH-AF036A-1 2L, YH-AF036B-1 4L, YH-AF444A-1 2L, YH-AF444B-1 3L, YH-AF444C-1 4L

YH-AF443A 2L, YH-AF443B 3L, YH-AF443C 4L, YH-AF443A-1 2L, YH-AF443B-1 3L, YH-AF443C-1 4L, YH-AF408 2L, YH-AF408-1 2L

YH-AF442A 2L, YH-AF442B 3L, YH-AF442C 4L, YH-AF368A 3.5L, YH-AF368B 3.5L, YH-AF442A-1 2L, YH-AF442B-1 3L, YH-AF442C-1 4L, YH-AF368-1 3.5L

Подходит для YH-AF443/408

YH-AF408-2 +YH-AF053

Подходит для YH-AF442/368

YH-AF368-2 +YH-AF054A01, YH-AF368-2 +YH-AF054A02, YH-AF054A01, YH-AF054A02

YH-AF447A01, YH-AF447 +YH-AF184, YH-AF447 +YH-AF027A01, YH-AF027, YH-AF184, YH-AF185, YH-AF025A01

YH-AF448, YH-AF448 +YH-AF054, YH-AF448 +YH-AF399, YH-AF448 +YH-AF116, YH-AF116, YH-AF054A01, YH-AF054A02, YH-AF054C, YH-AF054D, YH-AF399, YH-AF390, YH-AF371

Бутылочки для кормления

YH-AF037A 2.6L, YH-AF037B 4L, YH-AF038A 2.6L, YH-AF038B 4L, YH-AF039A 2.6L, YH-AF039B 4L, YH-AF040A 2.6L, YH-AF040C 4L

YH-AF369A 2L, YH-AF369B 3.5L, YH-AF115 4L

Подходит для YH-AF037/038/039/040/369/115

YH-AF115-2A +YH-AF157, YH-AF115-2B +YH-AF157, YH-AF157, YH-AF038-2 +YH-AF186A04, YH-AF038-2 +YH-AF187A04, YH-AF038-2 +YH-AF186A03, YH-AF186A01, YH-AF186A02, YH-AF186A03, YH-AF187

YH-AF037A-1 2.6L, YH-AF037B-1 4L, YH-AF038A-1 2.6L, YH-AF038B-1 4L, YH-AF369A-1 2L, YH-AF369B-1 4L, YH-AF115-1 4L, YH-AF304 1L, YH-AF304-1 1L

YH-AF034A01 2L, YH-AF034A02 2L, YH-AF034A03 2L, YH-AF034B01 4L, YH-AF034B02 4L, YH-AF034B03 4L, YH-AF034A-1 2L, YH-AF034B-1 4L, YH-AF305 +YH-AF308

Подходит для YH-AF034

YH-AF054C, YH-AF034-2A01 +YH-AF054C, YH-AF034-2A02 +YH-AF054C, YH-AF034-2A03 +YH-AF054C

YH-AF367 3.5L, YH-AF367A-1 3.5L, YH-AF367A-2 +YH-AF336, YH-AF336 +YH-AF367

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml / 1 pint ≈ 568ml / 1 quart ≈ 1.1L / 1 gallon ≈ 3.8L

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml / 1 pint ≈ 568ml / 1 quart ≈ 1.1L / 1 gallon ≈ 3.8L

Ведро для кормления телят



YH-AF104A01
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B01
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C01
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104A02
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B02
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C02
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104A03
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B03
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C03
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



Если требуется такой вариант,
укажите модель
YH-AF104A01+YH-AF086
+YH-AF027A+YH-AF114A

Модель Цвет

01	Зеленый
02	Серый
03	Синий



YH-AF086+YH-AF025A01
Подходит для YH-AF104A/104B/104C



YH-AF086+YH-AF027A
Подходит для YH-AF104A/104B/104C




YH-AF355A
Подходит для YH-AF104A/104B/104C




YH-AF061+YH-AF060
Подходит для YH-AF104A/104B/104C

Комплект для установки




YH-AF114A (по умолчанию)



YH-AF114B

Ведро для кормления телят



YH-AF352A+YH-AF086+YH-AF027A
+YH-AF352-1
Материал: ПП
Объем: 30 л
(Объем каждого соска ≈ 2 л)



YH-AF086+YH-AF027A
(по умолчанию)



YH-AF352-1
Комплект для установки



YH-AF352B+YH-AF05401
+YH-AF352-1
Материал: ПП
Объем: 18 л
(Объем каждого соска ≈ 2.2 л)



YH-AF054A01
(по умолчанию)



YH-AF352-1
Комплект для установки

Другие варианты

YH-AF086+YH-AF025A01 Подходит для YH-AF352A	YH-AF122 Подходит для YH-AF352A	YH-AF116 Подходит для YH-AF352A	YH-AF054A01 Подходит для YH-AF352A	YH-AF054A02 Подходит для YH-AF352A

Другие варианты

YH-AF086+YH-AF025A01 Подходит для YH-AF352B	YH-AF086+YH-AF027A Подходит для YH-AF352B	YH-AF122 Подходит для YH-AF352B	YH-AF116 Подходит для YH-AF352B	YH-AF054A02 Подходит для YH-AF352B



YH-AF111+YH-AF116 (по умолчанию)
Материал: ПП
Объем: 30 л

Другие варианты




YH-AF054B
Подходит для YH-AF111

Цепь для родовспоможения



YH-AF501

Деревянная накладка для копыт коров



YH-AF502

Противоударная дуга для коров



YH-AF503

Диск для обрезки копыт



Модель	Характеристика	Диаметр посадочного отверстия	Подходящая машина
YH-AF504A	4-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504B	6-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504C	7-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504D	8-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм

*Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint ≈ 568ml / 1 quart ≈ 1.1L / 1 gallon ≈ 3.8L

*Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint ≈ 568ml / 1 quart ≈ 1.1L / 1 gallon ≈ 3.8L

Поилки и кормушки

для КРС

Модель Цвет

01	
02	



YH-AF100A01



YH-AF100A02



YH-AF100
Материал: ПП
Объем: 2.6л

Продаваемые комплектующие



YH-AF100-2
Втулка



YH-AF100-4
Винт А



YH-AF100-5
Винт В



YH-AF100-8
Пружина



YH-AF100-12
Уплотнение



YH-AF100-13
Клапан



YH-AF100-14
Шайба



YH-AF046A01



YH-AF046A02



YH-AF046
Материал: ПП
Объем: 2.6л

Продаваемые комплектующие



YH-AF046-1
Пружина



YH-AF046-8
Уплотнение



YH-AF046-10
Уплотнение



YH-AF046-11
Клапан



YH-AF046-12
Шайба



YH-AF046-14А
Шайба 1/2"



YH-AF046-14В
Шайба 3/4"



YH-AF101A01



YH-AF101A02



YH-AF101
Материал: ПП
Объем: 2.6л

Поилки и кормушки

Модель Цвет

01	
02	
03	



YH-AF103A
Материал: чугун
Объем: 2,6 л



YH-AF103B
Материал: чугун
Объем: 1,8 л



YH-AF103S
(Комплект для установки)
Подходит для YH-AF103



YH-AF045
Материал: пластик
Объем: 1,8 л

(Комплект для стационарной установки) (Комплект для стационарной установки)



YH-AF109
Материал: пластик
Объем: 4 л




YH-AF110A
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 2,6 л



YH-AF110B
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 1,8 л



YH-AF119
Поплавок



YH-AF118A
Поплавок



YH-AF118B
Поплавок



YH-AF118C
Поплавок

для овец



Пластиковый клапан

YH-AF105A
Материал: пластик
Объем: 0,9 л




Латунный клапан

YH-AF105B
Материал: пластик
Объем: 0,9 л

Система распыления для сосков



YH-AF059



(Сфера применения продукта)

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml /1 pint ≈568ml /1 quart ≈1.1L/ 1 gallon ≈3.8L

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml /1 pint ≈568ml /1 quart ≈1.1L/ 1 gallon ≈3.8L

Чашка для обработки сосков

Чашка для обработки сосков без обратного потока



YH-AF043A01



YH-AF043A02



YH-AF043A01-6



YH-AF043A02-6



YH-AF043A-5

Модель Цвет

01	
02	

Чашка с обратным потоком и крупной пеной



YH-AF042A01



YH-AF042A01-1



YH-AF042B01



YH-AF042B01-1



YH-AF130A01
Подходит для всех типов чашек



YH-AF130A01-1
Подходит для всех типов чашек



YH-AF042A02



YH-AF042A02-1



YH-AF042B02



YH-AF042B02-1



YH-AF130A02
Подходит для всех типов чашек



YH-AF130A02-1
Подходит для всех типов чашек

Чашка с обратным потоком и мелкой (густой) пеной



YH-AF129A01



YH-AF129A02



Распылитель для дезинфекции сосков



Модель Объём
YH-AF432A 1L
YH-AF432B 1.5L



Модель Объём
YH-AF433A 1L
YH-AF433B 1.5L

Короткая насадка

Длинная насадка

Кормовой совок



YH-AF051A01
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A02
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A03
Материал: пластик
Объём: 2QT


Модель Цвет

01	
02	
03	
04	
05	

Подходит для YH-AF053



YH-AF051A04
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A05
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF139
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A01
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A02
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A03
Материал: пластик
Объём: 2QT

Модель Цвет

01	
02	
03	

Подходит для YH-AF140

Модель Цвет

01	
02	
03	
04	
05	
06	

Подходит для YH-AF141



YH-AF141A01
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A02
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A03
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A04
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A05
Материал: PP
Объём: 1QT



YH-AF141A06
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF138A01
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF138A02
Материал: пластик
Объём: 0.5QT



YH-AF138A03
Материал: пластик
Объём: 0.5QT

Модель Цвет

01	
02	
03	

Подходит для YH-AF138

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml / 1 pint ≈ 568ml / 1 quart ≈ 1.1L / 1 gallon ≈ 3.8L

Продукция для здоровья животных



УН-AF194А
Тест-лопатка на мастит
35ml*4



УН-AF194В
Тест-лопатка на мастит
42ml*4



УН-AF388-1
Фильтровальная сетка

УН-AF388
Чашка для анализа молока
Объём:500ml



УН-AF096
Молочный фильтр
Объём:7L



УН-AF160А01
Ложка для отбора проб молока
Объём:300ml



УН-AF160А02
Ложка для отбора проб молока
Объём:300ml

Подходит для УН-AF160

Модель	Цвет
01	Синий
02	Оранжевый



УН-AF089А02
Совок для уборки навоза
Зеленый с резьбой



УН-AF089А03
Совок для уборки навоза
Красный с резьбой



УН-AF089А01
Совок для уборки навоза
Синий с резьбой



УН-AF089В02
Совок для уборки навоза
Синий без резьбы



УН-AF351-1
Крышка для респиратора

УН-AF351
Респиратор для телят

Подходит для УН-AF089

Модель	Цвет
01	Синий
02	Зеленый
03	Красный



УН-AF074
Изоляторы для ограды



УН-AF068
Изоляторы для ограды



УН-AF400
Заглушка для слива



УН-AF430
Клапан для слива

Продукция для здоровья животных



УН-AF436
20L
Пластиковое ведро



УН-AF435
20L
Пластиковое ведро



УН-AF437А
100ml
Мерный стакан



Мерный стакан

Модель	объём
УН-AF437В	150mL
УН-AF437С	250mL
УН-AF437D	500mL
УН-AF437E	1000mL
УН-AF437F	2000mL
УН-AF437G	3000mL
УН-AF437H	5000mL



Клетка-ловушка из проволоки

Модель	объём
УН-AF438А	61x18.9x26
УН-AF438В	65x24x24.8

Когтерез для копыт



УН-AF500
Магнитная клетка



Левый




Правый

УН-AF425
Когтерез для копыт (левая и правая части в комплекте)
Материал: дерево + нержавеющая сталь



УН-AF426
Когтерез для копыт
Материал: алюминиевый сплав

Купель для копыт коров




УН-AF422А
(Стандартная версия)
Вес: 13,5 кг



УН-AF422В
(Составная версия)
Вес: 14,2 кг

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml / 1 pint ≈568ml / 1 quart ≈1.1L/ 1 gallon ≈3.8L

Поилка для скота




YH-AF-L301A
(С крышкой)

YH-AF-L301B
(Без крышки)

Наименование продукции	Поилка для скота
Модель	YH-AF-L301A/B
Материал	Полиэтилен
Размеры	235cm*60cm*53cm
Высота питьевого отверстия	53cm
Объём воды	150 л
Производительность	25л/мин
Принцип нагрева	нагрев с помощью нагревательной проволоки
УФ-защита	8–10 уровень
Умное регулирование температуры	0–40 °C регулируется
Среднесуточное энергопотребление	7кВт/ч
Эффективность нагрева	энергосбережение, экологичность, безопасность, быстрое повышение температуры

Наименование продукции	Поилка для скота
Модель	YH-AF-L302
Материал	Полиэтилен
Размеры	400cm*60cm*53cm
Высота питьевого отверстия	53cm
Объём воды	350 л
Производительность	50л/мин
Принцип нагрева	нагрев с помощью нагревательной проволоки
УФ-защита	8–10 уровень
Умное регулирование температуры	0–40 °C регулируется
Среднесуточное энергопотребление	10кВт/ч
Эффективность нагрева	энергосбережение, экологичность, безопасность, быстрое повышение температуры



Домик для телят



Передняя часть



Задняя часть

Технические характеристики

Модель	YH-AF-L101	Ограждение	8мм обогреваемая оцинкованная стальная пластина
Материал	полиэтилен	Объём таза	нержавеющая сталь
Толщина стенки	≥ 5 mm	Емкость аксессуаров для кормления	6L
Заднее окно с вентиляцией	открывающееся		

Продаваемые комплектующие



YH-AF-L101-1
Остров для телят




YH-AF-L101-2
Опорная стойка



YH-AF-L101-3
Окно острова



YH-AF-L101-4
Кронштейн для кормушки



YH-AF-L101-5
Ограждение



YH-AF-L101-6
L-образный стержень



YH-AF-L101-7
Крепежные винты



YH-AF-L101-8
Кормушка



YH-AF-L101-9
Вентиляционное отверстие

Домик для телят



Передняя часть



Задняя часть

Технические характеристики

Модель	УН-AF-L102	Ограждение	8мм обогреваемая оцинкованная стальная пластина
Материал	полиэтилен	Объём таза	нержавеющая сталь
Толщина стенки	≥ 5 mm	Емкость аксессуаров для кормления	6L

Продаваемые комплектующие




УН-AF-L102-1
Остров для телят



УН-AF-L102-2
Опорная стойка



УН-AF-L102-4
Кронштейн для кормушки



УН-AF-L102-5
Ограждение




УН-AF-L102-6
L-образный стержень



УН-AF-L102-7
Крепежные винты



УН-AF-L102-8
Кормушка




УН-AF-L102-9
Вентиляционное отверстие

Загон для телят



Передняя часть



Задняя часть

Модель УН-AF-L103

Материал полиэтилен



Интеллектуальная система кормления для телят Calf Feeder A6Pro

Назначение:Подходит для телят в возрасте от нескольких дней до двух-трех месяцев.

Описание продукта: Современная интеллектуальная автоматическая система кормления для телят, обеспечивающая питание с точностью по времени, дозировке, температуре и автоматическую очистку трубопроводов, улучшая уровень интеллектуального кормления на ферме.

Основные особенности

- 1.Свободное кормление и высокая нагрузка:**Поддержка круглосуточного кормления, удовлетворяя естественные потребности телят в свободном питании и адаптируя систему к высоконагрузочной работе фермы.
- 2.Точное кормление:**Кормление телят строго по индивидуальной кривой, начиная с достаточного обеспечения для роста, а позже — с постепенным уменьшением количества молока для стимулирования поедания корма и развития желудка.
- 3. Интеллектуальный контроль температуры и объема:**Автоматический контроль температуры и объема молока, обеспечивая оптимальные условия для кормления телят.
- 4. Здоровье под контролем:**Автоматическое распознавание и запись каждого теленка, включая количество молока и частоту кормления, с быстрым выявлением отклонений и поддержанием здоровья.
- 5. Эффективная очистка:**Автоматическая очистка трубопроводов по расписанию, улучшенное качество очистки, снижение нагрузки на обслуживающий персонал и поддержание здоровья телят.
- 6. Износостойкость и устойчивость к коррозии:**Корпус из нержавеющей стали 304, устойчивый к коррозии, подходящий для различных условий эксплуатации; оборудование долговечно и простое в обслуживании, требуется полная проверка только раз в год.

Технические характеристики:	
Номинальная мощность	5KW
Номинальное напряжение	220V
Рабочее давление воды на входе в оборудование	0.2~0.5MPa (рекомендуется менее 0,3 МПа)
Количество кормящих телят	100
Количество кормовых станций	4

Размеры оборудования

	Главное кормовое устройство	Кормовая станция
Длина (CM)	58	135
Ширина (CM)	130	55
Высота (CM)	150	115

Интеллектуальная система кормления для телят Calf Feeder A6Pro

Стена молочных вёдер:

отображает информацию о состоянии молочных вёдер, включая температуру, влажность, температуру молока, концентрацию молока, оставшееся количество молока и время хранения.

Группа телят:

отображает состояние здоровья телят и кривую кормления, включая количество телят, количество здоровых, субклинически больных и больных телят, количество телят, доступных для кормления, и количество телят, завершивших кормление.

Управление кормовыми станциями:

отображает количество текущих кормовых станций, номера телят, которые в данный момент кормятся, а также количество выпитого молока, параметры окружающей среды, температуру, влажность и температуру молока.

Главная страница управления интеллектуальной системой кормления телят

Переход с интеллектуального режима на ручной режим

Интерфейс отображения функций ручного режима

Управление основной информацией о телятах

Интерфейс ручной очистки трубопроводов

Интерфейс управления рецептурами



Серия для маркировки

88-91



Ушные метки

91-93



ошейник и повязки для ног для скота

Ушные метки

Электронная бирка для уха



2.7cm

YH-MK150A(HDX)

Частота:125Khz



3cm




3cm

YH-MK150B(FDX)

Частота:134.2Khz



3cm



1.8cm

5.3cm



2.8cm

YH-MK150C

Частота:860-960Mhz



1.8cm

9.6cm



2.7cm

YH-MK150D

Частота:840-960Mhz

Бирка для уха для коров




5.8cm

4.6cm

YH-MK360A

(Маленькая цельная ушная метка)



8cm

6cm

YH-MK360B

(Средняя цельная ушная метка)




11.2cm

7.6cm

YH-MK360C

(Большая цельная ушная метка)



8.1cm

6.2cm

YH-MK018A

(Пустая бирка для уха)



10.3cm

7.5cm

YH-MK018B



12.5cm

7.8cm

YH-MK013A01






2.9cm


Модель Цвет

01	Blue
02	Yellow
03	Red
04	Orange
05	Purple


Бирка для уха для коров




Бирки для овец




Бирки для овец



Бирки для свиней



Универсальные ушные бирки



Щипцы для установки ушных бирок



YH-MK021
Вес:0.31kg



YH-MK145
Вес:0.42kg



YH-MK199
(Аппликатор Z-метки)
Вес:0.16kg



YH-MK146A
Вес:0.25kg



YH-MK146B
Вес:0.26kg



YH-MK146C
Вес:0.3kg

Маркер для ушных бирок



YH-MK016A
След от маркера для ушных бирок



YH-MK016B
След от маркера для ушных бирок




YH-MK040

Мягкая измерительная лента для взвешивания

ошейник и повязки для ног для скота


Ножной ремешок для



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.
Справочник моделей: YH-MK032A01)



YH-MK032A01



10.7cm
(Максимальная длина)



7cm
(Минимальная длина)

ошейник и повязки для ног для скота

Ножной ремешок для коров



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.

Справочник моделей: YH-MK019A01)



YH-MK019A01-1 YH-MK019A02-1 YH-MK019A03-1 YH-MK019A04-1 YH-MK019A05-1
YH-MK019C пециальная пряжка



YH-MK019A01
(Без пряжки) Для коров
Материал: EVA/PU



YH-MK019A03



10cm
(Максимальная длина)



8cm
(Минимальная длина)



YH-MK375
Предназначено для системы ACR
Материал: PU



11cm
(Максимальная длина)



8.2cm
(Минимальная длина)



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.

Справочник моделей: YH-MK131A01)



YH-MK131A01
Для коров
Материал: PU



YH-MK131A03



11.7cm
(Максимальная длина)



9.7cm
(Минимальная длина)




(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.
Справочник моделей: YH-MK107A01)



YH-MK107A01
Для коров
Материал: PU



9.8cm
(Максимальная длина)



7.6cm
(Минимальная длина)

Ошейник и повязки для ног для скота



Для коров
Материал:PP

YH-MK049A



(Максимальная длина 27 см,
автоматически регулируется)



Для коров
Материал:PA6-FG30

YH-MK049B



(Максимальная длина 40 см,
автоматически регулируется)

Цвет			
Модель	01	02	Пустой номерной ярлык YH-MK049A01-10



YH-MK049A01-0 YH-MK049A01-1 YH-MK049A01-2 YH-MK049A01-3 YH-MK049A01-4



YH-MK049A01-5 YH-MK049A01-6 YH-MK049A01-7 YH-MK049A01-8 YH-MK049A01-9



YH-MK049A02-0 YH-MK049A02-1 YH-MK049A02-2 YH-MK049A02-3 YH-MK049A02-4



YH-MK049A02-5 YH-MK049A02-6 YH-MK049A02-7 YH-MK049A02-8 YH-MK049A02-9

Номерной ярлык
Для YH-MK049A, YH-MK049B



Для коров
Материал:PP

YH-MK372

(Шагомер не входит в комплект)





(Максимальная длина 42 см, автоматически регулируется)



Для коров
Материал:PP

YH-MK377



(Максимальная длина 42 см, автоматически регулируется)

Цвет					
Модель	01	02	03	04	05

(Если вам нужен ремешок другого цвета, укажите модель в
примечании. Справочник моделей: YH-MK031A01)




YH-MK031A01-1 YH-MK031A02-1 YH-MK031A03-1 YH-MK031A04-1 YH-MK031A05-1


YH-MK031 пециальная пряжка



YH-MK031A02
(В комплект входит пряжка) Для овец
Материал:PU



18cm
(Максимальная длина)



10cm
(Минимальная длина)



www.yuhailivestock.com



Инструменты для охлаждения и
мойки фермы

95



Форсунки для увлажнения и
охлаждения

99



Водяной пистолет

96-98



Щетки для очистки оборудования

100



Электромагнитный клапан для
орошения сада и сельского хозяйства

Форсунки для увлажнения и охлаждения

Модель	Цвет
01	
02	



YH-CT149A01
Угол распыления 180°
Расход 2L/min




YH-CT149A02
Угол распыления 180°
Расход 2L/min




YH-CT149B01
Угол распыления 360°
Расход 3L/min




YH1-CT49B02
Угол распыления 360°
Расход 3L/min



YH-CT149-1
Диаметр трубы Ф50




YH-CT149-2
Диаметр трубы Ф40



(Инструкция по установке)

Щетки для очистки оборудования

Для молокоотсоса и вкладыша для молока



YH-CT144
универсальная щётка


YH-CT144-1

YH-CT144-2


YH-CT144-3




Полная длина:56.5cm
YH-CT039A
щётка для трубок и клапанов




Полная длина:113cm
YH-CT039B
щётка для шлангов



Полная длина:49cm
YH-CT039C
щётка для вкладыша



YH-CT039
набор из трёх щёток для аксессуаров




YH-CT114
щётка для вкладыша

Щетки для очистки оборудования

для молочного бака/ведра

Модель Цвет

01	
02	



УН-СТ143

щётка для молочного бака/бидона



УН-СТ143-1

ручка щётки для бака



УН-СТ143-2A01



УН-СТ143-2A02



Полная длина:24cm

УН-СТ142A01

плоская щётка



Полная длина:24cm

УН-СТ142A02

плоская щётка

Модель Цвет

01	
02	



Полная длина:15cm

УН-СТ162

плоская щётка



Полная длина:19.5cm

УН-СТ163

щётка с ручкой



Полная длина:20cm

УН-СТ164

щётка с ручкой



Полная длина:17.5cm

УН-СТ165

щётка с ручкой

Щетки для очистки оборудования

Для доильного оборудования

Модель Цвет

01	
02	




УН-СТ451A01

Полная длина:23.5cm



УН-СТ451A02



УН-СТ452A01

Полная длина:49cm



УН-СТ452A02



УН-СТ453A01

Полная длина:34.5cm



УН-СТ453A02



УН-СТ454A01

Полная длина:49.5cm



УН-СТ454A02

Водяной



Регулируемый пистолет-распылитель



Водяной пистолет с пластиковой насадкой



Водяной пистолет с соплом из титанового сплава



Водяной пистолет с соплом из титанового сплава
Водяной пистолет с пластиковой насадкой



Водяной пистолет с пластиковой насадкой



Водяной пистолет с соплом из титанового сплава
Аксессуары для водяного пистолета



Регулируемый пистолет-распылитель с титановым соплом



Поливочный пистолет с курком

Соленоидные клапаны для садово-сельскохозяйственного

2-х ходовой соленоидный клапан



1-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа
Расход: 0,45–34,05 м³/ч
Температура воды: ≤43°C
Температура окружающей среды: ≤80°C



1-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,103–1,034 МПа
Расход: 0,05–5 м³/ч
Температура воды: ≤43°C
Температура окружающей среды: ≤82°C



1-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,103–1,034 МПа
Расход: 0,05–9,08 м³/ч
Температура воды: ≤50°C
Температура окружающей среды: ≤82°C

3-х ходовой соленоидный клапан



2-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа
Расход: 0,45–34,05 м³/ч
Температура воды: ≤50°C
Температура окружающей среды: ≤80°C



1,5-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа
Расход: 0,45–34,05 м³/ч
Температура воды: ≤50°C
Температура окружающей среды: ≤80°C



2-дюймовый электромагнитный клапан
Рабочее давление: 0,5–10 bar
Расход: 5–45 м³/ч
Температура воды: ≤42°C
Температура окружающей среды: ≤82°C

Фильтры для садово-сельскохозяйственного орошения



1-дюймовый фильтр для оросительной системы
Максимальное рабочее давление: 6 кг/см²
Расход: 333 л/мин (или 20000 л/ч)



1-дюймовый фильтр для оросительной системы
Расход: 8000 л/ч



Кормушки для птиц

102



Кормовые принадлежности для птиц

Кормовые принадлежности для птиц



5kg
YH-CK005A
Кормушка для кур



5kg
YH-CK005B
Кормушка для кур



8L
YH-CK004A
Поилка для кур



8L
YH-CK004B
Поилка для кур



1.5kg
YH-CK008
Кормушка для кур



3.5kg
YH-CK003
Кормушка для кур



1.5kg
YH-CK009
Кормушка для кур



1.5L
YH-CK010
Поилка для кур



3L
YH-CK007
Поилка для кур



8L
YH-CK006
Поилка для кур



Поилка для кур
Модель Объем
YH-CK001A 3.5L
YH-CK001B 7.5L



Поилка для кур
Модель Объем
YH-CK002A 3.5L
YH-CK002B 7.5L