

ROCK PLATE ALBUM

1600x3200x20


亮光 / LIGHT

温馨小提示：

关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

LIGHT


亮光系列 · 产品汇总 / Bright Light Series · Product Summary



极光白
Aurora white
JPA1632GA0018N
单面



雅士白
Ariston
JPA1632LW057
单面



意大利鱼肚白
Calacatta
JPA1632GA0020N
单面



雪花白
SNOWFLAKE WHITE
JPA1632GA0019N
单面



白金世纪
Platinum Century
JPA1632GA0022N
单面



泰姬陵
Tai Maha
JPA1632LW059
单面



莫奈花园
Monet's Garden
JPA1632GA0021N
单面



四季粉
Four Seasons Pink
JPA1632GA0030N
单面

极光白 JPA1632GA0018N
1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：183 水头仓：97

雅士白 JPA1632LW057

1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：39 水头仓：32


雪花白 JPA1632GA0019N
1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：223 水头仓：68

意大利鱼肚白 JPA1632GA0020N

1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：179 水头仓：205

白金世纪 JPA1632GA0026N
1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：247 水头仓：22

莫奈花园 JPA1632GA0021N

1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：251 水头仓：59

四季粉 JPA1632GA0030N
1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：78 水头仓：64

泰姬陵 JPA1632LW059

1600X3200X20MM 亮光 / 68°白坯



工厂：0 水头仓：14

ROCK PLATE ALBUM

1600x3200x20


金丝绒 / PLEUCHE

温馨小提示：


关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

PLEUCHE


金丝绒系列 · 产品汇总 / Velvet Series · Product Summary



极光白
Aurora white
JPA1632JR0023N
单面



意大利鱼肚白
Calacatta
JPA1632JR0024N
单面



雪花白
SNOWFLAKE WHITE
JPA1632JR0025N
单面



香槟金
Champagne Gold
JPA1632JR0027N
单面



白金世纪
Platinum Century
JPA1632JR0026N
单面



镜湖春晓
Mirror Lake Spring Dawn
JPA1632JR0028N
单面

雪花白 JPA1632JR0025N
1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯



工厂：241 水头仓：66

意大利鱼肚白 JPA1632JR0024N

1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯



工厂：236 水头仓：67

白金世纪 JPA1632JR0026N
1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯




工厂：247 水头仓：22

香槟金 JPA1632JR0027N
1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯



工厂：229 水头仓：4

极光白 JPA1632JR0023N
1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯



工厂：239 水头仓：68

镜湖春晓 JPA1632JR0028N
1600X3200X20MM 金丝绒(哑光) / 68°白坯



工厂：223 水头仓：34

ROCK PLATE ALBUM

1600x3200x20


哑光 / MATTE

温馨小提示：

关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

MATTE

哑光系列 · 产品汇总 / Matte Series · Product Summary



极光白
Aurora white
JPA1632XYW0062
单面 / 白坯



雅士白
Ariston
JPA1632XYW058
单面 / 白坯



云纹洞-米白
Yunwen Cave -Mi Ba
JPA1632XYW0034
单面 / 白坯



泰姬陵
Tai Maha
JPA1632XYW060
单面 / 白坯



罗马白洞
White Holes in Rome
JPA1632XYW0035
单面 / 白坯



鱼肚灰
Fish stomach ash
JPA1632XYW0033
单面 / 白坯



罗马灰洞
Roman Grey Cave
JPA1632XYG0056
单面 / 灰坯



贝砂石-灰
Sand and gravel - ash
JPA1632XYG0051
单面 / 灰坯



醇咖木纹
Mellow coffee wood grain
JPA1632XYG0061
单面 / 灰坯



墨礁岩 -浅灰
Mo Jiao Rock - Light gray
JPA1632XYG0054
单面 / 灰坯



墨礁岩 -深灰
Mo Jiao Rock - Dark grey
JPA1632XYG0053
单面 / 灰坯



云纹洞-灰
Cloud-patterned Cave - Grey
JPA1632XYG0052
单面 / 灰坯


哑光系列 · 产品汇总 / Matte Series · Product Summary



罗马黄洞
Roman Yellow Cave
JPA1632XYY0050
单面 / 黄坯



琥珀木纹
Amber wood grain
JPA1632XYY0038
单面 / 黄坯



米黄
cream
JPA1632XYY0039
单面 / 黄坯



贝砂石-米黄
Beisha stone-beige
JPA1632XYY0036
单面 / 黄坯



云灰洞-米黄
Yunhui Cave -Beige
JPA1632XYY0037
单面 / 黄坯

极光白 JPA1632XYW0062
1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



雅士白 JPA1632XYW058

1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



罗马白洞 JPA1632XYW0035
1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



工厂：380 水头仓：16

泰姬陵 JPA1632XYW060
1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



工厂：0 水头仓：8

云纹洞-米白 JPA1632XYW0034
1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



工厂：479 水头仓：16

鱼肚灰 JPA1632XYW0033

1600X3200X20MM 哑光 / 68°白坯



工厂：365 水头仓：16

罗马灰洞 JPA1632XYG0056

1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：317 水头仓：16

云纹洞-灰 JPA1632XYG0052

1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：271 水头仓：16


醇咖木纹 JPA1632XYG0061
1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：0 水头仓：15

贝砂石-灰 JPA1632XYG0051

1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：236 水头仓：16

墨礁岩 - 浅灰 JPA1632XYG0054
1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：307 水头仓：16

墨礁岩 - 深灰 JPA1632XYG0053

1600X3200X20MM 哑光 / 灰坯



工厂：359 水头仓：16

罗马黄洞 JPA1632XYY0050


1600X3200X20MM 哑光 / 黄坯



工厂：323 水头仓：15

米黄 JPA1632XYY0039

1600X3200X20MM 哑光 / 黄坯



工厂：208 水头仓：16

云灰洞-米黄 JPA1632XYY0037
1600X3200X20MM 哑光 / 黄坯




工厂：333 水头仓：16

琥珀木纹 JPA1632XYY0038
1600X3200X20MM 哑光 / 黄坯



工厂：70 水头仓：14

贝砂石-米黄 JPA1632XYY0036
1600X3200X20MM 哑光 / 黄坯



工厂：308 水头仓：15

ROCK PLATE ALBUM

1600x3200x20

对位通体 / 亮光 / FULL-BODY

温馨小提示：

关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

LIGHT


对位通体/亮光 · 产品汇总 / Full-body Light Series · Product Summary



细花白
Fine flower white
JPA1632LT0059
单面



银川
Yinchuan
A1632GA0033N
单面



维罗娜
Verona
JPA1632GA0004N
单面



雪花白
snowflake white
JPA1632GA0008N
单面



卡塔博金
Katabogin
JPA1632GA0006N
单面



路易斯金
Louis King
JPA1632LT0057
单面



圣日尔曼金
Saint-Germain-Gin
JPA1632GA0005N
单面



卡地亚白
Cartier White
JPA1632GA0002N
单面



金慕白
Jin Mubai
JPA1632GA0001N
单面




瓦尔基雪绒
Valki snow Velvet
JPA1632GA0003N
单面




宝格丽紫
Bulgari purple
JPA1632GA0007N
单面

路易斯金 JPA1632LT0057
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：39 水头仓：16


细花白 JPA1632LT0059
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：0 水头仓：13

银川 JPA1632GA0033N

1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：263 水头仓：19

卡塔博金 JPA1632GA0006N

1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：358 水头仓：23

宝格丽紫 JPA1632GA0007N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：351 水头仓：19

雪花白 JPA1632GA0008N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：326 水头仓：22

瓦尔基雪绒 JPA1632GA0003N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：354 水头仓：23

金慕白 JPA1632GA0001N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：359 水头仓：21

卡地亚白 JPA1632GA0002N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：331 水头仓：22

圣日尔曼金 JPA1632GA0005N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：379 水头仓：12

维罗娜 JPA1632GA0004N
1600X3200X20MM 对位通体 / 亮光68°白坯



工厂：383 水头仓：19

ROCK PLATE ALBUM


1600x3200x20

对位通体 / 金丝绒 / FULL-BODY


温馨小提示：

关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

对位通体 / 金丝绒系列 · 产品汇总 / Full-body Velvet Series · Product Summary



维罗娜
Verona
JPA1632JR0012
单面



卡塔博金
Katabogin
JPA1632JR0014N
单面



圣日尔曼金
Saint-Germain-Gin
JPA1632JR0013N
单面



金慕白
Jin Mubai
JPA1632JR0009N
单面



卡地亚白
Cartier White
JPA1632JR0010N
单面



瓦尔基雪绒
Valki snow Velvet
JPA1632JR0011N
单面

瓦尔基雪绒 JPA1632JR0011N
1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：362 水头仓：21

金慕白 JPA1632JR0009N

1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：379 水头仓：20

卡塔博金 JPA1632JR0014N
1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：369 水头仓：19

卡地亚白 JPA1632JR0010N

1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：360 水头仓：20

圣日尔曼金 JPA1632JR0013N
1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：354 水头仓：33

维罗娜 JPA1632JR0012
1600X3200X20MM 对位通体/金丝绒 68°白坯



工厂：393 水头仓：21

ROCK PLATE ALBUM

1600x3200x20

对位通体 / 全数码 / FDA

温馨小提示：

关于加工方面需要注意的事项如下，20mm厚的板材进行切割的时候，建议把水压调试在300-320左右，开孔的时候速度降至200mm/min，设置弧形进刀，更便于加工。

对位通体/全数码系列 · 产品汇总 / Full-body FDA Series · Product Summary



细花白
Fine flower white
JPA1632YT0060
单面




路易斯金
Louis King
JPA1632YT0058
单面




巴西金
Brazilian gold
JPA1632CY0016N
单面



顶级黑白根
Top-grade black and white roots
1632XY20H001
单面




闪电黑
Lightning Black
JPA1632CY0017N
单面




黄金丝绸
pure white
3215L-02
单面

路易斯金 JPA1632YT0058
1600X3200X20MM 对位通体/哑光 68°白坯



工厂：0 水头仓：16

细花白 JPA1632YT0060
1600X3200X20MM 对位通体/哑光 68°白坯




工厂：0 水头仓：14

顶级黑白根 1632XY20H001
1600X3200X20MM 对位通体 / 黑坯 / 哑光



巴西金 JPA1632CY0016N
1600X3200X20MM 对位通体 / 黑坯 / 全数码




工厂：288 水头仓：21

黄金丝绸 JPA1632CY0015N
1600X3200X20MM 对位通体 / 黑坯 / 全数码



工厂：315 水头仓：22

闪电黑 JPA1632CY0017N
1600X3200X20MM 对位通体 / 黑坯 / 全数码



工厂：306 水头仓：17